

Link do produktu: <https://computerlab.pl/monitor-viewsonic-display-vg2408a-61-cm-24-1920-x-1080-pikseli-full-hd-led-5-ms-p-254025.html>



Monitor ViewSonic Display VG2408A - 61 cm (24") - 1920 x 1080 pikseli - Full HD - LED - 5 ms

Cena brutto	585,08 zł
Cena netto	475,67 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRINZR
Kod producenta	2305316
Kod EAN	766907024104
Producent	VIEWSONIC
Obracany	0 - 360°
Szerokość urządzenia (z podstawą)	542 mm
Oś obrotu	Tak
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	223 mm
Pokrycie sRGB (typowe)	99%
Pokrycie NTSC (typowe)	77%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	100 Hz
Czas odpowiedzi (typowy)	5 ms
Technologia wyświetlacza	LED
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	323 mm
Waga (bez podstawy)	3,2 kg
Szerokość (bez podstawy)	542 mm
Kształt ekranu	Płaski
Głębokość (bez podstawy)	44 mm
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Waga (z podstawą)	5,2 kg
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	50000000:1
Wysokość urządzenia (z podstawą)	516,2 mm
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Kąt obrotu wokół osi	90 - 90°

Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Nie
Twardość powierzchni	3H
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	E
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	17 kWh
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Standard gamy kolorów	sRGB
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Kensington Lock	Tak
Kolor produktu	Czarny
Rozmiar plamki	0,275 x 0,275 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W
Standard VESA	Tak
Wbudowane głośniki	Tak
Ilość portów HDMI	1
Głębokość opakowania	172 mm
Typ zasilacza	Wewnętrzne
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	IPS
Ilość głośników	2
Rozdzielczość	1920 x 1080 px
Przekątna ekranu	24"
Regulacja wysokości	Tak
Szerokość opakowania	609 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,8 kg
Wysokość opakowania	398 mm
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 90%
Obrotowe	Tak
Głębia kolorów	8 bit
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	2 W

Zarządzanie okablowaniem	Tak
Zakres kąta nachylenia	-4 - 28°
Typ HD	Full HD
Współczynnik kontrastu (typowy)	1300:1
Wersja DisplayPort	1.2

Opis produktu

- Gwarancja: G024M