

Link do produktu: <https://computerlab.pl/msi-mag-274urfwde-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-3840-x-2160-px-4k-ultra-hd-bialy-p-253966.html>



MSI MAG 274URFWDE monitor komputerowy 68,6 cm (27") 3840 x 2160 px 4K Ultra HD Białe

Cena brutto	3 064,80 zł
Cena netto	2 491,71 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRGTOG
Kod producenta	6117-049
Kod EAN	4711377170055
Producent	MSI
Tryb alternatywny portu DisplayPort USB typu C	Tak
Współczynnik kontrastu (dynamiczny)	100000000:1
Waga (z podstawą)	6,4 kg
Szerokość urządzenia (z podstawą)	613,5 mm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,6 cm
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,5 cm
Oś obrotu	Tak
Kolor nóżek	Białe
Jasność wyświetlacza (typowa)	400 cd/m2
Głębokość urządzenia (z podstawą)	227,8 mm
Maksymalne zasilanie USB	15 W
Pokrycie sRGB (typowe)	135%
Wysokość urządzenia (z podstawą)	406,6 mm
Pokrycie NTSC (typowe)	115%
Maksymalna częstotliwość odświeżania	160 Hz
Zasięg skanowania w poziomie	180 - 352 kHz
Czas odpowiedzi (typowy)	1 ms
Obracany	-30 - 30°
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Kolory wyświetlacza	1.07 biliona kolorów
Wysokość (bez podstawy)	362,5 mm
Waga (bez podstawy)	3,95 kg
Szerokość (bez podstawy)	613,5 mm

Kształt ekranu	Płaski
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	G
Zasięg BT.2020	76%
Typ pomiaru czasu reakcji	GTG (Gray to Gray)
Czas reakcji (MPRT)	1 ms
Regulowana wysokość (max)	13 cm
Podstawa dołączona	Tak
Standard gamy kolorów	NTSC,Rec. 709,DCI-P3,sRGB,Rec. 2020,Adobe RGB
Ekran matowy	Tak
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ilość DisplayPort	1
Liczba portów USB Typu-C upstream (ilość)	1
Zużycie energii (HDR) na 1000 godzin	53 kWh
Głębokość (bez podstawy)	69,8 mm
Typ AMD FreeSync	FreeSync Premium
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Interfejs do montażu panelu	75 x 75 mm
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Wersja HDCP	2.3
Liczba śrub	4
Gama kolorów DCI-P3	105%
Zasilacz w zestawie	Tak
Pokrycie Adobe RGB	113%
Kąt obrotu wokół osi	-90 - 90°
Jasność wyświetlacza (szczytowa)	400 cd/m2
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Obrotowe	Tak
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Rodzaj opakowania	Pudełko
Waga wraz z opakowaniem	8,8 kg
Kolor produktu	Biały
Rozmiar plamki	0,15525 x 0,15525 mm
Kąt widzenia w poziomie	178°
Prąd wejściowy	3.42 A
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Przewody	HDMI,Zasilanie

Standard VESA	Tak
Ilość portów HDMI	2
Kensington Lock	Tak
Typ zasilacza	Zewnętrzny
HDMI	Tak
Regulacja pochylenia	Tak
Typ matrycy	Rapid IPS
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Przekątna ekranu	27"
Pobór mocy	26 W
Ekran dotykowy	Nie
Wersja HDMI	2.1
Wersja DisplayPort	1.4a
AMD FreeSync	Tak
Wyjście na słuchawki	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	1000:1
Technologia High Dynamic Range (HDR)	DisplayHDR 400
Dołączone śruby	Tak
Wyjścia słuchawkowe	1
Typ HD	4K Ultra HD
Obsługa High Dynamic Range (HDR)	Tak
Długość przekątnej ekranu (cm)	69 cm
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Regulacja wysokości	Tak
Głębina kolorów	10 bit
Obsługiwane rozdzielczości grafiki	3840 x 2160
Zasięg skanowania (długość)	48 - 160 Hz
HDCP	Tak
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Pozycjonowanie na rynku	Gaming
Zasilanie USB	Tak
Napięcie wyjściowe adaptera AC	19 V
Tryb wyłączenia	0,3 W
Skala efektywności energetycznej	Od A do G

Opis produktu

- Gwarancja: G024M