

Link do produktu: <https://computerlab.pl/mysz-microsoft-wireless-mobile-mouse-1850-red-p-171058.html>

Mysz Microsoft Wireless Mobile Mouse 1850 Red

Cena brutto	63,99 zł
Cena netto	52,02 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabPERMI1MYS0144
Kod producenta	U7Z-00033
Kod EAN	885370736373
Producent	Microsoft
Rodzaj przycisków	Wciskane przyciski
Pasmo częstotliwości	2.4 GHz
Zasięg bezprzewodowego router'a	5 m
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8.1,Windows 7 Home Premium,Windows 8 Pro,Windows 8 x64,Windows 7 Starter x64,Windows 8.1 x64,Windows 7 Home Premium x64,Windows 8 Enterprise,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8 Pro x64,Windows 8.1 Pro,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Home Basic,Windows 8,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 7 Professional x64
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.7 Lion,Mac OS X 10.9 Mavericks,Mac OS X 10.8 Mountain Lion
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 65%
Interfejs odbiornika bezprzewodowego	USB
Typ odbiornika	Odbiornik nano
Liczba kółek przewijania myszy	1
Rekomendowane użycie	Notebook
Rozdzielczość ruchu	1000 DPI
Technologia wykrywania ruchu	Optyczny,Biuro,RF Wireless,CNC, ACMA, DWLFM, ANATEL, RSS-210, SUBTEL, CMIIT, R&TTE, WEEE, POSTEL, MIC, VCCI, TRC, KZ, CCK, KCC, MPT, MOT, SIRIM, ICTA, COFETEL, ANRT, NCC, TRA, PTA, MTC, ICT, GOST, FAC,

	CITC, RATEL, IDA, ICASA, BSMI, NCC, NTC, CERT, UkrSEPRO, TRA, URSEC, FCC ID, CONATEL, CB
Typ przewijania (scroll type)	Koło
Kierunki przewijania	Pionowy
Rolka przewijająca	Tak
Waga odbiornika	4,4 mm,1,6 g
Głębokość odbiornika	1,31 cm
Szerokość odbiornika	1,83 cm
Waga produktu	90 g
Ilość	1
Liczba przycisków	3
Rodzaj baterii	AA,Baterie
Źródło zasilania	Baterie,AA
Kolor produktu	Czerwony
Głębokość produktu	58,1 mm
Szerokość produktu	100 mm
Wysokość produktu	38,2 mm
Przeznaczenie	Biuro,RF Wireless,CNC, ACMA, DWLFM, ANATEL, RSS-210, SUBTEL, CMIIT, R&TTE, WEEE, POSTEL, MIC, VCCI, TRC, KZ, CCK, KCC, MPT, MOT, SIRIM, ICTA, COFETEL, ANRT, NCC, TRA, PTA, MTC, ICT, GOST, FAC, CITC, RATEL, IDA, ICASA, BSMI, NCC, NTC, CERT, UkrSEPRO, TRA, URSEC, FCC ID, CONATEL, CB,Optyczny
Liczba baterii	1
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	5 - 80%
Kolor powierzchni	Jednolity
Układ	Oburęczny
Technologia baterii	Alkaliczny
Żywotność baterii	6 mies.
Zakres temperatur (przechowywanie)	-40 - 60 °C

Opis produktu

- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 65%
- Głębokość odbiornika: 1,31 cm
- Głębokość produktu: 58,1 mm
- Ilość: 1
- Interfejs odbiornika bezprzewodowego: USB
- Kierunki przewijania: Pionowy

-
- Kolor powierzchni: Jednolity
 - Kolor produktu: Czerwony
 - Liczba baterii: 1
 - Liczba kółek przewijania myszy: 1
 - Liczba przycisków: 3
 - Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 10.8 Mountain Lion
 - Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8.1, Windows 7 Home Premium, Windows 8 Pro, Windows 8 x64, Windows 7 Starter x64, Windows 8.1 x64, Windows 7 Home Premium x64, Windows 8 Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8 Pro x64, Windows 8.1 Pro, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 7 Professional x64
 - Pasmo częstotliwości: 2.4 GHz
 - Przeznaczenie: Biuro, RF Wireless, CNC, ACMA, DWLFM, ANATEL, RSS-210, SUBTEL, CMIIT, R&TTE, WEEE, POSTEL, MIC, VCCI, TRC, KZ, CCK, KCC, MPT, MOT, SIRIM, ICTA, COFETEL, ANRT, NCC, TRA, PTA, MTC, ICT, GOST, FAC, CITC, RATEL, IDA, ICASA, BSMI, NCC, NTC, CERT, UkrSEPRO, TRA, URSEC, FCC ID, CONATEL, CB, Optyczny
 - Rekomendowane użycie: Notebook
 - Rodzaj baterii: AA, Baterie
 - Rodzaj przycisków: Wciskane przyciski
 - Rolka przewijająca: Tak
 - Rozdzielczość ruchu: 1000 DPI
 - Szerokość odbiornika: 1,83 cm
 - Szerokość produktu: 100 mm
 - Technologia baterii: Alkaliczny
 - Technologia wykrywania ruchu: Optyczny, Biuro, RF Wireless, CNC, ACMA, DWLFM, ANATEL, RSS-210, SUBTEL, CMIIT, R&TTE, WEEE, POSTEL, MIC, VCCI, TRC, KZ, CCK, KCC, MPT, MOT, SIRIM, ICTA, COFETEL, ANRT, NCC, TRA, PTA, MTC, ICT, GOST, FAC, CITC, RATEL, IDA, ICASA, BSMI, NCC, NTC, CERT, UkrSEPRO, TRA, URSEC, FCC ID, CONATEL, CB
 - Typ odbiornika: Odbiornik nano
 - Typ przewijania (scroll type): Koło
 - Układ: Oburęczny
 - Waga odbiornika: 4,4 mm, 1,6 g
 - Waga produktu: 90 g
 - Wysokość produktu: 38,2 mm
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 60 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 5 - 80%
 - Zasięg bezprzewodowego router'a: 5 m
 - Źródło zasilania: Baterie, AA
 - Żywotność baterii: 6 mies.
 - Gwarancja: G024M