

Link do produktu: <https://computerlab.pl/nas-synology-ds423-tower-4x-3-5-sata-hdd-realtek-rtd1619b-2gb-ddr4-2x-1gbe-rj-45-p-253121.html>



NAS Synology DS423; Tower; 4x (3.5" SATA HDD); Realtek RTD1619B;;2GB DDR4, 2x 1GbE RJ-45

Cena brutto	1 888,02 zł
Cena netto	1 534,98 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	NASSYLNAS0091
Kod producenta	DS423
Kod EAN	4711174724918
Producent	Synology
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Zatoka hot-swap	Tak
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej	Nie
Rodzaje zainstalowanych dysków	Nie
Lokalizacja zasilania	Zewnętrzny
Przycisk reset	Tak
Technologia okablowania Copper Ethernet	1000BASE-T,100BASE-T,10BASE-T
Ilość jednostek zasilania	1
Poziomy raid	JBOD,10,5,1,6,0
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane systemy plików	FAT32,BTRFS,HFS+,exFAT,NTFS,ext4,ext3
Typ procesora	Realtek
Producent procesora	Realtek
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,10 Mbit/s
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Usługa RAID	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,SSH-1.5,HTTPS,SSH,SSH-2
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Ostrzeżenia	Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Nie demontuj urządzenia samodzielnie.,Unikaj kontaktu z płynami.

Maksymalna obsługiwana pojemność	108 TB
Liczba slotów M.2 (M & B)	2
Średnica wentylatora 2	8 cm
Cechy kopii zapasowej	Chmura,iSCSI LUN
Wbudowany serwer FTP	Tak
Rejestr systemowy	Tak
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa iSCSI	Tak
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	3.5",2.5
Obsługiwane przeglądarki	Google Chrome, Firefox, Microsoft Edge, Safari
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	6 GB
Ilość kabli zasilających	1
Klasa urządzenia	Home i Home Office
Wsparcie wielojęzyczne	Tak
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	CCC,CE,UKCA,Federalna Komisja Łączności (FCC)
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Nie
Obsługiwane protokoły sieciowe	SMB1 (CIFS), SMB2, SMB3, NFSv3, NFSv4, NFSv4.1, NFS Kerberized sessions, iSCSI, HTTP, HTTPS, FTP, SNMP, LDAP, CalDAV
Kensington Lock	Tak
Szerokość produktu	184 mm
Głębokość produktu	168 mm
Kolor produktu	Czarny
Liczba użytkowników	1024 użyt.
Port USB	Tak
Taktowanie procesora	1,7 GHz
Zużycie energii (tryb uśpienia)	4,97 W
Wbudowane głośniki	Nie
Typ pamięci RAM	DDR4
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Zainstalowany system operacyjny	DiskStation Manager
Moc zasilacza	90 W
Model	NAS
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Liczba rdzeni procesora	4
Model procesora	RTD1619B
Pobór mocy	32,41 W

Zintegrowany czytnik kart	Nie
Pamięć RAM	2 GB
Wbudowany wyłącznik	Tak
Wspierane interfejsy dysków twardych	SATA
Rozmiary napędów pamięci masowej	2.5/3.5"
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	4
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Przewodowa sieć lan	Tak
Adapter zewnętrznego zasilania	Tak
Brzęczyk	Tak
Przewody	Prąd przemienny, LAN (RJ-45)
Poziom hałasu	22,9 dB
Diody LED	Tak
Średnica czaszy wentylatora	8 cm
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 / 60 Hz
Waga produktu	2,21 kg
Wysokość produktu	230 mm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M