

Link do produktu: <https://computerlab.pl/nas-synology-rs1221rp-2u-rack-8x-3-5-sata-hdd-2-5-sata-hdd-amd-ryzen-v1500b-4-gb-ddr4-ecc-sodimm-p-253113.html>



NAS Synology RS1221RP+; 2U RACK; 8x (3.5" SATA HDD/2.5" SATA HDD); AMD Ryzen V1500B; 4 GB DDR4 ECC SODIMM, 4x 1GbE RJ-45

Cena brutto	7 781,64 zł
Cena netto	6 326,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	NASSYLNAS0072
Kod producenta	RS1221RP+
Kod EAN	4711174723690
Producent	Synology
Zatoka hot-swap	Tak
Korekcja ECC	Tak
Zdjęcie	Tak
Wsparcie wielojęzyczne	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Obsługa zasilania zapasowego (RPS)	Tak
Ilość portów eSATA	1
Protokoły zarządzające	SNMP
Obsługiwane protokoły sieciowe	SMB, AFP, NFS, FTP, WebDAV, CalDAV, iSCSI, Telnet, SSH, SNMP, VPN
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługiwane systemy plików	ext4,NTFS,BTRFS,HFS+,exFAT,ext3,Gruby
Klasa urządzenia	Small i Medium Business
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej	Nie
Rodzaje zainstalowanych dysków	Nie
Lokalizacja zasilania	Wbudowany
Przycisk reset	Tak
Poziomy raid	JBOD,10,6,5,0,1
Gniazda PCI Express x8 (Gen 3.x)	1
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Rodzaj pamięci	SO-DIMM
Typ procesora	Ryzen Embedded

Producent procesora	AMD
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Zamek zatoki dysku	Tak
Całkowita pojemność zainstalowanej pamięci	0 TB
Online RAID migration	Tak
Online RAID expansion	Tak
Cechy kopii zapasowej	Chmura, iSCSI LUN
Elementy gorącej rezerwy	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Rejestr systemowy	Tak
Folder udostępniający	AFP, CIFS/SMB, FTP, WebDAV
Agregator połączenia	Tak
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	1000 Mbit/s
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Obsługa iSCSI	Tak
Pobór mocy (tryb gotowości dysku twardego)	29,98 W
Obsługiwane przeglądarki	Safari, Chrome, Edge, Internet Explorer, Firefox
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	32 GB
Certyfikaty zgodności	CE, RoHS
Ilość kabli zasilających	2
Generacja procesora	AMD Ryzen Embedded V1000 Series
Model wbudowanej karty graficznej	Niedostępny
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Typ pamięci RAM	DDR4
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 35 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Waga produktu	11,7 kg
Wysokość produktu	88 mm
Szerokość produktu	482 mm
Głębokość produktu	407,5 mm
Kolor produktu	Czarny
Port USB	Tak
Taktowanie procesora	2,2 GHz
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Zainstalowany system operacyjny	DiskStation Manager
Moc zasilacza	350 W
Pojemność dysku	0 GB

Model	NAS
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Liczba rdzeni procesora	4
Model procesora	V1500B
Pobór mocy	61,94 W
Pamięć RAM	4 GB
Obudowa	Rack (2U)
Wspierane interfejsy dysków twardych	druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 5000 m
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84714100
Usługa RAID	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SSL/TLS,SSH,HTTPS
Gniazda pamięci	2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5,3.5"
Poziom hałasu	40 dB
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	8
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	4
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Przewodowa sieć lan	Tak
System równoważenia balansu	Tak
Przewody	Prąd przemienny
Wbudowany wyłącznik	Tak
Diody LED	Zasilanie,HDD,Status
Średnica czaszy wentylatora	8 cm

Opis produktu

- Gwarancja: G036M