

Link do produktu: <https://computerlab.pl/obudowa-akyga-ak13bk-atx-micro-atx-mini-atx-mini-itx-kolor-czarny-p-151283.html>

Obudowa Akyga AK13BK (ATX, Micro ATX, Mini ATX, Mini ITX; kolor czarny)

Cena brutto	119,99 zł
Cena netto	97,55 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabOBUAKGAXM0008
Kod producenta	AK13BK
Kod EAN	5901720132420
Producent	Akyga
Kod Producenta	AK13BK
Orientacyjna waga brutto	3494 g
Dodatkowe informacje	Kratka wentylacyjna w bocznym panelu, Obudowa bez zasilacza w zestawie, Przyciski power i reset z przodu obudowy
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Zestaw śrubek
Strona www produktu	http://pl.akyga.com/produkty/464-obudowa-micro-tower-atx-ak13bk.html
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	1 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	3494 g
Cechy dodatkowe	Kratka wentylacyjna w bocznym panelu, Zasilacz mocowany na górze, Zdejmowany panel boczny
Głębokość	412 mm
Kolor	Czarny + czerwone wnętrze
Szerokość	200 mm
Wysokość	412 mm
Typ	Obudowa microATX
Waga	2,80 kg
Certyfikaty	CE
USB	1 szt.
Odcień	Brak
Liczba wentylatorów	Brak

Średnica wentylatora	120 mm
USB 3.0	2 szt.
Model	PC
Zasilacz	false
Liczba portów USB 2.0	1
Typ zasilacza	Do ATX
Moc zasilacza	Nie dotyczy
Rodzaj obudowy	Midi Tower
Liczba USB na przednim panelu	1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
Format płyty głównej	ATX, Micro ATX (uATX), Mini ATX (mATX), Mini ITX (mITX)
Fire-Wire (IEEE1394)	Nie dotyczy
Gniazdo mini-jack	2 szt.
Wbudowane głośniki	Nie
Ilość slotów rozszerzeń	7 szt.
Ilość miejsc na wentylatory	2
Ilość wewnętrznych zatok 2.5"	3 szt.
Ilość wewnętrznych zatok 3.5"	3 szt.
Ilość zewnętrznych zatok 5.25"	1 szt.
Maksymalna długość karty graficznej	375 mm
Maksymalna wysokość radiatora CPU	150 mm
Redundantny	false
Zainstalowane wentylatory	brak
Liczba wewnętrznych zatok 3.5	3 x
Liczba wewnętrznych zatok 2.5"	3 x
Przedział mocy	Brak
Liczba zewnętrznych zatok 5.25"	1 x
Maksymalna wysokość chłodzenia CPU	150 mm
Miejsca na karty rozszerzeń	7
Liczba zewnętrznych zatok 3.5"	1 x
Grubość blachy	0,45 mm
Materiał paneli bocznych	Metal

Materiał pokrycia	Metal
Materiał panelu przedniego	Tworzywo sztuczne
Liczba wewnętrznych zatok 5.25	1 x
Wyjście audio	Tak
Liczba wewnętrznych zatok 3.5"	3 x
Liczba zewnętrznych zatok 5.25	1 x
Kolor produktu	Czarny
Materiały	Stal galwanizowana,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
Głębokość produktu	418 mm
Szerokość produktu	200 mm
Wysokość produktu	412 mm
Waga produktu	2,8 kg
Głębokość opakowania	480 mm
Szerokość opakowania	225 mm
Waga wraz z opakowaniem	3,5 kg
Wysokość opakowania	455 mm
Kraj pochodzenia	Polska
Odpowiedni dla	Dom/Biuro
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 50 °C
Zakres wilgotności względnej	0 - 60%
Diody LED	SSD,Zasilanie,HDD
Układ	Micro Tower
Filtr przeciw kurzowi	Nie
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Rozmiar układu	Micro Wieża,CE,PC
Zakres temperatur (przechowywanie)	0 - 70 °C
Udoskonalone zarządzanie okablowaniem	Tak
Zarządzanie okablowaniem	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	0 - 60%
Ilość zatok 3.5"	3
Wejście audio dla danych	Tak
Zasilacz dołączony	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 1	2

(3.1 Gen 1) Typu-A

Ilość zatok 2,5 "	3
Ilość zatok 5.25"	2
Boczne okno	Nie
Maksymalne wentylatory tylne	1
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX,Flex ATX,micro ATX,Mini-ITX
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	3.5",2.5",5.25"
Przycisk reset	Tak
Wydajność chłodzenia płynem	3
Grubość materiału	0,5 mm
Liczba slotów rozszerzeń	7
Maksymalna długość kart graficznych	38,5 cm
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	15 cm
Maksymalne wentylatory przednie	1
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	120 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	120 mm
Lokalizacja zasilania	Góra
Maksymalne wentylatory boczne	1
Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych	120
Liczba wewnętrznych zatok 5.25"	1
Liczba zewnętrznych zatok 5,25"	1

Opis produktu

- Boczne okno: Nie
- Cechy dodatkowe: Diody sygnalizujące pracę, Kratka wentylacyjna w bocznym panelu, Kratka wentylacyjna w przednim panelu, Kratka wentylacyjna w tylnym panelu, Odwrócona o 90 stopni klatka na HD, Wyjście słuchawkowe/głośnikowe, Zasilacz mocowany na górze, Zdejmowany panel boczny
- Cechy dodatkowe: Kratka wentylacyjna w bocznym panelu, Zasilacz mocowany na górze, Zdejmowany panel boczny
- Certyfikaty: CE
- Diody LED: SSD,Zasilanie,HDD
- Dodatkowe informacje: Kratka wentylacyjna w bocznym panelu, Obudowa bez zasilacza w zestawie, Przyciski power i reset z przodu obudowy
- Dopuszczalna wilgotność względna: 0 - 60%
- Filtr przeciw kurzowi: Nie
- Fire-Wire (IEEE1394): Nie dotyczy
- Format płyty głównej: ATXmATX
- Format płyty głównej: mATXATX

-
- Format płyty głównej: ATX, Micro ATX (uATX)
 - Format płyty głównej: ATX, Micro ATX (uATX), Mini ATX (mATX), Mini ITX (mITX)
 - Głębokość: 418 mm
 - Głębokość: 418 mm
 - Głębokość: 412 mm
 - Głębokość: 405 mm
 - Głębokość: 412 mm
 - Głębokość opakowania: 480 mm
 - Głębokość produktu: 418 mm
 - Gniazdo mini-jack: 2 szt.
 - Grubość blachy: 0,22 mm
 - Grubość blachy: 0,45 mm
 - Grubość materiału: 0,5 mm
 - Ilość miejsc na wentylatory: 3
 - Ilość miejsc na wentylatory: 2
 - Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 2
 - Ilość slotów rozszerzeń: 7 szt.
 - Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 1 szt.
 - Ilość wewnętrznych zatok 2.5": 3 szt.
 - Ilość wewnętrznych zatok 3.5": 3 szt.
 - Ilość zatok 2,5 ": 3
 - Ilość zatok 3.5": 3
 - Ilość zatok 5.25": 2
 - Ilość zewnętrznych zatok 5.25": 1 szt.
 - Kod Producenta: AK13BK
 - Kod producenta: AK13BK
 - Kolor: Czarny + czerwone wewnątrz
 - Kolor główny: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Kraj pochodzenia: Polska
 - Liczba portów USB 2.0: 1
 - Liczba slotów rozszerzeń: 7
 - Liczba USB na przednim panelu: 1 x USB 2.0, 2 x USB 3.0
 - Liczba wentylatorów: Brak
 - Liczba wewnętrznych zatok 2.5": 3 x
 - Liczba wewnętrznych zatok 3.5: 3 x
 - Liczba wewnętrznych zatok 3.5": 3 x
 - Liczba wewnętrznych zatok 5.25: 1 x
 - Liczba wewnętrznych zatok 5.25": 1
 - Liczba zewnętrznych zatok 3.5": 1 x
 - Liczba zewnętrznych zatok 5,25": 1
 - Liczba zewnętrznych zatok 5.25: 1 x
 - Liczba zewnętrznych zatok 5.25": 1 x
 - Lokalizacja zasilania: Góra
 - Maksymalna długość kart graficznych: 38,5 cm
 - Maksymalna długość karty graficznej: 385 mm
 - Maksymalna długość karty graficznej: 400 mm
 - Maksymalna długość karty graficznej: 400 mm
 - Maksymalna długość karty graficznej: 375 mm
 - Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 170 mm
 - Maksymalna wysokość chłodzenia CPU: 150 mm
 - Maksymalna wysokość chłodziarki procesora: 15 cm
 - Maksymalna wysokość radiatora CPU: 170 mm
 - Maksymalna wysokość radiatora CPU: 150 mm
 - Maksymalne wentylatory boczne: 1
 - Maksymalne wentylatory przednie: 1
 - Maksymalne wentylatory tylne: 1
 - Materiał paneli bocznych: Metal
 - Materiał panelu przedniego: Tworzywo sztuczne
 - Materiał pokrycia: Metal
 - Materiały: Stal galwanizowana, Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS)
 - Miejsca na karty rozszerzeń: 7
 - Moc zasilacza: Brak
 - Moc zasilacza: Nie dotyczy
 - Model: PC
 - Obsługiwana średnica wentylatorów bocznych: 120
 - Obsługiwana średnica wentylatorów przednich: 120 mm
 - Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych: 120 mm
 - Obsługiwany typ płyty głównej: ATX, Flex ATX, micro ATX, Mini-ITX

-
- Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego: 3.5",2.5",5.25"
 - Odcień: Brak
 - Odpowiedni dla: Dom/Biuro
 - Orientacyjna waga brutto: 3494 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 3494 g
 - Przedział mocy: Brak
 - Przycisk reset: Tak
 - Przycisk Włączania/wyłączania: Tak
 - Redundantny: false
 - Rodzaj obudowy: Midi Tower
 - Rozmiar układu: Micro Wieża,CE,PC
 - Strona www produktu: <http://pl.akyga.com/produkty/464-obudowa-micro-tower-atx-ak13bk.html>
 - Szerokość: 200 mm
 - Szerokość: 180 mm
 - Szerokość: 200 mm
 - Szerokość opakowania: 225 mm
 - Szerokość produktu: 200 mm
 - Średnica wentylatora: 120 mm
 - Typ: Obudowa microATX
 - Typ zasilacza: Do ATX, Do micro ATX
 - Typ zasilacza: Do ATX
 - Udoskonalone zarządzanie okablowaniem: Tak
 - Układ: Micro Tower
 - USB: 1 szt.
 - USB 3.0: 2 szt.
 - Waga: 2,7 kg
 - Waga: 2,8 kg
 - Waga: 2,70 kg
 - Waga: 2,80 kg
 - Waga produktu: 2,8 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 3,5 kg
 - Wbudowane głośniki: Nie
 - Wejście audio dla danych: Tak
 - Wydajność chłodzenia płynem: 3
 - Wyjście audio: Tak
 - Wysokość: 412 mm
 - Wysokość: 430 mm
 - Wysokość: 410 mm
 - Wysokość: 430 mm
 - Wysokość: 412 mm
 - Wysokość opakowania: 455 mm
 - Wysokość produktu: 412 mm
 - Zainstalowane wentylatory: brak
 - Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 50 °C
 - Zakres temperatur (przechowywanie): 0 - 70 °C
 - Zakres wilgotności względnej: 0 - 60%
 - Zarządzanie okablowaniem: Tak
 - Zasilacz: false
 - Zasilacz dołączony: Nie
 - Zawartość zestawu: Zestaw śrubek
 - Gwarancja: G024M