

Link do produktu: <https://computerlab.pl/obudowa-be-quiet-dark-base-701-black-p-255184.html>

OBUDOWA BE QUIET! Dark Base 701 Black

Cena brutto	1 063,51 zł
Cena netto	864,64 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	OBUBEQOBU0048
Kod producenta	BGW58
Kod EAN	4260052190654
Producent	BE QUIET!
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	Triman
Napięcie znamionowe wentylatora	12 V
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	120,140 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	140 mm,120 mm
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	120,140 mm
Pobór mocy wentylatora	4,8 W
Prąd znamionowy wentylatora	0,4 A
Prędkość wentylatora	0 - 1900 RPM
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 140 mm
Maksymalna długość PSU	25 cm
Obsługiwana średnica wentylatorów dolnych	120,140 mm
Panel(e) ze szkła hartowanego	Tak
Zainstalowane wentylatory przednie	1x 140 mm
Zainstalowane wentylatory górne	1x 140 mm
Złącze wentylatora	4-pin
Sterownik LED	Tak
Maksymalna długość kart graficznych	43 cm
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Przycisk sterowania RGB	Tak
Filtr przeciwkurzowy	Tak
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	3
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	3
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	1
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	18,5 cm
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	3.5",2.5

Obsługiwany typ zasilaczy	PS2,ATX
Maksymalna ilość wentylatorów dolnych	1
Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	280,120,360 mm,140,240 mm
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	120
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	120,280,360 mm,140,240
Certyfikaty zgodności	CE,REACH,UKCA,RoHS,WEEE
Ostrzeżenia	Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.,Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.
Wysokość opakowania	670 mm
Kolor podświetlenia	Wielokolorowy
Podświetlenie	Tak
Maksymalny przepływ powietrza	78,4 ft3/min
Wejście audio	Tak
Wyjście audio	Tak
Kolor produktu	Czarny
Materiały	Szkle,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Stal
Głębokość produktu	565 mm
Objętość	69,64 l
Szerokość produktu	249 mm
Wysokość produktu	523 mm
Waga produktu	12,8 kg
Głębokość opakowania	594 mm
Szerokość opakowania	343 mm
Waga wraz z opakowaniem	15,5 kg
Model	PC
Układ	Midi Tower
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	29,3 dB
Lokalizacja oświetlenia	Przednie
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Maksymalne ciśnienie powietrza	2,36 mmH2O
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	300000 h
Ilość zatok 3.5"	3
Zasilacz dołączony	Nie
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ilość zatok 2,5 "	5
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1

Boczne okno	Tak
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX,EATX,micro ATX,Mini-ITX
Liczba slotów rozszerzeń	10

Opis produktu

- Gwarancja: G036M