

Link do produktu: <https://computerlab.pl/obudowa-be-quiet-pure-base-500-fx-black-p-255175.html>

## OBUDOWA BE QUIET! PURE BASE 500 FX BLACK

Cena brutto	<b>712,22 zł</b>
Cena netto	<b>579,04 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>OBUBEQOBU0038</b>
Kod producenta	<b>BGW43</b>
Kod EAN	<b>4260052189054</b>
Producent	<b>BE QUIET!</b>
Sterownik LED	<b>Tak</b>
Obsługiwany typ płyty głównej	<b>ATX,micro ATX,Mini-ITX</b>
Przycisk reset	<b>Tak</b>
Wydajność chłodzenia płynem	<b>Tak</b>
Liczba slotów rozszerzeń	<b>7</b>
Maksymalna długość kart graficznych	<b>36,9 cm</b>
Napięcie znamionowe wentylatora	<b>5 - 13.2 V</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	<b>140 mm,120</b>
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	<b>140 mm,120 mm</b>
Pobór mocy wentylatora	<b>4,56 W</b>
Prąd znamionowy wentylatora	<b>0,07 A</b>
Prędkość wentylatora	<b>1500 - 1700 RPM</b>
Zainstalowane wentylatory tylne	<b>1x 140 mm</b>
Maksymalna długość PSU	<b>25,8 cm</b>
Zainstalowane wentylatory przednie	<b>3x 120 mm</b>
Złącze wentylatora	<b>4-pin</b>
Boczne okno	<b>Tak</b>
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	<b>Tak</b>
Filtr przeciwkurzowy	<b>Tak</b>
Maksymalna ilość wentylatorów górnych	<b>2</b>
Maksymalna ilość wentylatorów przednich	<b>3</b>
Maksymalna ilość wentylatorów tylnych	<b>1</b>
Maksymalna wysokość chłodzenia procesora	<b>19 cm</b>
Obsługiwane rozmiary dysków twardych	<b>3.5",2.5</b>
Obsługiwany typ zasilaczy	<b>PS2,ATX</b>

Obsługiwane rozmiary chłodnic przednich	<b>140,280,120,360 mm,240 mm</b>
Obsługiwane rozmiary chłodnic tylnych	<b>140 mm,120</b>
Obsługiwane rozmiary chłodnic górnych	<b>120,240</b>
Certyfikaty zgodności	<b>RoHS,CE</b>
Ostrzeżenia	<b>Zapewnij odpowiednią wentylację obudowy, aby uniknąć przegrzewania się komponentów.,Trzymaj produkt z dala od źródeł wody, aby zapobiec uszkodzeniom elektrycznym.,Uważaj na ostre krawędzie podczas montażu.</b>
Nacisk powietrza	<b>1,66 mmH2O</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>9,2 kg</b>
Model	<b>PC</b>
Kolor podświetlenia	<b>Wielokolorowy</b>
Podświetlenie	<b>Tak</b>
Maksymalny przepływ powietrza	<b>56 ft3/min</b>
Wejście audio	<b>Tak</b>
Wyjście audio	<b>Tak</b>
Kolor produktu	<b>Czarny</b>
Materiały	<b>Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Stal</b>
Głębokość produktu	<b>450 mm</b>
Szerokość produktu	<b>232 mm</b>
Wysokość produktu	<b>463 mm</b>
Waga produktu	<b>8 kg</b>
Głębokość opakowania	<b>510 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>285 mm</b>
Przeznaczenie	<b>Gaming</b>
Wysokość opakowania	<b>494 mm</b>
Diody LED	<b>Tak</b>
Układ	<b>Midi Tower</b>
Poziom hałasu (niska prędkość)	<b>20,6 dB</b>
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	<b>23,3 dB</b>
Lokalizacja oświetlenia	<b>Przednie,Wentylator obudowy</b>
Przycisk Włączania/wyłączania	<b>Tak</b>
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	<b>60000 h</b>
Dołączone śruby	<b>Tak</b>
Ilość zatok 3.5"	<b>2</b>
Zasilacz dołączony	<b>Nie</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>1</b>
Ilość zatok 2,5 "	<b>4</b>

---

Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C **1**

---

## Opis produktu

- Gwarancja: F036M