

Link do produktu: <https://computerlab.pl/obudowa-be-quiet-pure-base-500dx-black-p-166740.html>

OBUDOWA BE QUIET! PURE BASE 500DX Black

Cena brutto	566,99 zł
Cena netto	460,97 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabOBUBEQOBU0026
Kod producenta	BGW37
Kod EAN	4260052187937
Producent	BE QUIET!
Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego	120,140
Maksymalne wentylatory tylne	1
Obsługiwany typ płyty głównej	ATX,micro ATX,Mini-ATX
Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego	3.5",2.5
Liczba slotów rozszerzeń	7
Maksymalna długość kart graficznych	36,9 cm
Maksymalna wysokość chłodziarki procesora	19 cm
Maksymalne wentylatory górne	2
Maksymalne wentylatory przednie	3
Obsługa zasilania z czynników	PS2,ATX
Obsługiwana średnica wentylatorów górnych	120,140
Obsługiwana średnica wentylatorów przednich	140 mm,120
Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych	140 mm,120 mm
Boczne okno	Tak
Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego	140,120,280,360 mm,240

Obsługiwane rozmiary tylniego wiatraku chłodzącego	140 mm,120 mm
Zainstalowane wentylatory tylne	1x 140 mm
Lokalizacja zasilania	Spód
Maksymalna długość PSU	25,8 cm
Panel(e) ze szkła hartowanego	Tak
Zainstalowane wentylatory przednie	1x 140 mm
Opis górnego obsługiwanego wentylatora	140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
Opis przedniego obsługiwanego wentylatora	140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
Opis tylnego obsługiwanego wentylatora	140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
Zainstalowane wentylatory górne	1x 140 mm
Układ	Komputer stacjonarny
Certyfikaty	CE, RoHS
Model	PC
Kolor produktu	Czarny
Materiały	Szkło hartowane,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Stal
Głębokość produktu	450 mm
Szerokość produktu	232 mm
Wysokość produktu	443 mm
Waga produktu	7,8 kg
Głębokość opakowania	510 mm
Szerokość opakowania	285 mm
Waga wraz z opakowaniem	8,49 kg
Wysokość opakowania	494 mm
Oświetlenie	Tak
Filtr przeciw kurzowi	Tak
Lokalizacja oświetlenia	Wewnętrzny,Przedni
Kolor iluminacji	Czerwony/zielony/niebieski
Przycisk Włączania/wyłączania	Tak
Rozmiar układu	Pulpit
Ilość zatok 3.5"	2
Wejście audio dla danych	Tak,Tak
Zasilacz dołączony	Nie

Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
--	----------

Ilość zatok 2,5 "	5
-------------------	----------

Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C	1
--	----------

Opis produktu

- Boczne okno: Tak
- Certyfikaty: CE, RoHS
- Filtr przeciw kurzowi: Tak
- Głębokość opakowania: 510 mm
- Głębokość produktu: 450 mm
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C: 1
- Ilość zatok 2,5 ": 5
- Ilość zatok 3.5": 2
- Kolor iluminacji: Czerwony/zielony/niebieski
- Kolor produktu: Czarny
- Liczba slotów rozszerzeń: 7
- Lokalizacja oświetlenia: Wewnętrzny,Przedni
- Lokalizacja zasilania: Spód
- Maksymalna długość kart graficznych: 36,9 cm
- Maksymalna długość PSU: 25,8 cm
- Maksymalna wysokość chłodziarki procesora: 19 cm
- Maksymalne wentylatory górne: 2
- Maksymalne wentylatory przednie: 3
- Maksymalne wentylatory tylne: 1
- Materiały: Szkło hartowane,Kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy (ABS),Stal
- Model: PC
- Obsługa zasilania z czynników: PS2,ATX
- Obsługiwana średnica wentylatorów górnych: 120,140
- Obsługiwana średnica wentylatorów przednich: 140 mm,120
- Obsługiwana średnica wentylatorów tylnych: 140 mm,120 mm
- Obsługiwane rozmiary górnego wiatraku chłodzącego: 120,140
- Obsługiwane rozmiary przedniego wiatraku chłodzącego: 140,120,280,360 mm,240
- Obsługiwane rozmiary tylnego wiatraku chłodzącego: 140 mm,120 mm
- Obsługiwany typ płyty głównej: ATX,micro ATX,Mini-ATX
- Obsługuje rozmiary napędu dysku twardego: 3.5",2.5
- Opis górnego obsługiwanego wentylatora: 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
- Opis przedniego obsługiwanego wentylatora: 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
- Opis tylnego obsługiwanego wentylatora: 140x140x25 mm, 900 rpm, 17.1 dB , 55.8 cfm
- Oświetlenie: Tak
- Panel(e) ze szkła hartowanego: Tak
- Przycisk Włączania/wyłączania: Tak
- Rozmiar układu: Pulpit
- Szerokość opakowania: 285 mm
- Szerokość produktu: 232 mm
- Układ: Komputer stacjonarny
- Waga produktu: 7,8 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 8,49 kg
- Wejście audio dla danych: Tak,Tak
- Wysokość opakowania: 494 mm
- Wysokość produktu: 443 mm
- Zainstalowane wentylatory górne: 1x 140 mm
- Zainstalowane wentylatory przednie: 1x 140 mm
- Zainstalowane wentylatory tylne: 1x 140 mm
- Zasilacz dołączony: Nie
- Gwarancja: G036M