

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-bosch-dul63cc50-350-m3-h-600mm-kolor-srebrny-p-141271.html>



Okap BOSCH DUL63CC50 (350 m3/h; 600mm; kolor srebrny)

Cena brutto	660,99 zł
Cena netto	537,39 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBOSOKA0071
Kod producenta	DUL63CC50
Kod EAN	4242002968506
Producent	BOSCH
Klasa wydajności energetycznej	D
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Głębokość produktu	482 mm
Szerokość produktu	600 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	150 mm
Prędkości	3
Napięcie wejściowe AC	220-240 V
Typ kontroli	Przyciski
Możliwość mycia filtra	Tak
Moc silnika	138 W
Lampy	4 W
Obciążenie	146 W
Rodzaj żarówki	LED
Liczba źródeł światła	2 szt.
Maksymalna moc ekstrakcji	350 m3/h
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowe / obiegowe
Rodzaj filtra tłuszczu	Aluminium
Silnik dołączony	Tak
Średnica przyłącza odprowadzającego dym	12 cm

Klasa skuteczności filtra przeciwłuszczowego	C
Klasa wydajności świecenia	E
Ilość silników	1
Materiał wykonania	Stal szlachetna
Kolor główny	Srebrny
Głębokość	482 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	150 mm
Waga	7,00 kg
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Instalacja	Do zabudowy
Klasa energetyczna	D
Regulacja prędkości	Skokowa, 3 stopnie
Filtry przeciwłuszczowe	Metalowe
Kod Producenta	DUL63CC50
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	E
Oświetlenie	45 lx
Roczne zużycie energii	93,6 kWh
Sterowanie okapem	Mechaniczne
Typ okapu	Podszafkowy
Wydajność maksymalna	350 m3/h
Poziom hałasu	72 dB
Średnica wylotu	120 mm
Liczba prędkości	3
Długość przewodu	1,45 m
Model	Naścienny

Opis produktu

- Długość przewodu: 1,45 m
- Filtry przeciwłuszczowe: Metalowe
- Głębokość: 482 mm
- Głębokość produktu: 482 mm
- Ilość silników: 1 szt.
- Ilość silników: 1
- Instalacja: Do zabudowy
- Klasa energetyczna: D
- Klasa skuteczności filtra przeciwłuszczowego: C
- Klasa wydajności energetycznej: D
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: E
- Klasa wydajności świecenia: E
- Kod producenta: DUL63CC50
- Kolor główny: Srebrny
- Kolor produktu: Stal nierdzewna

-
- Lampy: 4 W
 - Liczba prędkości: 3
 - Liczba źródeł światła: 2 szt.
 - Maksymalna moc ekstrakcji: 350 m3/h
 - Materiał wykonania: Stal szlachetna
 - Moc silnika: 138 W
 - Model: Naścienny
 - Możliwość mycia filtra: Tak
 - Napięcie wejściowe AC: 220-240 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Obciążenie: 146 W
 - Oświetlenie: 45 lx
 - Poziom hałasu: 72 dB
 - Poziom hałasu: 72 dB
 - Prędkości: 3
 - Regulacja prędkości: Skokowa, 3 stopnie
 - Roczne zużycie energii: 93,6 kWh
 - Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
 - Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Rodzaj żarówki: LED
 - Silnik dołączony: Tak
 - Sterowanie okapem: Mechaniczne
 - Szerokość: 600 mm
 - Szerokość produktu: 600 mm
 - Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 12 cm
 - Średnica wylotu: 120 mm
 - Typ kontroli: Przyciski
 - Typ okapu: Podszafkowy
 - Waga: 7 kg
 - Waga: 7,00 kg
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wydajność maksymalna: 350 m3/h
 - Wysokość: 150 mm
 - Wysokość produktu: 150 mm
 - Gwarancja: F024M