

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-kominowy-akpo-wk-5-soft-60-inox-600mm-stal-nierdzewna-p-140800.html>



Okap kominowy AKPO WK-5 SOFT 60 INOX (600mm; stal nierdzewna)

Cena brutto	368,99 zł
Cena netto	299,99 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDAKPOKA0293
Kod producenta	WK-5 SOFT 60 INOX
Kod EAN	5901676461827
Producent	AKPO
Obciążenie	84 W
Model	Okap kuchenny
Moc silnika	76 W
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Rodzaj oświetlenia	LED
Kolor produktu	Inox
Głębokość produktu	500 mm
Szerokość produktu	600 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Typ kontroli	Suwak
Lampy	2 W
Liczba prędkości	3
Liczba źródeł światła	2 szt.
Maksymalna moc ekstrakcji	156 m3/godz
Poziom hałasu (niska prędkość)	47 dB
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	60 dB
Pozycja oświetlenia	Przedni
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowe / obiegowe
Rodzaj filtra tłuszczu	Aluminium/węgiel
Silnik dołączony	Tak

Lokalizacja wydechu	Góra
Maksymalna moc recyrkulacji	156 m3/godz
Ilość silników	1
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Dodatkowe informacje	Kanały i kształtki o przekroju kwadratowym
Kolor główny	Inox
Głębokość	500 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	220 mm
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Klasa energetyczna	E
Regulacja prędkości	Skokowa, 3 stopnie
Filtry przeciwłuszczone	Aluminiowe
Kod Producenta	WK-5 SOFT 60 INOX
Sterowanie okapem	Mechaniczne
Typ okapu	Przyścienny
Typ pracy	Pochłaniacz, Wyciąg
Wydajność maksymalna	207 m3/h
Wysokość bez komina	22 cm
Funkcje okapu	3-stopniowy zakres regulacji intensywności pracy silnika
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Poziom hałasu	59 dB
Średnica wylotu	100 mm
Symbol filtra węglowego	SOFT

Opis produktu

- Dodatkowe informacje: Kanały i kształtki o przekroju kwadratowym
- Filtry przeciwłuszczone: Aluminiowe
- Funkcje okapu: 3-stopniowy zakres regulacji intensywności pracy silnika
- Głębokość: 500 mm
- Głębokość produktu: 500 mm
- Ilość silników: 1 szt.
- Ilość silników: 1
- Klasa energetyczna: C
- Klasa energetyczna: E
- Kod producenta: WK-5 SOFT 60 INOX
- Kolor główny: Inox
- Kolor produktu: Inox
- Lampy: 2 W
- Liczba prędkości: 3
- Liczba źródeł światła: 2 szt.
- Lokalizacja wydechu: Góra
- Maksymalna moc ekstrakcji: 156 m3/godz
- Maksymalna moc recyrkulacji: 156 m3/godz
- Materiał obudowy: Stal nierdzewna

-
- Materiał wykonania: Stal nierdzewna
 - Moc silnika: 76 W
 - Model: Okap kuchenny
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Obciążenie: 84 W
 - Poziom hałasu: 59 dB
 - Poziom hałasu: 59 dB
 - Poziom hałasu (niska prędkość): 47 dB
 - Poziom hałasu (wysoka prędkość): 60 dB
 - Pozycja oświetlenia: Przedni
 - Regulacja prędkości: Skokowa, 3 stopnie
 - Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
 - Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium/węgiel
 - Rodzaj oświetlenia: LED
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Silnik dołączony: Tak
 - Sterowanie okapem: Mechaniczne
 - Symbol filtra węglowego: SOFT
 - Szerokość: 600 mm
 - Szerokość produktu: 600 mm
 - Średnica wylotu: 100 mm
 - Typ kontroli: Suwak
 - Typ okapu: Kominowy
 - Typ okapu: Przyścienny
 - Typ pracy: Pochłaniacz, Wyciąg
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wydajność maksymalna: 159,7 m3/h
 - Wydajność maksymalna: 207 m3/h
 - Wysokość: 220 mm
 - Wysokość bez komina: 22 cm
 - Gwarancja: F024M