

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-kominowy-teka-gfh-55-540-m3-h-550mm-kolor-inox-p-143029.html>



Okap kominowy TEKA GFH 55 (540 m3/h; 550mm; kolor inox)

Cena brutto	485,99 zł
Cena netto	395,11 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDTKAOKA0009
Kod producenta	GFH 55
Kod EAN	8421152036396
Producent	TEKA
Moc silnika	200 W
Regulacja przepływu powietrza	true
Rodzaj filtra przeciw tłuszczowego	kaseta
Rodzaj źródła światła	Halogen
Sposób regulacji przepływu powietrza	Stopniowany
Sterowanie okapem	Mechaniczne
Średnica wylotu powietrza	120 mm
Typ okapu	Kominowy
Typ pracy	Pochłaniacz, Wyciąg
Wydajność maksymalna	540 m3/h
Wydajność minimalna	223 m3/h
Wysokość bez komina	172 mm
Poziom hałasu	64 dB
Średnica wylotu	15 cm
Odległość od płyty elektrycznej	600 mm
Model	Wbudowany
Poziom głośności	42-52 dB
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Kolor produktu	Stal nierdzewna

Głębokość produktu	310 mm
Szerokość produktu	550 mm
Wysokość produktu	172 mm
Prędkości	3
Typ kontroli	obrotowy
Lampy	40 W
Rodzaj żarówki	Halogen
Liczba źródeł światła	2 szt.
Maksymalna moc ekstrakcji	329 m3/h
Rodzaj ekstrakcji	Obiegowe
Rodzaj filtra tłuszczu	Metal
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	600x560x235 mm
Orientacyjna waga brutto	6800 g
Dodatkowe informacje	Wkład kasetowy do zabudowania w szafce lub w kominie
Kolor główny	Inox
Strona www produktu	http://www.teka.com/pl/products/view/18303-okapy_kuchenne-gfh_55
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	1 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	6800 g
Wymiary	172 x 550 x 310 mm
Głębokość	310 mm
Kolor	inox
Szerokość	550 mm
Wysokość	172 mm
Typ	Podszafkowy
Sterowanie	Elektroniczne
Waga z opakowaniem	6,800 kg
Wyświetlacz	false
Kod Producenta	GFH 55
Klasa energetyczna	E
Maks. napięcie zasilania	230 V
Min. napięcie zasilania	220 V
Moc przyłączeniowa	200 W
Regulacja prędkości	Skokowa, 3 stopnie
Filtr przeciwtłuszczowy	true
Filtr węglowy w zestawie	false

Ilość filtrów przeciwtłuszczowych	2 szt.
Ilość silników	1
Ilość źródeł światła	2 szt.
Łączna moc silników	160 W
Moc oświetlenia	40 W
Odległość od płyty gazowej	650 mm
Oświetlenie	true

Opis produktu

- Dodatkowe informacje: Wkład kasetowy do zabudowania w szafce lub w kominie
- Filtr przeciwtłuszczowy: true
- Filtr węglowy w zestawie: false
- Głębokość: 310 mm
- Głębokość: 310 mm
- Głębokość produktu: 310 mm
- Ilość filtrów przeciwtłuszczowych: 2 szt.
- Ilość silników: 1 szt.
- Ilość silników: 1
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 1 szt.
- Ilość źródeł światła: 2 szt.
- Klasa energetyczna: E
- Kod producenta: GFH 55
- Kod Producenta: GFH 55
- Kolor: inox
- Kolor: Inox
- Kolor główny: Inox
- Kolor produktu: Stal nierdzewna
- Lampy: 40 W
- Liczba źródeł światła: 2 szt.
- Łączna moc silników: 160 W
- Maks. napięcie zasilania: 230 V
- Maksymalna moc ekstrakcji: 329 m3/h
- Min. napięcie zasilania: 220 V
- Moc oświetlenia: 40 W
- Moc przyłączeniowa: 200 W
- Moc silnika: 200 W
- Model: Wbudowany
- Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
- Odległość od płyty elektrycznej: 600 mm
- Odległość od płyty gazowej: 650 mm
- Orientacyjna waga brutto: 6800 g
- Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 6800 g
- Oświetlenie: 2 x 20 W
- Oświetlenie: true
- Poziom głośności: 42 do 52 dB
- Poziom głośności: 52 do 42 dB
- Poziom głośności: 42-52 dB
- Poziom hałasu: 64 dB
- Prędkości: 3
- Regulacja prędkości: Skokowa, 3 stopnie
- Regulacja przepływu powietrza: true
- Rodzaj ekstrakcji: Obiegowe
- Rodzaj filtra przeciwtłuszczowego: kasetą
- Rodzaj filtra przeciwtłuszczowego: Kasetą
- Rodzaj filtra tłuszczu: Metal
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
- Rodzaj źródła światła: Halogen
- Rodzaj żarówki: Halogen
- Sposób regulacji przepływu powietrza: Stopniowy

-
- Sposób regulacji przepływu powietrza: Stopniowany
 - Sterowanie: Elektroniczne
 - Sterowanie okapem: Mechaniczne
 - Strona www produktu: http://www.teka.com/pl/products/view/18303-okapy_kuchenne-gfh_55
 - Szerokość: 550 mm
 - Szerokość: 550 mm
 - Szerokość produktu: 550 mm
 - Średnica wylotu: 150 mm
 - Średnica wylotu: 15 cm
 - Średnica wylotu powietrza: 120 mm
 - Typ: Podszafkowy
 - Typ kontroli: obrotowy
 - Typ okapu: Kominowy
 - Typ pracy: PochłaniaczWyciąg
 - Typ pracy: Pochłaniacz, Wyciąg
 - Waga z opakowaniem: 6,800 kg
 - Wydajność maksymalna: 329 m3/h
 - Wydajność maksymalna: 540 m3/h
 - Wydajność minimalna: 223 m3/h
 - Wymiary: 172 x 550 x 310 mm
 - Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 600x560x235 mm
 - Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 600x560x235 mm
 - Wysokość: 172 mm
 - Wysokość bez komina: 172 mm
 - Wysokość produktu: 172 mm
 - Wyświetlacz: false
 - Gwarancja: F024M