

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-podszafkowy-amica-osc5111w-158-m3-h-500mm-kolor-bialy-p-178733.html>



Okap podszafkowy Amica OSC5111W (158 m3/h; 500mm; kolor biały)

Cena brutto	264,99 zł
Cena netto	215,44 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDAMIOKA0134
Kod producenta	OSC5111W
Kod EAN	5906006609542
Producent	Amica
Obciążenie	113 W
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Rodzaj oświetlenia	LED
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	470 mm
Szerokość produktu	500 mm
Waga produktu	3,6 kg
Prędkości	3
Klasa wydajności energetycznej	D
Długość przewodu	2,2 m
Rodzaj żarówki	Halogen
Maksymalna moc ekstrakcji	158 m3/godz
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	63 dB
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowy
Średnica przyłącza odprowadzającego dym	12 cm
Minimalna odległość od płyty gazowej	65 cm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	65 cm

Klasa efektywności energetycznej (stara)	D
Klasa energetyczna	D
Dodatkowe informacje	Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 65 cm, Minimalna odległość od płyty gazowej: 65 cm
Kolor główny	Biały
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Okap
Głębokość	470 mm
Szerokość	500 mm
Wysokość	85 mm
Waga	3,60 kg
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Instalacja	Wolnostojąca
Kod Producenta	OSC5111W
Filtry przeciwtłuszczowe	Akrylowe
Sterowanie okapem	Mechaniczne
Typ pracy	Pochłaniacz, Wyciąg
Wydajność maksymalna	158 m3/h
Poziom hałasu	63 dB
Średnica wylotu	120 mm
Symbol filtra węglowego	FWU 50
Liczba prędkości	3

Opis produktu

- Długość przewodu: 2,2 m
- Dodatkowe informacje: Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 65 cm, Minimalna odległość od płyty gazowej: 65 cm
- Filtry przeciwtłuszczowe: Akrylowe
- Głębokość: 470 mm
- Głębokość produktu: 470 mm
- Instalacja: Wolnostojąca
- Klasa efektywności energetycznej (stara): D
- Klasa energetyczna: D
- Klasa wydajności energetycznej: D
- Kod producenta: OSC5111W
- Kolor główny: Biały
- Kolor produktu: Biały
- Liczba prędkości: 3
- Maksymalna moc ekstrakcji: 158 m3/godz
- Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 65 cm
- Minimalna odległość od płyty gazowej: 65 cm
- Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
- Obciążenie: 113 W
- Poziom hałasu: 63 dB
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 63 dB
- Prędkości: 3
- Rodzaj ekstrakcji: Kanałowy
- Rodzaj oświetlenia: LED

-
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Rodzaj żarówki: Halogen
 - Sterowanie okapem: Mechaniczne
 - Symbol filtra węglowego: FWU 50
 - Szerokość: 500 mm
 - Szerokość produktu: 500 mm
 - Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 12 cm
 - Średnica wylotu: 120 mm
 - Typ pracy: Pochłaniacz, Wyciąg
 - Waga: 3,60 kg
 - Waga produktu: 3,6 kg
 - Wydajność maksymalna: 158 m3/h
 - Wysokość: 85 mm
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Okap
 - Gwarancja: F024M