

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-podszafkowy-beko-cfb-6310-w-280-m3-h-600mm-kolor-bialy-p-141001.html>



Okap podszafkowy Beko CFB 6310 W (280 m3/h; 600mm; kolor biały)

Cena brutto	208,99 zł
Cena netto	169,91 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBEKOKA0033
Kod producenta	CFB 6310 W
Kod EAN	8690842106750
Producent	Beko
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	64 dB
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Typ kontroli	Wysuwany
Zdemowalny filtr	Tak
Możliwość mycia filtra	Tak
Klasa wydajności energetycznej	D
Lampy	28 W
Obciążenie	220 W
Prąd	10 A
Rodzaj żarówki	Halogen,Naścienny
Liczba źródeł światła	1 szt.
Maksymalna moc ekstrakcji	160 m3/h
Poziom hałasu (niska prędkość)	52 dB
Prędkości	3
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowe / obiegowe
Rodzaj filtra tłuszczu	Węgiel
Wysokość (min)	7,6 cm
Maksymalna moc recyrkulacji	98 m3/h
Średnica przyłącza odprowadzającego dym	12 cm

Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego	C
Klasa wydajności świecenia	G
Minimalna odległość od płyty gazowej	65 cm
Ciśnienie (Pa)	118
Filtr odporny na zmywanie w zmywarce	Tak
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	50 cm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (stara)	D
Typ pracy	Wyciąg
Kolor główny	Biały
Zawartość zestawu	Elementy do montażu, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
Szerokość	600 mm
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Klasa energetyczna	D
Regulacja prędkości	Skokowa, 3 stopnie
Filtry przeciwtłuszczowe	Aluminiowe
Ilość silników	1 szt.
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	G
Oświetlenie	84 lx
Roczne zużycie energii	60 kWh
Sterowanie okapem	Mechaniczne
Typ okapu	Podszafkowy
Kod Producenta	CFB 6310 W
Wydajność maksymalna	280 m3/h
Poziom hałasu	64 dB
Średnica wylotu	120 mm
Model	Naścienny, Halogen
Moc silnika	80 W
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Rodzaj oświetlenia	Halogeny
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	470 mm

Szerokość produktu	598 mm
Waga produktu	4,6 kg
Waga wraz z opakowaniem	5,2 kg

Opis produktu

- Ciśnienie (Pa): 118
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Filtr odporny na zmywanie w zmywarce: Tak
- Filtry przeciw tłuszczowe: Aluminiowe
- Głębokość produktu: 470 mm
- Ilość silników: 1 szt.
- Klasa efektywności energetycznej (stara): D
- Klasa energetyczna: D
- Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego: C
- Klasa wydajności energetycznej: D
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: G
- Klasa wydajności świecenia: G
- Kod producenta: CFB 6310 W
- Kolor główny: Biały
- Kolor produktu: Biały
- Lampy: 28 W
- Liczba źródeł światła: 1 szt.
- Maksymalna moc ekstrakcji: 160 m3/h
- Maksymalna moc recyrkulacji: 98 m3/h
- Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 50 cm
- Minimalna odległość od płyty gazowej: 65 cm
- Moc silnika: 80 W
- Model: Naścienny, Halogen
- Możliwość mycia filtra: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
- Obciążenie: 220 W
- Oświetlenie: 84 lx
- Poziom hałasu: 63 dB
- Poziom hałasu: 64 dB
- Poziom hałasu (niska prędkość): 52 dB
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 64 dB
- Prąd: 10 A
- Prędkości: 3
- Regulacja prędkości: Skokowa, 3 stopnie
- Roczne zużycie energii: 60 kWh
- Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
- Rodzaj filtra tłuszczu: Węgiel
- Rodzaj oświetlenia: Halogeny
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Rodzaj żarówki: Halogen, Naścienny
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Sterowanie okapem: Mechaniczne
- Szerokość: 600 mm
- Szerokość produktu: 598 mm
- Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 12 cm
- Średnica wylotu: 120 mm
- Typ kontroli: Wysuwany
- Typ okapu: Podszafkowy
- Typ pracy: Wyciąg
- Waga produktu: 4,6 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 5,2 kg
- Wydajność maksymalna: 280 m3/h
- Wysokość (min): 7,6 cm
- Zawartość zestawu: Elementy do montażu, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
- Zdemowalny filtr: Tak
- Gwarancja: F024M