

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-podszafkowy-beko-cfb-6310-x-160-m3-h-600mm-kolor-inox-p-141002.html>



Okap podszafkowy Beko CFB 6310 X (160 m3/h; 600mm; kolor inox)

Cena brutto	243,99 zł
Cena netto	198,37 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBEKOKA0035
Kod producenta	CFB 6310 X
Kod EAN	8690842106736
Producent	Beko
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	62 dB
Prędkości	3
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Typ kontroli	Wysuwany
Zdemowalny filtr	Tak
Możliwość mycia filtra	Tak
Klasa wydajności energetycznej	D
Lampy	28 W
Obciążenie	220 W
Prąd	10 A
Rodzaj żarówki	Halogen
Liczba źródeł światła	1 szt.
Maksymalna moc ekstrakcji	160 m3/h
Poziom hałasu (niska prędkość)	52 dB
Waga wraz z opakowaniem	5,2 kg
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowe / obiegowe
Rodzaj filtra tłuszczu	Węgiel
Wysokość (min)	7,6 cm
Lokalizacja wydechu	Góra
Maksymalna moc recyrkulacji	98 m3/h

Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego	C
Klasa wydajności świecenia	G
Minimalna odległość od płyty gazowej	65 cm
Ciśnienie (Pa)	118
Filtr odporny na zmywanie w zmywarce	Tak
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	50 cm
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Klasa efektywności energetycznej (stara)	D
Typ okapu	Podszafkowy
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Kolor główny	Inox
Zawartość zestawu	Elementy do montażu, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
Głębokość	470 mm
Szerokość	600 mm
Wysokość	76 mm
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Klasa energetyczna	D
Regulacja prędkości	Skokowa, 3 stopnie
Filtry przeciwtłuszczowe	Aluminiowe
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	G
Oświetlenie	84 lx
Roczne zużycie energii	60 kWh
Sterowanie okapem	Mechaniczne
Kod Producenta	CFB 6310 X
Typ pracy	Pochłaniacz, Wyciąg
Wydajność maksymalna	160 m3/h
Poziom hałasu	62 dB
Średnica wylotu	120 mm
Moc silnika	80 W
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Rodzaj oświetlenia	Halogeny
Kolor produktu	Stal nierdzewna

Głębokość produktu	470 mm
Szerokość produktu	598 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Waga produktu	4,6 kg

Opis produktu

- Ciśnienie (Pa): 118
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Filtr odporny na zmywanie w zmywarce: Tak
- Filtry przeciw tłuszczowe: Aluminiowe
- Głębokość: 470 mm
- Głębokość produktu: 470 mm
- Klasa efektywności energetycznej (stara): D
- Klasa energetyczna: D
- Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego: C
- Klasa wydajności energetycznej: D
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: G
- Klasa wydajności świecenia: G
- Kod producenta: CFB 6310 X
- Kolor główny: Inox
- Kolor produktu: Stal nierdzewna
- Lampy: 28 W
- Liczba źródeł światła: 1 szt.
- Lokalizacja wydechu: Góra
- Maksymalna moc ekstrakcji: 160 m3/h
- Maksymalna moc recyrkulacji: 98 m3/h
- Materiał wykonania: Stal nierdzewna
- Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 50 cm
- Minimalna odległość od płyty gazowej: 65 cm
- Moc silnika: 80 W
- Możliwość mycia filtra: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
- Obciążenie: 220 W
- Oświetlenie: 84 lx
- Poziom hałasu: 63 dB
- Poziom hałasu: 62 dB
- Poziom hałasu (niska prędkość): 52 dB
- Poziom hałasu (wysoka prędkość): 62 dB
- Prąd: 10 A
- Prędkości: 3
- Regulacja prędkości: Skokowa, 3 stopnie
- Roczne zużycie energii: 60 kWh
- Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
- Rodzaj filtra tłuszczu: Węgiel
- Rodzaj oświetlenia: Halogeny
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Rodzaj żarówki: Halogen
- Skala efektywności energetycznej: Od A do G
- Sterowanie okapem: Mechaniczne
- Szerokość: 600 mm
- Szerokość produktu: 598 mm
- Średnica wylotu: 120 mm
- Typ kontroli: Wysuwany
- Typ okapu: Podszafkowy
- Typ pracy: Pochłaniacz, Wyciąg
- Waga produktu: 4,6 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 5,2 kg
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Wydajność maksymalna: 160 m3/h
- Wysokość: 76 mm
- Wysokość (min): 7,6 cm

-
- Zawartość zestawu: Elementy do montażu, Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
 - Zdemowalny filtr: Tak
 - Gwarancja: F024M