

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-siemens-lb53naa30-p-169436.html>



Okap SIEMENS LB53NAA30

Cena brutto	618,99 zł
Cena netto	503,24 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDSIMOKA0045
Kod producenta	LB53NAA30
Kod EAN	4242003831700
Producent	Siemens
Rodzaj filtra tłuszczu	Aluminium
Obciążenie	121 W
Rodzaj żarówki	LED
Szerokość przedziału instalacji	49,3 cm
Wysokość przedziału instalacji	20,8 cm
Liczba źródeł światła	2 szt.
Maksymalna moc ekstrakcji	300 m3/h
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	61 dB
Pozycja oświetlenia	Przedni
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowe / obiegowe
Lampy	3 W
Maksymalna moc recyrkulacji	300 m3/h
Średnica przyłącza odprowadzającego dym	12 cm
Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego	D
Klasa wydajności świecenia	D
Minimalna odległość od płyty gazowej	65 cm
Filtr odporny na zmywanie w zmywarce	Tak
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	65 cm
Klasa efektywności energetycznej (stara)	D

Szerokość produktu	530 mm
Oświetlenie	78 lx
Roczne zużycie energii	66,7 kWh
Poziom hałas	47 dB
Certyfikaty	CE
Model	Wbudowany sufit
Moc silnika	115 W
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Głębokość produktu	300 mm
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	E
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Waga produktu	4,25 kg
Prędkości	3
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Typ kontroli	Przyciski
Klasa wydajności energetycznej	D
Głębokość przedziału instalacji	25,7 cm

Opis produktu

- Certyfikaty: CE
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Filtr odporny na zmywanie w zmywarce: Tak
- Głębokość produktu: 300 mm
- Głębokość przedziału instalacji: 25,7 cm
- Klasa efektywności energetycznej (stara): D
- Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego: D
- Klasa wydajności energetycznej: D
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: E
- Klasa wydajności świecenia: D
- Kolor produktu: Stal nierdzewna
- Lampy: 3 W
- Liczba źródeł światła: 2 szt.
- Maksymalna moc ekstrakcji: 300 m3/h
- Maksymalna moc recyrkulacji: 300 m3/h
- Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 65 cm
- Minimalna odległość od płyty gazowej: 65 cm
- Moc silnika: 115 W
- Model: Wbudowany sufit
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Obciążenie: 121 W
- Oświetlenie: 78 lx
- Poziom hałas: 47 dB
- Poziom hałas (wysoka prędkość): 61 dB
- Pozycja oświetlenia: Przedni
- Prędkości: 3
- Roczne zużycie energii: 66,7 kWh
- Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
- Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium

-
- Rodzaj żarówki: LED
 - Szerokość produktu: 530 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 49,3 cm
 - Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 12 cm
 - Typ kontroli: Przyciski
 - Waga produktu: 4,25 kg
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wysokość przedziału instalacji: 20,8 cm
 - Gwarancja: F024M