

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-teleskopowy-ciarko-sl-s-60-inox-600mm-kolor-srebrny-p-141553.html>



Okap teleskopowy CIARKO SL-S 60 Inox (600mm; kolor srebrny)

Cena brutto	333,99 zł
Cena netto	271,54 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDCIAOKA0022
Kod producenta	SL-S 60 Inox
Kod EAN	5904036026001
Producent	CIARKO
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	62 dB
Wysokość produktu	173 mm
Prędkości	3
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	230 V
Typ kontroli	Suwak
Zdemowalny filtr	Tak
Klasa wydajności energetycznej	C
Lampy	4 W
Rodzaj żarówki	LED
Liczba źródeł światła	1 szt.
Maksymalna moc ekstrakcji	171 m3/h
Poziom hałasu (niska prędkość)	50 dB
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowe / obiegowe
Rodzaj filtra tłuszczu	Aluminium
Silnik dołączony	Tak
Lokalizacja wydechu	Góra
Maksymalna moc recyrkulacji	101 m3/h
Średnica przyłącza odprowadzającego dym	12 cm

Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego	E
Klasa wydajności świecenia	D
Minimalna odległość od płyty gazowej	75 cm
Minimalna odległość od płyty elektrycznej	65 cm
Światło LED	Tak
Klasa efektywności energetycznej (stara)	C
Typ pracy	Pochłaniacz, Wyciąg
Kolor główny	Srebrny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Okap
Głębokość	310 mm
Szerokość	600 mm
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Klasa energetyczna	D
Regulacja prędkości	Skokowa, 2 stopnie
Filtry przeciwtłuszczowe	Aluminiowe
Ilość silników	1
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	E
Roczne zużycie energii	41,2 kWh
Sterowanie okapem	Suwakowe
Kod Producenta	SL-S 60 Inox
Wydajność maksymalna	200 m3/h
Poziom hałasu	65 dB
Liczba prędkości	2
Pobór mocy	91 W
Model	Pół wbudowany (wyciągany)
Moc silnika	110 W
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Rodzaj oświetlenia	LED
Kolor produktu	Inox
Liczba filtrów	2 szt.
Głębokość produktu	310 mm
Szerokość produktu	600 mm

Opis produktu

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz

-
- Filtry przeciw tłuszczowe: Aluminiowe
 - Głębokość: 310 mm
 - Głębokość produktu: 310 mm
 - Ilość silników: 1
 - Klasa efektywności energetycznej (stara): C
 - Klasa energetyczna: D
 - Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego: E
 - Klasa wydajności energetycznej: C
 - Klasa wydajności przepływu dynamicznego: E
 - Klasa wydajności świecenia: D
 - Kod producenta: SL-S 60 Inox
 - Kolor główny: Srebrny
 - Kolor produktu: Inox
 - Lampy: 4 W
 - Liczba filtrów: 2 szt.
 - Liczba prędkości: 2
 - Liczba źródeł światła: 1 szt.
 - Lokalizacja wydechu: Góra
 - Maksymalna moc ekstrakcji: 171 m3/h
 - Maksymalna moc recyrkulacji: 101 m3/h
 - Minimalna odległość od płyty elektrycznej: 65 cm
 - Minimalna odległość od płyty gazowej: 75 cm
 - Moc silnika: 110 W
 - Model: Pół wbudowany (wyciągany)
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Pobór mocy: 91 W
 - Poziom hałasu: 62 dB
 - Poziom hałasu: 65 dB
 - Poziom hałasu (niska prędkość): 50 dB
 - Poziom hałasu (wysoka prędkość): 62 dB
 - Prędkości: 3
 - Regulacja prędkości: Skokowa, 2 stopnie
 - Roczne zużycie energii: 41,2 kWh
 - Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
 - Rodzaj filtra tłuszczu: Aluminium
 - Rodzaj oświetlenia: Halogeny
 - Rodzaj oświetlenia: LED
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Brak danych
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Rodzaj żarówki: LED
 - Silnik dołączony: Tak
 - Sterowanie okapem: Suwakowe
 - Szerokość: 600 mm
 - Szerokość produktu: 600 mm
 - Średnica przyłącza odprowadzającego dym: 12 cm
 - Światło LED: Tak
 - Typ kontroli: Suwak
 - Typ pracy: Pochłaniacz, Wyciąg
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wydajność maksymalna: 200 m3/h
 - Wysokość produktu: 173 mm
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Okap
 - Zdemowalny filtr: Tak
 - Gwarancja: F024M