

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-teleskopowy-teka-tl-6310-inox-40474250-332-m3-h-600mm-kolor-inox-p-143036.html>



Okap teleskopowy TEKA TL 6310 INOX 40474250 (332 m3/h; 600mm; kolor inox)

Cena brutto	367,99 zł
Cena netto	299,18 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDTKAOKA0059
Kod producenta	TL 6310 INOX 40474250
Kod EAN	8421152145975
Producent	TEKA
Model	Wbudowany pod,Halogen
Wysokość produktu	181 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Szerokość produktu	600 mm
Głębokość produktu	413 mm
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Moc silnika	175 W
Prędkości	2
Wydajność w trybie intensywnym	332 m3/h
Nominalna wydajność turbiny	233 m3/h
Poziom hałasu	65 dB
Wysokość bez komina	280 mm
Wydajność maksymalna	332 m3/h
Typ pracy	Pochłaniacz, Wyciąg
Typ okapu	Teleskopowy
Tryby pracy	PochłaniaczWyciąg
Liczba źródeł światła	2 szt.

Klasa efektywności energetycznej (stara)	D
Klasa wydajności świecenia	G
Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego	D
Silnik dołączony	Tak
Rodzaj filtra tłuszczu	Metal
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowe / obiegowe
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	65 dB
Maksymalna moc ekstrakcji	332 m3/h
Sterowanie okapem	Mechaniczne
Rodzaj żarówki	Halogen, Wbudowany pod
Obciążenie	213 W
Lampy	28 W
Klasa wydajności energetycznej	E
Typ kontroli	Przyciski
Napięcie wejściowe AC	230 V
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Wymiary	181x600x280-413 mm
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Sterowanie	Mechaniczne
Funkcje dodatkowe	automatyczne wyłączanieopcja recyrkulacji
Typ	Podszafkowy
Wysokość	181 mm
Szerokość	60 cm
Kolor	inox
Głębokość	413 mm
Klasa energetyczna	E
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	7000 g
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	1 szt.
Strona www produktu	http://teka.com.pl/pl/products/view/29548-okapy_kuchenne-tl_6310
Kolor główny	Inox
Dodatkowe informacje	Automatyczne wyłączanie
Materiał wykonania	Stal nierdzewna
Orientacyjna waga brutto	7000 g
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	F

Sposób regulacji przepływu powietrza	Stopniowy
Rodzaj źródła światła	Halogen
Rodzaj filtra przeciwtłuszczowego	aluminiowy
Roczne zużycie energii	138 kWh
Regulacja przepływu powietrza	true
Poziom głośności	56 do 65 dB
Oświetlenie	true
Moc oświetlenia	52 W
Kod Producenta	TL 6310 INOX 40474250
Klasa sprawności oświetlenia	G
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	D
Ilość źródeł światła	2 szt.
Ilość silników	1 szt.
Filtry przeciwtłuszczowe	Aluminiowe
Regulacja prędkości	Skokowa, 2 stopnie
Moc przyłączeniowa	147 W

Opis produktu

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Dodatkowe informacje: Automatyczne wyłączanie
- Filtry przeciwtłuszczowe: Aluminiowe
- Funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączanieopcja recyrkulacji
- Głębokość: 181 mm
- Głębokość: 413 mm
- Głębokość produktu: 413 mm
- Ilość silników: 1
- Ilość silników: 1 szt.
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 1 szt.
- Ilość źródeł światła: 2 szt.
- Klasa efektywności energetycznej (stara): D
- Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń: D
- Klasa energetyczna: E
- Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego: D
- Klasa sprawności oświetlenia: G
- Klasa wydajności energetycznej: E
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: F
- Klasa wydajności przepływu dynamicznego: F
- Klasa wydajności świecenia: G
- Kod producenta: TL 6310 INOX 40474250
- Kod Producenta: TL 6310 INOX 40474250
- Kolor: inox
- Kolor główny: Inox
- Kolor produktu: Stal nierdzewna
- Lampy: 28 W
- Liczba źródeł światła: 2 szt.
- Maksymalna moc ekstrakcji: 332 m3/h
- Materiał wykonania: Stal nierdzewna

-
- Moc oświetlenia: 52 W
 - Moc przyłączeniowa: 147 W
 - Moc silnika: 175 W
 - Model: Wbudowany pod, Halogen
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Nominalna wydajność turbiny: 233 m3/h
 - Obciążenie: 213 W
 - Orientacyjna waga brutto: 7000 g
 - Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 7000 g
 - Oświetlenie: true
 - Poziom głośności: 56 do 65 dB
 - Poziom hałasu: 56 dB
 - Poziom hałasu: 65 dB
 - Poziom hałasu (wysoka prędkość): 65 dB
 - Prędkości: 2
 - Regulacja prędkości: Skokowa, 2 stopnie
 - Regulacja przepływu powietrza: true
 - Roczne zużycie energii: 137,5 kWh/rok
 - Roczne zużycie energii: 138 kWh
 - Rodzaj ekstrakcji: Kanałowe / obiegowe
 - Rodzaj filtra przeciwtłuszczowego: aluminiowy
 - Rodzaj filtra tłuszczu: Metal
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Rodzaj źródła światła: Halogen
 - Rodzaj żarówki: Halogen, Wbudowany pod
 - Silnik dołączony: Tak
 - Sposób regulacji przepływu powietrza: Stopniowy
 - Sterowanie: Mechaniczne
 - Sterowanie okapem: Mechaniczne
 - Strona www produktu: http://teka.com.pl/pl/products/view/29548-okapy_kuchenne-tl_6310
 - Szerokość: 600 mm
 - Szerokość: 600 mm
 - Szerokość: 60 cm
 - Szerokość produktu: 600 mm
 - Tryby pracy: Pochłaniacz Wyciąg
 - Typ: Podszafkowy
 - Typ kontroli: Przyciski
 - Typ okapu: Teleskopowy
 - Typ pracy: Pochłaniacz Wyciąg
 - Typ pracy: Pochłaniacz, Wyciąg
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wydajność maksymalna: 332 m3/h
 - Wydajność maksymalna: 332 m3/h
 - Wydajność w trybie intensywnym: 332 m3/h
 - Wymiary: 181x600x280-413 mm
 - Wysokość: 181 mm
 - Wysokość bez komina: 280 mm
 - Wysokość produktu: 181 mm
 - Gwarancja: F024M