

Link do produktu: <https://computerlab.pl/okap-teleskopowy-teka-tl1-52-inox-332-m3-h-kolor-srebrny-p-143033.html>



Okap teleskopowy TEKA TL1-52 INOX (332 m3/h; kolor srebrny)

Cena brutto	360,99 zł
Cena netto	293,49 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDTKAOKA0054
Kod producenta	TL1-52 INOX
Kod EAN	8421152131336
Producent	TEKA
Lampy	56 W
Moc silnika	175 W
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Liczba filtrów	2 szt.
Głębokość produktu	413 mm
Szerokość produktu	500 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Prędkości	3
Napięcie wejściowe AC	230 V
Typ kontroli	Przyciski
Klasa wydajności energetycznej	F
Model	Pół wbudowany (wyciągany)
Rodzaj żarówki	Halogen
Liczba źródeł światła	2 szt.
Maksymalna moc ekstrakcji	332 m3/h
Poziom hałasu (niska prędkość)	56 dB
Poziom hałasu (wysoka prędkość)	65 dB
Rodzaj ekstrakcji	Kanałowy
Rodzaj filtra tłuszczu	Metal

Wysokość (max.)	18,1 cm
Wysokość (min)	14,2 cm
Klasa skuteczności filtra przeciw tłuszczowego	D
Klasa wydajności świecenia	G
Klasa efektywności energetycznej (stara)	F
Filtry przeciw tłuszczowe	Aluminiowe
Materiał wykonania	AluminiumTworzywo sztuczne
Dodatkowe informacje	opcja recyrkulacji
Kolor główny	Srebrny
Strona www produktu	http://www.tekaindustrial.com/pl/products/view/28569-okapy_kuchenne-tl1_52
Dołączone akcesoria	Instrukcja obsługi,
Wymiary	Szerokość 500 mm
Kolor	inox
Szerokość	50 cm
Typ	Podszafkowy
Funkcje dodatkowe	automatyczne wyłączanieopcja recyrkulacji
Klasa energetyczna	F
Regulacja prędkości	Skokowa, 2 stopnie
Kod Producenta	TL1-52 INOX
Ilość silników	1 x
Ilość źródeł światła	2 szt.
Klasa wydajności przepływu dynamicznego	F
Moc oświetlenia	80 W
Oświetlenie	Tak, 2 x 40 W
Regulacja przepływu powietrza	true
Roczne zużycie energii	261 kWh
Sterowanie okapem	Elektroniczne / przyciskowe
Typ okapu	PodszafkowyTeleskopowy
Typ pracy	PochłaniaczWyciąg
Wydajność maksymalna	332 m3/h
Poziom hałasu	65 dB

Opis produktu

- Dodatkowe informacje: opcja recyrkulacji
- Dołączone akcesoria: Instrukcja obsługi,
- Filtry przeciw tłuszczowe: Aluminiowe

-
- Funkcje dodatkowe: automatyczne wyłączanieopcja recyrkulacji
 - Głębokość produktu: 413 mm
 - Ilość silników: 2
 - Ilość silników: 1 x
 - Ilość źródeł światła: 2 szt.
 - Klasa efektywności energetycznej (stara): F
 - Klasa energetyczna: F
 - Klasa skuteczności filtra przeciwtłuszczowego: D
 - Klasa wydajności energetycznej: F
 - Klasa wydajności przepływu dynamicznego: F
 - Klasa wydajności świecenia: G
 - Kod producenta: TL1-52 INOX
 - Kolor: inox
 - Kolor główny: Srebrny
 - Kolor produktu: Stal nierdzewna
 - Lampy: 56 W
 - Liczba filtrów: 2 szt.
 - Liczba źródeł światła: 2 szt.
 - Maksymalna moc ekstrakcji: 332 m3/h
 - Materiał wykonania: Aluminium, Tworzywo sztuczne
 - Materiał wykonania: AluminiumTworzywo sztuczne
 - Moc oświetlenia: 80 W
 - Moc silnika: 175 W
 - Model: Pół wbudowany (wyciągany)
 - Napięcie wejściowe AC: 230 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
 - Oświetlenie: 28 lx
 - Oświetlenie: Tak, 2 x 40 W
 - Poziom hałasu: 65 dB
 - Poziom hałasu (niska prędkość): 56 dB
 - Poziom hałasu (wysoka prędkość): 65 dB
 - Prędkości: 3
 - Regulacja prędkości: Skokowa, 2 stopnie
 - Regulacja przepływu powietrza: true
 - Roczne zużycie energii: 261 kWh
 - Rodzaj ekstrakcji: Kanałowy
 - Rodzaj filtra tłuszczu: Metal
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
 - Rodzaj żarówki: Halogen
 - Sterowanie okapem: Elektroniczne
 - Sterowanie okapem: Elektroniczne / przyciskowe
 - Strona www produktu: http://www.tekaindustrial.com/pl/products/view/28569-okapy_kuchenne-tl1_52
 - Szerokość: 500 mm
 - Szerokość: 50 cm
 - Szerokość produktu: 500 mm
 - Typ: Podszafkowy
 - Typ kontroli: Przyciski
 - Typ okapu: Podszafkowy, Teleskopowy
 - Typ okapu: PodszafkowyTeleskopowy
 - Typ pracy: Pochłaniacz, Wyciąg
 - Typ pracy: PochłaniaczWyciąg
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wydajność maksymalna: 332 m3/h
 - Wydajność maksymalna: 332 m3/h
 - Wymiary: Szerokość 500 mm
 - Wysokość (max.): 18,1 cm
 - Wysokość (min): 14,2 cm
 - Gwarancja: F024M