

Link do produktu: <https://computerlab.pl/opiekacz-do-kanapek-adler-ad-301-700w-kolor-bialy-p-140604.html>



Opiekacz do kanapek Adler AD 301 (700W; kolor biały)

Cena brutto	56,99 zł
Cena netto	46,33 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDADLOPK0001
Kod producenta	AD 301
Kod EAN	5901436590279
Producent	Adler
Szerokość opakowania	246 mm
Nieprzywieralna powłoka płytek	Tak
Materiał obudowy	Tworzywo
Kształt i liczba kanapek	2 tosty, 4 trójkąty
Powłoka nieprzywierająca	Tak
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Kolor produktu	Biały
Łatwy do czyszczenia	Tak
Waga produktu	1 kg
Głębokość opakowania	230 mm
Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł)	246x230x105 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,09 kg
Wysokość opakowania	105 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	230 V
Diody LED	Zasilanie
Grillowanie	Nie
Ilość kanapek	2
Robienie gofrów	Nie
Uchwyt z zamkiem	Tak

Wskaźnik gotowości do użycia	Tak
Cechy dodatkowe	przechowywanie w pioniemiejsce na nawinięcie przewoduwskaźnik gotowości do pracywskaźnik podłączenia do sieci
Orientacyjna waga brutto	1278 g
Materiał wykonania	Tworzywo sztuczne
Dodatkowe informacje	Lampka kontrolna, Możliwość przechowywania w pionie
Kolor główny	Biały
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
Napięcie zasilania	230 V
Opis marketingowy	Praktyczny opiekacz do kanapek o mocy 750 W. Pozwala na jednoczesne przygotowanie 2 kanapek, które zostaną podzielone na 4 trójkątne kawałki. Specjalna powłoka na płytach grzewczych zapobiega przywieraniu, dzięki czemu urządzenie jest łatwe w utrzymaniu w czystości.
Strona www produktu	http://www.adlereurope.eu/index.php?lng=pl&id_prod=ad_301
Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie	10 szt.
Orientacyjna waga brutto opak. zbior.	12600 g
Kod Producenta	AD 301
Kolor	Biały
Typ	Opiekacz
Waga	1,20 kg
Moc	750 W
Regulacja temperatury	Nie
Zabezpieczenia	nieprzywierające powłokanienagrzewający się uchwyt
Termostat	Tak
Waga urządzenia	1 kg
Waga z opakowaniem	1,875 kg
Rodzaj zasilania	Sieciowe

Opis produktu

- Cechy dodatkowe: miejsce na nawinięcie przewoduprzechowywanie w pioniewskaźnik gotowości do pracywskaźnik podłączenia do sieci
- Cechy dodatkowe: wskaźnik podłączenia do siecimiejsce na nawinięcie przewoduwskaźnik gotowości do pracyprzechowywanie w pionie
- Cechy dodatkowe: wskaźnik podłączenia do sieciprzechowywanie w pioniemiejsce na nawinięcie przewoduwskaźnik gotowości do pracy
- Cechy dodatkowe: wskaźnik gotowości do pracyprzechowywanie w pioniemiejsce na nawinięcie przewoduwskaźnik podłączenia do sieci

- Cechy dodatkowe: przechowywanie w pioniemiejsce na nawinięcie przewoduwskażnik podłączenia do sieciwskażnik gotowości do pracy
- Cechy dodatkowe: przechowywanie w pioniewskażnik gotowości do pracywskażnik podłączenia do sieciemiejsce na nawinięcie przewodu
- Cechy dodatkowe: wskażnik gotowości do pracywskażnik podłączenia do siecipzechowywanie w pioniemiejsce na nawinięcie przewodu
- Cechy dodatkowe: wskażnik gotowości do pracywskażnik podłączenia do sieciemiejsce na nawinięcie przewodupzechowywanie w pionie
- Cechy dodatkowe: wskażnik gotowości do pracyprzechowywanie w pioniewskażnik podłączenia do sieciemiejsce na nawinięcie przewodu
- Cechy dodatkowe: wskażnik podłączenia do siecipzechowywanie w pioniewskażnik gotowości do pracymiejsce na nawinięcie przewodu
- Cechy dodatkowe: wskażnik gotowości do pracymiejsce na nawinięcie przewoduwskażnik podłączenia do siecipzechowywanie w pionie
- Cechy dodatkowe: wskażnik podłączenia do sieciwskażnik gotowości do pracymiejsce na nawinięcie przewodupzechowywanie w pionie
- Cechy dodatkowe: Miejsce na nawinięcie przewoduPrzechowywanie w pionieWskażnik gotowości do pracyWskażnik podłączenia do sieci
- Cechy dodatkowe: miejsce na nawinięcie przewoduwskażnik gotowości do pracywskażnik podłączenia do siecipzechowywanie w pionie
- Cechy dodatkowe: przechowywanie w pioniewskażnik podłączenia do sieciwskażnik gotowości do pracymiejsce na nawinięcie przewodu
- Cechy dodatkowe: miejsce na nawinięcie przewoduwskażnik podłączenia do sieciwskażnik gotowości do pracyprzechowywanie w pionie
- Cechy dodatkowe: przechowywanie w pioniewskażnik podłączenia do sieciemiejsce na nawinięcie przewoduwskażnik gotowości do pracy
- Cechy dodatkowe: miejsce na nawinięcie przewodupzechowywanie w pioniewskażnik podłączenia do sieciwskażnik gotowości do pracy
- Cechy dodatkowe: przechowywanie w pioniemiejsce na nawinięcie przewoduwskażnik gotowości do pracywskażnik podłączenia do sieci
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Diody LED: Zasilanie
- Dodatkowe informacje: Lampka kontrolna, Możliwość przechowywania w pionie
- Głębokość opakowania: 230 mm
- Grillowanie: Nie
- Ilość kanapek: 2
- Ilość w opakowaniu zbiorczym - orientacyjnie: 10 szt.
- Kod Producenta: AD 301
- Kod producenta: AD 301
- Kolor: Biały
- Kolor główny: Biały
- Kolor produktu: Biały
- Kształt i liczba kanapek: 2 tosty, 4 trójkąty
- Łatwy do czyszczenia: Tak
- Materiał obudowy: Tworzywo
- Materiał wykonania: Tworzywo sztuczne
- Moc: 750 W
- Moc: 700 W
- Moc: 750 W
- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Napięcie zasilania: 230 V
- Napięcie zasilania: 230 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
- Nieprzywieralna powłoka płytek: Tak
- Opis marketingowy: Praktyczny opiekacz do kanapek o mocy 750 W. Pozwala na jednoczesne przygotowanie 2 kanapek, które zostaną podzielone na 4 trójkątne kawałki. Specjalna powłoka na płytach grzewczych zapobiega przywieraniu, dzięki czemu urządzenie jest łatwe w utrzymaniu w czystości.
- Orientacyjna waga brutto: 1278 g
- Orientacyjna waga brutto opak. zbior.: 12600 g
- Powłoka nieprzywierająca: Tak
- Regulacja temperatury: Nie
- Robienie gofrów: Nie
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Strona www produktu: http://www.adlereurope.eu/index.php?lng=pl&id_prod=ad_301
- Szerokość opakowania: 246 mm
- Termostat: Tak
- Typ: Opiekacz
- Uchwyt z zamkiem: Tak

-
- Waga: 1,20 kg
 - Waga produktu: 1 kg
 - Waga urządzenia: 1 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 1,09 kg
 - Waga z opakowaniem: 1,875 kg
 - Wskaźnik gotowości do użycia: Tak
 - Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 246x230x105 mm
 - Wymiary opakowania (Szer/Wys/Gł): 246x230x105 mm
 - Wysokość opakowania: 105 mm
 - Zabezpieczenia: nienagrzewający się uchwyt nieprzywierające powłoka
 - Zabezpieczenia: Nienagrzewający się uchwyt Nieprzywierające płytki
 - Zabezpieczenia: nieprzywierające powłoka nienagrzewający się uchwyt
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
 - Gwarancja: F024M