

Link do produktu: <https://computerlab.pl/philips-v-line-275v8la-00-monitor-komputerowy-68-6-cm-27-2560-x-1440-px-quad-hd-led-czarny-p-253568.html>



Philips V Line 275V8LA/00 monitor komputerowy 68,6 cm (27") 2560 x 1440 px Quad HD LED Czarny

Cena brutto	761,21 zł
Cena netto	618,87 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRCOW5
Kod producenta	275V8LA/00
Kod EAN	8712581795108
Producent	Philips
Certyfikaty	CB; FCC Class B; ICES-003; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART
Regulacja wysokości	Nie
Ekran dotykowy	Nie
System operacyjny	Mac OS X Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7
Pobór mocy	25,2 W
Przekątna ekranu	27"
Rozdzielczość	2560 x 1440 px
Ilość głośników	2
Typ matrycy	VA
HDMI	Tak
Typ zasilacza	Wewnętrzne
Kensington Lock	Tak
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,2331 x 0,2331 mm
Wyjście audio	Tak
Kolor produktu	Czarny
Głębokość opakowania	141 mm

Szerokość opakowania	730 mm
Waga wraz z opakowaniem	6,45 kg
Wysokość opakowania	453 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Podręcznik użytkownika	Tak
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Diody LED	Operacje,Stand-by
Przewody	Prąd przemienny,HDMI
Skala efektywności energetycznej	Od A do G
Tryb wyłączenia	0,3 W
Pozycjonowanie na rynku	Dom
Materiał opakowania podatny do odzysku	100%
HDCP	Tak
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 60 °C
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Obsługa funkcji Plug & Play	Tak
Wersja HDMI	1.4
Moc wyjściowa (RMS)	4 W
Gęstość pikseli	108,79 ppi
Wbudowana kamera/aparat	Nie
Zakres kąta nachylenia	-5 - 20°
Długość przekątnej ekranu (cm)	68,6 cm
Typ HD	Quad HD
MTBF (Średni okres międzyawaryjny)	50000 h
Dopuszczalna wysokość (n.p.m.)	3658 - 12192 m
Dopuszczalna wysokość podczas eksploatacji (n.p.m.)	0 - 3658 m
OSD	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Języki menu ekranowego	Niemiecki,Czeski,Holenderski,Chińska uproszczona,Włoski,Chińska tradycyjna,Rosyjski,Hiszpański,Turecka,Fiński,Francuska,Polski,Grecki,Japońska,koreańska,Węgierski,Szwedzki,Ukraińska,Angielski,Portugalski
AMD FreeSync	Nie
NVIDIA G-SYNC	Nie
Wersja DisplayPort	1.2
Głębokość (bez podstawy)	53 mm

Kształt ekranu	Płaski
Szerokość (bez podstawy)	614 mm
Waga (bez podstawy)	3,61 kg
Wysokość (bez podstawy)	367 mm
Kolory wyświetlacza	16.7 miliona kolorów
Typ gniazda zamka kabla	Kensington
Czas odpowiedzi (typowy)	4 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 114 kHz
Maksymalna częstotliwość odświeżania	75 Hz
Głębokość urządzenia (z podstawą)	231 mm
Jasność wyświetlacza (typowa)	250 cd/m2
Rozmiar obrazu (w pionie)	33,6 cm
Rozmiar obrazu (w poziomie)	59,7 cm
Szerokość urządzenia (z podstawą)	614 mm
Technologia wyświetlacza	LED
Typ podświetlacza	W-LED
Waga (z podstawą)	4,06 kg
Wbudowany USB hub	Nie
Wysokość urządzenia (z podstawą)	458 mm
Obsługa VESA Adaptive Sync	Tak
Technologia eliminująca migotanie obrazu	Tak
Technologia niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
DDC/CI	Tak
Ekran sRGB	Tak
Twardość powierzchni	3H
Nazwa marketingowa współczynnika kontrastu dynamicznego	Mega Infinity DCR
Rodzaj wykończenia zewnętrznego	Teksturowany
Synchronizacja komponentowego wideo	Separate sync
Tryb niskiej emisji światła niebieskiego	Tak
Tryb łatwego czytania	Tak
Wersja HDCP	1.4
Nie zawiera	Rtęci,PVC/BFR
Klasa efektywności energetycznej (SDR)	F
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Interfejs do montażu panelu	100 x 100 mm
Zużycie energii (SDR) na 1000 godzin	26 kWh
Klasa efektywności energetycznej (HDR)	Niedostępny
Funkcje dotyczące obrazu	SmartImage

Wskaźnik zamglenia	25%
Ilość DisplayPort	1
Natywna proporcja obrazu	16:9
Ekran matowy	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Standard gamy kolorów	sRGB
Podstawa dołączona	Tak
Kod Europejskiego Rejestru Produktów na potrzeby Etykietowania E	1258715

Opis produktu

- Gwarancja: G024M