

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-ceramiczna-electrolux-ehf6342xok-4-pola-grzejne-kolor-czarny-p-141844.html>



Płyta ceramiczna Electrolux EHF6342XOK (4 pola grzejne; kolor czarny)

Cena brutto	1 004,99 zł
Cena netto	817,07 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDELCPGZ0128
Kod producenta	EHF6342XOK
Kod EAN	7332543486533
Producent	Electrolux
Średnica palnika/strefy grzewczej 2	120 \ 210 mm
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Prąd elektryczny
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Wrzenie
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Wrzenie
Średnica palnika/strefy grzewczej 4	145 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 3	120 \ 180 mm
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Prąd elektryczny
Średnica palnika/strefy grzewczej 1	145 mm
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód

Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Wskaźnik ciepła	Tak
Przyłącza (prąd)	6300 W
Liczba płytek elektrycznych	4 stref(y)
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1200 W
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły
Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Kolor ramy	Stal nierdzewna
Bardzo duża średnica palników/płytek elektrycznych	21 cm
Brzęczyk	Tak
Bardzo duży palnik o dużej prędkości	2200 W
Szerokość przedziału instalacji	56 cm
Moc palnika/strefy grzewczej 3	700 \ 1700 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	750 \ 2200 W
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1200 W
Normalny palnik	1200 W
Normalna średnica palników/płytek elektrycznych	14,5 cm
Duży palnik	1700 W
Duża średnica palników/płytek elektrycznych	18 cm
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Prąd elektryczny
Zabezpieczenia	Automatyczne wyłączenie, Blokada przed zmianą ustawień, Przed dziećmi, Wskaźnik zalegania ciepła resztkowego
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Obudowa	Wbudowany
Napięcie	230 V, 240 V
Zapalarka gazu	W pokrętle
Rodzaj płyty	Ceramiczna
Liczba pól grzejnych	4 pola

Długość przewodu sieciowego	1,5 m
Instalacja	Do zabudowy
Długość przewodu	1,5 m
Sterowanie	Elektroniczne / sensorowe
Moc	6300 W
Szerokość	576 mm
Głębokość	516 mm
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
Kolor główny	Czarny
Dodatkowe informacje	Funkcja Stop and Go, Podświetlane sterowanie, Powiadomienie dźwiękowe o zakończeniu gotowania
Materiał wykonania	Szkoło ceramiczne
Typ kontroli	Dotyk
Głębokość przedziału instalacji	49 cm
Typ górnej powierzchni	Szkoło ceramiczne
Rodzaj płyty grzejnej	Ceramiczna
Pozycja panelu sterowania	Górna przednia strona
Number of burners/cooking zones	4 zone(s)
Liczba palników/stref gotowania	4 stref(y)
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Minutnik	Tak
Kod Producenta	EHF6342XOK
Położenie urządzenia	Wbudowany
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Wysokość produktu	38 mm
Szerokość produktu	576 mm
Głębokość produktu	516 mm
Kolor produktu	Czarny
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Napięcie zasilania / zasilacza	Brak danych

Opis produktu

- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Bardzo duża średnica palników/płytek elektrycznych: 21 cm
- Bardzo duży palnik o dużej prędkości: 2200 W
- Brzęczyk: Tak

-
- Długość przewodu: 1,5 m
 - Długość przewodu sieciowego: 1,5 m
 - Dodatkowe informacje: Funkcja Stop and Go, Podświetlane sterowanie, Powiadomienie dźwiękowe o zakończeniu gotowania
 - Duża średnica palników/płytek elektrycznych: 18 cm
 - Duży palnik: 1700 W
 - Głębokość: 516 mm
 - Głębokość produktu: 516 mm
 - Głębokość przedziału instalacji: 49 cm
 - Instalacja: Do zabudowy
 - Kod producenta: EHF6342XOK
 - Kolor główny: Czarny
 - Kolor produktu: Czarny
 - Kolor ramy: Stal nierdzewna
 - Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
 - Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
 - Liczba palników/stref gotowania: 4 stref(y)
 - Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
 - Liczba pól grzejnych: 4 pola
 - Materiał wykonania: Szkło ceramiczne
 - Minutnik: Tak
 - Moc: 6300 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1200 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 2: 750 2200 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 3: 700 1700 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1200 W
 - Napięcie: 230 V, 240 V
 - Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: Brak danych
 - Normalna średnica palników/płytek elektrycznych: 14,5 cm
 - Normalny palnik: 1200 W
 - Number of burners/cooking zones: 4 zone(s)
 - Obudowa: Wbudowany
 - Położenie urządzenia: Wbudowany
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
 - Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona
 - Przyłącza (prąd): 6300 W
 - Rodzaj płyty: Ceramiczna
 - Rodzaj płyty grzejnej: Ceramiczna
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Brak danych
 - Sterowanie: Elektroniczne / sensorowe
 - Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
 - Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
 - Szerokość: 576 mm
 - Szerokość produktu: 576 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 56 cm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 145 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 120 210 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 3: 120 180 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 4: 145 mm
 - Typ górnej powierzchni: Szkło ceramiczne
 - Typ kontroli: Dotyk
 - Typ palnika/strefy grzewczej 1: Wrzenie
 - Typ palnika/strefy grzewczej 2: Duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 3: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 4: Wrzenie
 - Wskaźnik ciepła: Tak
 - Wysokość produktu: 38 mm
 - Zabezpieczenia: Automatyczne wyłączanie, Blokada przed zmianą ustawień, Przed dziećmi, Wskaźnik zalegania ciepła resztkowego
 - Zabezpieczenia: Automatyczne wyłączenie, Blokada przed zmianą ustawień, Przed dziećmi, Wskaźnik zalegania ciepła resztkowego
 - Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
 - Zapalarka gazu: W pokrętle
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny

-
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
 - Gwarancja: F024M