

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-gazowa-bosch-pcq7a5m90-5-pol-grzejnych-kolor-srebrny-p-242690.html>

Płyta gazowa BOSCH PCQ7A5M90 (5 pól grzewczych; kolor srebrny)

Cena brutto	2 015,97 zł
Cena netto	1 639,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	AGDBOSPGZ0184
Kod producenta	PCQ7A5M90
Kod EAN	4242002802763
Producent	BOSCH
Kolor ramy	Czarny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Gaz
Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych	5
Palnik woka	Tak
Materiał podtrzymujący naczynie	Żeliwo
Moc palnika wok	4000 W
Pozycja palnika woka	Średnia
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1750 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	1000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	4000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 4	3000 W
Głębokość komory instalacji (min)	48 cm
Głębokość komory instalacji (maks)	49,2 cm
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Duży
Wbudowany kaptur	Nie
Moc palnika/strefy grzewczej 5	1750 W
Pozycja palnika/strefy grzewczej 5	Prawy przód
Typ palnika/strefy grzewczej 5	Regularny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 5	Gaz
Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły

Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 5 kształt	Okrągły
Umieszczenie urządzenia	Wbudowane
Liczba poziomów mocy	9
Podłączone obciążenie (gazowe)	11500 W
Ostrzeżenia	Używać zgodnie z instrukcją obsługi i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.,Unikać kontaktu wodą z elementami elektrycznymi i przewodami.,Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru.
Rodzaj płyty grzejnej	Gazowa
Długość przewodu	1 m
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Głębokość produktu	520 mm
Szerokość produktu	750 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	53 mm
Waga produktu	14 kg
Waga wraz z opakowaniem	15 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220-240 V
Typ kontroli	Obrotowy
Minutnik	Nie
Liczba palników/stref gotowania	5 stref
Pozycja panelu sterowania	Przednie
Certyfikaty	CE
Typ górnej powierzchni	Stal nierdzewna
Prąd	3 A
Szerokość przedziału instalacji	56,2 cm
Wysokość przedziału instalacji	4,5 cm
Wskaźnik ciepła	Nie
Rozmiar szerokości płyty	75 cm
Liczba palników	5 stref(y)
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Centralny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy tył
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Regularny

Typ palnika/strefy grzewczej 2

Wrzenie

Typ palnika/strefy grzewczej 3

Bardzo duży

Opis produktu

- Gwarancja: F024M