

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-gazowa-bosch-pgh6b5b90-4-pola-grzejne-kolor-stalowy-p-141309.html>



Płyta gazowa BOSCH PGH6B5B90 (4 pola grzejne; kolor stalowy)

Cena brutto	935,99 zł
Cena netto	760,97 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBOSPGZ0222
Kod producenta	PGH6B5B90
Kod EAN	4242005119301
Producent	BOSCH
Przyłącza (prąd)	1 W
Waga wraz z opakowaniem	11 kg
Wysokość opakowania	141 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Położenie urządzenia	Wbudowany
Typ kontroli	obrotowy
Liczba palników/stref gotowania	4 stref(y)
Pozycja panelu sterowania	Górna przednia strona
Rodzaj płyty grzejnej	Gaz
Typ górnej powierzchni	Stal nierdzewna
Głębokość przedziału instalacji	49,2 cm
Prąd	3 A
Szerokość przedziału instalacji	56,2 cm
Wysokość przedziału instalacji	4,5 cm
Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania	Okrągły
Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Szerokość opakowania	651 mm
Wskaźnik ciepła	Nie
Liczba palników	4 stref(y)

Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych	4
Palnik woka	Tak
Materiał podtrzymujący naczynie	Żeliwo
Funkcja pomostowa	Nie
Funkcja zwiększenia	Nie
Moc palnika wok	3300 W
Normalny palnik	1750 W
Palnik o wolnym ogniu	1000 W
Pozycja palnika woka	Prawy
Przyłącza (gaz)	7800 W
Głębokość komory instalacji (min)	48 cm
Ochrona termoelementów	Tak
Funkcja Hob2Hood	Nie
Ruszt	Dwuczęściowy, żeliwny
Materiał wykonania	Stal szlachetna
Kolor główny	Stalowy
Zawartość zestawu	Dysze na gaz płynny 3B/P (37mbar)
Głębokość	520 mm
Szerokość	582 mm
Wysokość	45 mm
Waga	10,00 kg
Moc	7800 W
Sterowanie	Pokrętło
Zabezpieczenia	Przeciwwypływowe gazu
Instalacja	Do zabudowy
Długość przewodu sieciowego	1,0 m
Liczba pól grzejnych	4 pola
Rodzaj płyty	Gazowa
Zapalarka gazu	W pokrętło
Kod Producenta	PGH6B5B90
Napięcie	240 V
Materiał obudowy	Metal
Certyfikaty	CE
Rodzaj obsługiwanego gazu	20 mbar (NG)
Długość przewodu	1 m

Napięcie zasilania / zasilacza	220 - 240 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Głębokość produktu	520 mm
Szerokość produktu	582 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	45 mm
Waga produktu	10,1 kg
Głębokość opakowania	578 mm

Opis produktu

- Certyfikaty: CE
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Długość przewodu: 1 m
- Długość przewodu sieciowego: 1,0 m
- Funkcja Hob2Hood: Nie
- Funkcja pomostowa: Nie
- Funkcja zwiększenia: Nie
- Głębokość: 520 mm
- Głębokość komory instalacji (min): 48 cm
- Głębokość opakowania: 578 mm
- Głębokość produktu: 520 mm
- Głębokość przedziału instalacji: 49,2 cm
- Instalacja: Do zabudowy
- Kod producenta: PGH6B5B90
- Kolor główny: Stalowy
- Kolor produktu: Stal nierdzewna
- Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych: 4
- Liczba palników: 4 stref(y)
- Liczba palników/stref gotowania: 4 stref(y)
- Liczba pól grzejnych: 4 pola
- Materiał obudowy: Metal
- Materiał podtrzymujący naczynie: Żeliwo
- Materiał wykonania: Stal szlachetna
- Moc: 7800 W
- Moc palnika wok: 3300 W
- Napięcie: 240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 220 - 240 V
- Normalny palnik: 1750 W
- Ochrona termoelementów: Tak
- Palnik o wolnym ogniu: 1000 W
- Palnik woka: Tak
- Położenie urządzenia: Wbudowany
- Pozycja palnika woka: Prawy
- Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona
- Prąd: 3 A
- Przyłącza (gaz): 7800 W
- Przyłącza (prąd): 1 W
- Rodzaj obsługiwanego gazu: 20 mbar (NG)
- Rodzaj płyty: Gazowa
- Rodzaj płyty grzejnej: Gaz
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
- Ruszt: Dwuczęściowy, żeliwny
- Sterowanie: Pokrętko
- Szerokość: 582 mm
- Szerokość opakowania: 651 mm

-
- Szerokość produktu: 582 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 56,2 cm
 - Typ górnej powierzchni: Stal nierdzewna
 - Typ kontroli: obrotowy
 - Waga: 10,00 kg
 - Waga produktu: 10,1 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 11 kg
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wskaźnik ciepła: Nie
 - Wysokość: 45 mm
 - Wysokość opakowania: 141 mm
 - Wysokość produktu: 45 mm
 - Wysokość przedziału instalacji: 4,5 cm
 - Zabezpieczenia: Przeciwwypływowe gazu
 - Zapalarka gazu: W pokrętło
 - Zawartość zestawu: Dysze na gaz płynny 3B/P (37mbar)
 - Gwarancja: F024M