

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-gazowa-bosch-pgq7b5b90-p-174257.html>



Płyta gazowa BOSCH PGQ7B5B90

Cena brutto	1 332,99 zł
Cena netto	1 083,73 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBOSPGZ0230
Kod producenta	PGQ7B5B90
Kod EAN	4242005096930
Producent	BOSCH
Normalny palnik	1750 W
Przyłącza (gaz)	10800 W
Rodzaj gazu	Metan
Moc palnika/strefy grzewczej 4	3000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	3300 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	1000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1750 W
Pozycja palnika woka	Średnia
Palnik o wolnym ogniu	1000 W
Głębokość komory instalacji (min)	48 cm
Moc palnika wok	3300 W
Kształt dużego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Duży palnik	3000 W
Materiał podtrzymujący naczynie	Żeliwo
Palnik woka	Tak
Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych	5
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Gaz

Cooking zone 2 shape	Okrągły
Strefa gotowania 5 kształt	Okrągły
Cooking zone 5 shape	Okrągły
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły
Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Cooking zone 4 shape	Okrągły
Cooking zone 3 shape	Okrągły
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Gaz
Cooking zone 1 shape	Okrągły
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 5	Gaz
Typ palnika/strefy grzewczej 5	Regularny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 5	Prawy przód
Moc palnika/strefy grzewczej 5	1750 W
Ochrona termoelementów	Tak
Głębokość komory instalacji (maks)	49 cm
Wysokość do blatu	4,5 cm
Wysokość opakowania	145 mm
Typ górnej powierzchni	Stal nierdzewna
Rodzaj płyty grzejnej	Gaz
Pozycja panelu sterowania	Górna przednia strona
Liczba palników/stref gotowania	5 stref(y)
Typ kontroli	obrotowy
Położenie urządzenia	Wbudowany
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Szerokość przedziału instalacji	56 cm
Waga wraz z opakowaniem	14,5 kg
Szerokość opakowania	793 mm
Głębokość opakowania	597 mm
Waga produktu	12,9 kg
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Szerokość produktu	750 mm

Głębokość produktu	520 mm
Kolor produktu	Stal nierdzewna
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Gaz
Zapłon elektroniczny	Tak
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Bardzo duży
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Wrzenie
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Regularny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy tył
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Centralny
Długość przewodu	1,5 m
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Liczba palników	5 stref(y)
Rozmiar szerokości płyty	75 cm
Przyłącza (prąd)	1 W
Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania	Okrągły
Wysokość przedziału instalacji	4,5 cm

Opis produktu

- Cooking zone 1 shape: Okrągły
- Cooking zone 2 shape: Okrągły
- Cooking zone 3 shape: Okrągły
- Cooking zone 4 shape: Okrągły
- Cooking zone 5 shape: Okrągły
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Długość przewodu: 1,5 m
- Duży palnik: 3000 W
- Głębokość komory instalacji (maks): 49 cm
- Głębokość komory instalacji (min): 48 cm
- Głębokość opakowania: 597 mm
- Głębokość produktu: 520 mm
- Kolor produktu: Stal nierdzewna
- Kształt dużego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły

-
- Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania: Okrągły
 - Liczba jednocześnie używanych stref grzewczych: 5
 - Liczba palników: 5 stref(y)
 - Liczba palników/stref gotowania: 5 stref(y)
 - Materiał podtrzymujący naczynie: Żeliwo
 - Moc palnika wok: 3300 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1750 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 2: 1000 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 3: 3300 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 4: 3000 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 5: 1750 W
 - Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
 - Normalny palnik: 1750 W
 - Ochrona termoelementów: Tak
 - Palnik o wolnym ogniu: 1000 W
 - Palnik woka: Tak
 - Położenie urządzenia: Wbudowany
 - Pozycja palnika woka: Średnia
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Centralny
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy tył
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 5: Prawy przód
 - Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona
 - Przyłącza (gaz): 10800 W
 - Przyłącza (prąd): 1 W
 - Rodzaj gazu: Metan
 - Rodzaj płyty grzewczej: Gaz
 - Rozmiar szerokości płyty: 75 cm
 - Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
 - Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
 - Strefa gotowania 5 kształt: Okrągły
 - Szerokość opakowania: 793 mm
 - Szerokość produktu: 750 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 56 cm
 - Typ górnej powierzchni: Stal nierdzewna
 - Typ kontroli: obrotowy
 - Typ palnika/strefy grzewczej 1: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 2: Wrzenie
 - Typ palnika/strefy grzewczej 3: Bardzo duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 4: Duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 5: Regularny
 - Waga produktu: 12,9 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 14,5 kg
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wysokość do blatu: 4,5 cm
 - Wysokość opakowania: 145 mm
 - Wysokość przedziału instalacji: 4,5 cm
 - Zapłon elektroniczny: Tak
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 5: Gaz
 - Gwarancja: F024M