

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-gazowa-electrolux-egs6436ww-4-pola-grzejne-kolor-bialy-p-156513.html>



Płyta gazowa Electrolux EGS6436WW (4 pola grzejne; kolor biały)

Cena brutto	949,99 zł
Cena netto	772,35 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDELCPGZ0140
Kod producenta	EGS6436WW
Kod EAN	7332543609659
Producent	Electrolux
Średnica palnika/strefy grzewczej 4	54 mm
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Gaz
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Gaz
Zapłon elektroniczny	Tak
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Wrzenie
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Bardzo duży
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Regularny
Palnik woka	Tak
Średnica palnika/strefy grzewczej 3	70 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 2	128 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 1	70 mm
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód

Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Liczba palników	4 stref(y)
Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Pozycja palnika woka	Przedni lewy
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły
Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Przyłącza (gaz)	8800 W
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	1900 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	4000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1900 W
Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania	Okrągły
Palnik o wolnym ogniu	1000 W
Normalny palnik	1900 W
Normalna średnica palników/płytek elektrycznych	7 cm
Moc palnika wok	4000 W
Mała średnica palników/płytek elektrycznych	5,4 cm
Kształt dużego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Duży palnik	4000 W
Duża średnica palników/płytek elektrycznych	12,8 cm
Materiał podtrzymujący naczynie	Żeliwo
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Wyświetlacz LED	Brak
Kolor płyty grzewczej	Biały

Napięcie	240 V
Ruszt	Dwuczęściowy, żeliwny
Zapalarka gazu	W pokrętle
Rodzaj płyty	Gazowa
Liczba pól grzejnych	4 pola
Długość przewodu sieciowego	1,1 m
Instalacja	Do zabudowy
Rodzaj obsługiwanego gazu	G20, G30, G31/37 mbar
Zabezpieczenia	Przeciwwypływowe gazu
Sterowanie	Mechaniczne
Moc	8800 W
Szerokość	595 mm
Głębokość	510 mm
Zawartość zestawu	Zestaw do konwersji gazu
Kolor główny	Biały
Dodatkowe informacje	Palnik Speed, Palnik WOK, Strefa lewa przednia: Multicrown WOK, 4000W/128mm, Strefa lewa tylna: Mariane, średni palnik, 1900W/70mm, Strefa prawa przednia: Mariane, mały palnik, 1000W/54mm, Strefa prawa tylna: Mariane, średni palnik, 1900W/70mm
Materiał wykonania	Stal szlachetna
Położenie urządzenia	Wbudowany
Szerokość przedziału instalacji	56,1 cm
Głębokość przedziału instalacji	49,1 cm
Typ górnej powierzchni	Stal nierdzewna
Rodzaj płyty grzejnej	Gaz
Pozycja panelu sterowania	Górna prawa strona
Number of burners/cooking zones	4 zone(s)
Liczba palników/stref gotowania	4 stref(y)
Wbudowany wyłącznik	Tak
Typ kontroli	obrotowy
Kod Producenta	EGS6436WW
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Szerokość produktu	595 mm
Głębokość produktu	510 mm

Kolor produktu	Biały
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E/F
Napięcie zasilania / zasilacza	220 - 240 V
Długość przewodu	1,1 m
Obudowa	Wbudowany

Opis produktu

- Długość przewodu: 1,1 m
- Długość przewodu sieciowego: 1,1 m
- Dodatkowe informacje: Palnik WOK
- Dodatkowe informacje: Palnik Speed, Palnik WOK, Strefa lewa przednia: Multicrown WOK, 4000W/128mm, Strefa lewa tylna: Mariane, średni palnik, 1900W/70mm, Strefa prawa przednia: Mariane, mały palnik, 1000W/54mm, Strefa prawa tylna: Mariane, średni palnik, 1900W/70mm
- Duża średnica palników/płytek elektrycznych: 12,8 cm
- Duży palnik: 4000 W
- Głębokość: 510 mm
- Głębokość produktu: 510 mm
- Głębokość przedziału instalacji: 49,1 cm
- Instalacja: Do zabudowy
- Kod producenta: EGS6436WW
- Kolor główny: Biały
- Kolor płyty grzewczej: Biały
- Kolor produktu: Biały
- Kształt dużego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
- Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Liczba palników: 4 stref(y)
- Liczba palników/stref gotowania: 4 stref(y)
- Liczba pól grzejnych: 4 pola
- Mała średnica palników/płytek elektrycznych: 5,4 cm
- Materiał podtrzymujący naczynie: Żeliwo
- Materiał wykonania: Stal szlachetna
- Moc: 8800 W
- Moc palnika wok: 4000 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1900 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 4000 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 1900 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1000 W
- Napięcie: 240 V
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 220 - 240 V
- Normalna średnica palników/płytek elektrycznych: 7 cm
- Normalny palnik: 1900 W
- Number of burners/cooking zones: 4 zone(s)
- Obudowa: Wbudowany
- Palnik o wolnym ogniu: 1000 W
- Palnik woka: Tak
- Położenie urządzenia: Wbudowany
- Pozycja palnika woka: Przedni lewy
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
- Pozycja panelu sterowania: Górna prawa strona
- Przyłącza (gaz): 8800 W
- Rodzaj obsługiwanego gazu: G20, G30, G31/37 mbar
- Rodzaj płyty: Gazowa
- Rodzaj płyty grzejnej: Gaz
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E/F

-
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Ruszt: Dwuczęściowy, żeliwny
 - Sterowanie: Mechaniczne
 - Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
 - Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
 - Szerokość: 595 mm
 - Szerokość produktu: 595 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 56,1 cm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 70 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 128 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 3: 70 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 4: 54 mm
 - Typ górnej powierzchni: Stal nierdzewna
 - Typ kontroli: obrotowy
 - Typ palnika/strefy grzewczej 1: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 2: Bardzo duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 3: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 4: Wrzenie
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wyświetlacz LED: Brak
 - Zabezpieczenia: Przeciwwypływowe gazu
 - Zapalarka gazu: W pokrętle
 - Zapłon elektroniczny: Tak
 - Zawartość zestawu: Zestaw do konwersji gazu
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Gaz
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Gaz
 - Gwarancja: F024M