

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-asrock-b850m-pro-rs-p-260250.html>

Płyta główna ASRock B850M Pro RS

| | |
|--|--|
| Cena brutto | 724,30 zł |
| Cena netto | 588,86 zł |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki |
| Numer katalogowy | PLYASRAM50051 |
| Kod producenta | B850M Pro RS |
| Kod EAN | 4711581490345 |
| Producent | Asrock |
| LED RGB | Tak |
| Złącze zasilania 12V | Tak |
| Złącze audio na przednim panelu | Tak |
| Rodzina płyt z chipsetami | AMD |
| Pamięć niebuforowana | Tak |
| Obsługa przetwarzania równoległego | Nieobsługiwany |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 2 |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | Tak |
| Obsługiwane gniazda procesora | Gniazdo AM5 |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | Tak |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | 2.5 Gigabit Ethernet |
| Typ BIOS | UEFI AMI |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 3 |
| Poziomy raid | 0,1,10 |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR5-SDRAM |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Kontroler LAN | Dragon RTL8125BG |
| Typ slotów pamięci | DIMM |
| Liczba złączy wentylatora CPU | 2 |
| 3. M.2 najwyższa generacja PCI Express | 4.0 |
| 3. największy rozmiar klucza M.2 | 2280 |
| 2. M.2 najwyższa generacja PCI Express | 4.0 |
| 2. największy rozmiar klucza M.2 | 2280 |
| Liczba złączy zasilania EPS (8-pin) | 1 |
| 1. największy rozmiar klucza M.2 | 2280 |
| 1. M.2 najwyższa generacja PCI Express | 5.0 |

| | |
|---|--|
| Liczba złączy RGB LED | 1 |
| Wersja DisplayPort | 1.4 |
| Kompatybilność ECC | ECC lub Non-ECC |
| Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x) | 1 |
| Złącze wentylatora procesora | Tak |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | 3 |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
| Układ audio | Realtek ALC897 |
| Ilość DisplayPort | 1 |
| Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x) | 1 |
| Ilość gniazd pamięci | 4 |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| HDCP | Tak |
| Przewody | SATA |
| Szerokość produktu | 244 mm |
| Głębokość produktu | 244 mm |
| Kolor produktu | Czarny |
| Złącze TPM | Tak |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 7 |
| Gniazdo procesora | Gniazdo AM5 |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Maksymalna rozdzielczość | 3840 x 2160 px |
| Mikrofon | Tak |
| Procesor | AMD Ryzen 9000 Series,AMD Ryzen 8000 Series,AMD Ryzen 7000 Series |
| Wi-Fi | Nie |
| Dołączone śruby | Tak |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Układ płyty głównej | AMD B850 |
| Producent procesora | AMD |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Maksymalna pojemność pamięci | 256 GB |
| Ilość złączy SATA III | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Certyfikaty | FCC, CE, ErP/EuP |

| | |
|--|---|
| Usługa RAID | Tak |
| Wejście liniowe | Tak |
| Wyjścia słuchawkowe | 3 |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 11 x64, Windows 10 x64 |
| Obsługiwany typ USB | USB Type-C, USB Typu-A |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Wersja HDMI | 2.1 |
| Wspierane interfejsy dysków twardej | PCI Express 4.0, PCI Express 5.0, SATA III |

Opis produktu

- Gwarancja: G036M