

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-asrock-z790i-lightning-wifi-p-260211.html>

Płyta główna ASRock Z790I LIGHTNING WIFI

Cena brutto	1 162,27 zł
Cena netto	944,93 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	PLYASR1700068
Kod producenta	Z790I LIGHTNING WIFI
Kod EAN	4710483946660
Producent	Asrock
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Pamięć niebuforowana	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	1
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1700
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	2
Typ BIOS	UEFI AMI
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Poziomy raid	1,5,0,10
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Kontroler LAN	Dragon RTL8125BG
Typ slotów pamięci	DIMM
Podstawowy standard Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Ilość DisplayPort	1
Układ audio	Realtek ALC897
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	8600 MHz
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Gniazdo USB typu C na przednim panelu	Tak

Wyjście optyczne SPDIF	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 1	4
Ostrzeżenia	Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji. „Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania. „Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom e
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 Typu-C	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 Typu-A	1
Dołączona antena	Tak
Ilość adresowalnych gniazd LED	2
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Procesor	Intel® Pentium® Gold, Intel® Core™ i7, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i3
Wersja Bluetooth	5.3
Maksymalna rozdzielczość	7680 x 4320 px
Format płyty głównej	Mini-ITX
Ilość portów HDMI	1
Gniazdo procesora	LGA 1700
Ilość gniazd pamięci	2
Wejście mikrofonowe	1
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	170 mm
Szerokość produktu	170 mm
Przewody	SATA
Przewodowa sieć lan	Tak
Certyfikaty	FCC, CE, ErP/EuP
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 4.0, SATA III
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługiwany typ USB	USB Type-C, USB Typu-A
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Standardy Wi- Fi	Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11a, 802.11axe, Wi-Fi 6E (802.11ax), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11b
Usługa RAID	Tak
Dołączone śruby	Tak

Ilość złączy SATA III	3
Maksymalna pojemność pamięci	96 GB
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Producent procesora	Intel
Układ płyty głównej	Intel Z790
Wyjście liniowe	Tak
Wersja DisplayPort	1.4

Opis produktu

- Gwarancja: G036M