

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-asus-prime-b450m-k-ii-p-173729.html>

Płyta główna Asus PRIME B450M-K II

Cena brutto	284,99 zł
Cena netto	231,70 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabPLYASUAM40062
Kod producenta	90MB1600-M0EAY0
Kod EAN	4718017932387
Producent	ASUS
Ilość portów DVI-D	1
Gniazdko procesora	Socket AM4
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	3
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Liczba gniazd pamięci	2
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Poziomy raid	10,1,0
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2933,2133,2400,3200,3000,2800,2666
Rozmiar pamięci BIOS	128 Mbit
Typ BIOS	UEFI AMI
Wersja ACPI	6.1
Układ płyty głównej	AMD B450
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Pamięć niebuforowana	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Złącze audio na przednim	Tak

panelu	
Złącze audio	Tak
Gniazdo S/PDIF	Tak
Ilość gniazd w podstawie wentylatora	2
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64, Windows 7 x64
Wi-Fi	Nie
Procesor	2nd Generation AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen™ Threadripper™ : druga generacja, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 3, AMD Ryzen Threadripper
Dołączone oprogramowanie	Armoury Crate, AI Suite 3, Performance and Power, Saving Utility, TurboV EVO, EPU, DIGI+ VRM, Fan Xpert, PC Cleaner, EZ update, System Information, ASUS CPU-Z, AI Charger, ASUS EZ Installer, DAEMON Tools, Norton Anti-virus software (Free Trial for 60 days), WinRAR, UEFI BIOS, ASUS EZ DIY, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
Mikrofon	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Szerokość produktu	244 mm
Przewody	SATA
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 3.0, Serial ATA III
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Rodzaj płyty	micro ATX
Wyjścia słuchawkowe	1
Element dla	PC
Kod korekcyjny	Tak
Audio chip	Realtek ALC887-VD2
Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x)	2
Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x)	2
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Ilość złączy SATA III	4
Liczba portów ps/2	2
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB

Opis produktu

- Audio chip: Realtek ALC887-VD2
- Dołączone oprogramowanie: Armoury Crate, AI Suite 3, Performance and Power, Saving Utility, TurboV EVO, EPU, DIGI+ VRM, Fan Xpert, PC Cleaner, EZ update, System Information, ASUS CPU-Z, AI Charger, ASUS EZ Installer, DAEMON Tools, Norton Anti-virus software (Free Trial for 60 days), WinRAR, UEFI BIOS, ASUS EZ DIY, ASUS CrashFree BIOS 3, ASUS EZ Flash 3, ASUS UEFI BIOS EZ Mode
- Element dla: PC
- Głębokość produktu: 244 mm
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 2.x): 2
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 3.x): 2
- Gniazdko procesora: Socket AM4
- Gniazdo S/PDIF: Tak
- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Ilość gniazd w podstawie wentylatora: 2
- Ilość portów DVI-D: 1
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 4
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 3
- Ilość złączy SATA III: 4
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Kod korekcyjny: Tak
- Liczba gniazd pamięci: 2
- Liczba portów ps/2: 2
- Liczba portów VGA (D-Sub): 1
- Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Maksymalna pojemność pamięci: 64 GB
- Mikrofon: Tak
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933,2133,2400,3200,3000,2800,2666
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64, Windows 7 x64
- Pamięć niebuforowana: Tak
- Poziomy raid: 10,1,0
- Procesor: 2nd Generation AMD Ryzen™ 5, AMD Ryzen 7, AMD Ryzen™ Threadripper™ : druga generacja, 2nd Generation AMD Ryzen™ 3, AMD Ryzen 5, 2nd Generation AMD Ryzen™ 7, AMD Ryzen 3, AMD Ryzen Threadripper
- Producent procesora: AMD
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Przewody: SATA
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet
- Rodzaj płyty: micro ATX
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Rozmiar pamięci BIOS: 128 Mbit
- Szerokość produktu: 244 mm
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Układ płyty głównej: AMD B450
- Wersja ACPI: 6.1
- Wi-Fi: Nie
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2, PCI Express 3.0, Serial ATA III
- Wyjścia słuchawkowe: 1
- Złącze audio: Tak
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Gwarancja: G036M