

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-asus-prime-b760m-a-csm-p-260283.html>

Płyta główna ASUS PRIME B760M-A-CSM

Cena brutto	563,52 zł
Cena netto	458,15 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASU1700099
Kod producenta	90MB1EK0-M1EAYC
Kod EAN	4711387140710
Producent	ASUS
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Typ slotów pamięci	DIMM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	7200,5400 MHz,6200 MHz,4800 MHz,7000,5800 MHz,6000 MHz,5200 MHz,5600 MHz,6400 MHz,5000 MHz,6600,6800
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Typ BIOS	UEFI AMI
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
LED RGB	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1700
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	3
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Pamięć niebuforowana	Tak
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Układ płyty głównej	Intel B760
Złącze zasilania 12V	Tak
Gniazdo S/PDIF	Tak
Ilość gniazd COM	1
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Wtyczka Jack anteny WiFi-AP	1
Przycisk clear CMOS	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	3

Ilość DisplayPort	1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Złącze na panelu przednim	Tak
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	7200 MHz
Ostrzeżenia	Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.,Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specj
Przewody	SATA
Mikrofon	Tak
Liczba portów USB 2.0	4
Format płyty głównej	Micro ATX
Ilość portów HDMI	2
Gniazdo procesora	LGA 1700
Ilość gniazd pamięci	4
Złącze TPM	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Szerokość produktu	244 mm
Wysokość produktu	40 mm
Głębokość opakowania	263 mm
Szerokość opakowania	270 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,14 kg
Wysokość opakowania	52 mm
Procesor	Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i9,Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	6
Wspierane interfejsy dysków twardej	M.2, SATA III
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64,Windows 11
Wyjścia słuchawkowe	1
Wejście liniowe	Tak
Liczba obsługiwanych HDD	4
Ilość złączy SATA III	4

Liczba portów ps/2	1
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Producent procesora	Intel

Opis produktu

- Gwarancja: G036M