

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-asus-prime-b760m-k-d4-p-260270.html>

## Płyta główna ASUS PRIME B760M-K D4

Cena brutto	<b>529,60 zł</b>
Cena netto	<b>430,57 zł</b>
Dostępność	<b>Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki</b>
Numer katalogowy	<b>PLYASU1700061</b>
Kod producenta	<b>90MB1DS0-M1EAY0</b>
Kod EAN	<b>4711387006917</b>
Producent	<b>ASUS</b>
Pamięć niebuforowana	<b>Tak</b>
Układ płyty głównej	<b>Intel B760</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>
Obsługiwane rodzaje dysków	<b>HDD &amp; SSD</b>
Obsługiwane rodzaje pamięci	<b>DDR4-SDRAM</b>
Poziomy raid	<b>10,0,5,1</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>2933 MHz,4800 MHz,2800 MHz,3333 MHz,4400 MHz,3000 MHz,3733 MHz,2133 MHz,3466 MHz,3400 MHz,4600 MHz,5000 MHz,3200 MHz,2666 MHz,4266 MHz,5066 MHz,3600 MHz,2400 MHz,4000 MHz,5333 MHz</b>
Liczba gniazd M.2 (M)	<b>2</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>2.5 Gigabit Ethernet</b>
LED RGB	<b>Tak</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>LGA 1700</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>2</b>
Obsługa przetwarzania równoległego	<b>Nieobsługiwany</b>
Producent procesora	<b>Intel</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>Intel</b>
Złącze audio na przednim panelu	<b>Tak</b>
Złącze zasilania 12V	<b>Tak</b>
Gniazdo S/PDIF	<b>Tak</b>
Ilość gniazd COM	<b>1</b>
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	<b>Tak</b>

Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	<b>1</b>
Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x)	<b>2</b>
Funkcja Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>1</b>
Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>1</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	<b>5333 MHz</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.,Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specj</b>
Kompatybilność ECC	<b>Non-ECC</b>
Wysokość opakowania	<b>263 mm</b>
Procesor	<b>Intel® Core™ i3,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i9</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Format płyty głównej	<b>Micro ATX</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Gniazdo procesora	<b>LGA 1700</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>2</b>
Złącze TPM	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>211 mm</b>
Szerokość produktu	<b>244 mm</b>
Wysokość produktu	<b>36 mm</b>
Waga produktu	<b>528 g</b>
Głębokość opakowania	<b>51,5 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>270 mm</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>926,3 g</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Przewody	<b>SATA</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	<b>6</b>
Wspierane interfejsy dysków twardych	<b>M.2, SATA III</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>
Obsługiwany typ USB	<b>USB Typu-A</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 x64,Windows 11</b>

---

Usługa RAID	<b>Tak</b>
Liczba obsługiwanych HDD	<b>4</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>4</b>
Ilość złączy SATA III	<b>4</b>
Liczba portów ps/2	<b>1</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>64 GB</b>
Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M