

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-asus-prime-h510m-a-r2-0-p-260256.html>

Płyta główna ASUS PRIME H510M-A R2.0

Cena brutto	328,26 zł
Cena netto	266,88 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	PLYASU1200094
Kod producenta	90MB1FP0-M0EAY0
Kod EAN	4711387234891
Producent	ASUS
Pamięć niebuforowana	Tak
Układ płyty głównej	Intel H510
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	2
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Typ slotów pamięci	DIMM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3200 MHz,2933 MHz,2400 MHz,2133 MHz,2800 MHz,3000 MHz,2666 MHz
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Typ BIOS	UEFI AMI
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
LED RGB	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1200 (Socket H5)
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	3
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Producent procesora	Intel
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Złącze audio	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Gniazdo S/PDIF	Tak
Ilość gniazd COM	1
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Ilość DisplayPort	1

Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	3200 MHz
Ostrzeżenia	Zachowaj ostrożność przy montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi.,Unikaj kontaktu z cieczeniami, które mogą spowodować uszkodzenie komponentów elektronicznych.,Nie dokonuj zmian ani modyfika
Kompatybilność ECC	Non-ECC
Przewody	SATA
Procesor	Intel® Core™ i9,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i3
Mikrofon	Tak
Liczba portów USB 2.0	2
Format płyty głównej	Micro ATX
Ilość portów HDMI	1
Gniazdo procesora	LGA 1200 (Socket H5)
Ilość gniazd pamięci	2
Złącze TPM	Tak
Głębokość produktu	211 mm
Szerokość produktu	226 mm
Głębokość opakowania	270 mm
Szerokość opakowania	260 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,03 kg
Wysokość opakowania	51,5 mm
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Wyjścia słuchawkowe	1
Wejście liniowe	Tak
Liczba obsługiwanych HDD	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	4
Ilość złączy SATA III	4

Liczba portów ps/2	2
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy

Opis produktu

- Gwarancja: G036M