

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-asus-prime-h610m-r-d4-si-p-260272.html>

## Płyta główna Asus PRIME H610M-R D4-SI

Cena brutto	<b>299,24 zł</b>
Cena netto	<b>243,28 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>PLYASU1700063</b>
Kod producenta	<b>90MB1B40-M0ECY0</b>
Kod EAN	<b>4711081758372</b>
Producent	<b>ASUS</b>
Obsługa przetwarzania równoległego	<b>Nieobsługiwany</b>
Producent procesora	<b>Intel</b>
Układ płyty głównej	<b>Intel H610</b>
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	<b>1</b>
Liczba portów VGA (D-Sub)	<b>1</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>
Obsługiwane rodzaje dysków	<b>HDD &amp; SSD</b>
Obsługiwane rodzaje pamięci	<b>DDR4-SDRAM</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>3200 MHz, 2666 MHz, 2133 MHz, 2933 MHz, 2400 MHz, 3000 MHz, 2800 MHz</b>
Liczba gniazd M.2 (M)	<b>1</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
Ilość portów DVI-D	<b>1</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Gigabit Ethernet</b>
Obsługiwane gniazda procesora	<b>LGA 1700</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>2</b>
Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>
Pamięć niebuforowana	<b>Tak</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>Intel</b>
Złącze audio na przednim panelu	<b>Tak</b>
Złącze audio	<b>Tak</b>
Złącze zasilania 12V	<b>Tak</b>
Ilość gniazd COM	<b>1</b>
Zworka clear CMOS	<b>Tak</b>
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	<b>1</b>

Funkcja Wake-On-LAN	<b>Tak</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>1</b>
Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>1</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.,Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od</b>
Kompatybilność ECC	<b>Non-ECC</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Procesor	<b>Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®,Intel® Core™ i9,Intel® Core™ i7,Intel® Pentium G</b>
Mikrofon	<b>Tak</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Format płyty głównej	<b>Micro ATX</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Gniazdo procesora	<b>LGA 1700</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>2</b>
Złącze czujnika otwarcia obudowy	<b>Tak</b>
Złącze TPM	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>193 mm</b>
Szerokość produktu	<b>226 mm</b>
Wysokość produktu	<b>51 mm</b>
Waga produktu	<b>842 g</b>
Przewody	<b>SATA</b>
Wi-Fi	<b>Nie</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	<b>5</b>
Wspierane interfejsy dysków twardej	<b>M.2, SATA III</b>
Wersja HDMI	<b>2.1</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>
Obsługiwany typ USB	<b>USB Typu-A</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 11 x64,Windows 10 x64</b>
Wyjścia słuchawkowe	<b>3</b>
Zawiera sterowniki	<b>Tak</b>
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	<b>84733020</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>2</b>

---

Ilość złączy SATA III	<b>4</b>
Liczba portów ps/2	<b>2</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>64 GB</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M