

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b650m-e-wifi-p-260352.html>

Płyta główna Asus TUF GAMING B650M-E WIFI

| | |
|---|---|
| Cena brutto | 756,29 zł |
| Cena netto | 614,87 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | PLYASUAM50055 |
| Kod producenta | 90MB1FV0-M0EAY0 |
| Kod EAN | 4711387222041 |
| Producent | ASUS |
| Rodzaj interfejsu sieci Ethernet | Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet |
| Maksymalna pojemność pamięci | 128 GB |
| Obsługa kanałów pamięci | Dwukanałowy |
| Producent procesora | AMD |
| Układ płyty głównej | AMD B650 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A | 1 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-C | 1 |
| Podstawowy standard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Typ slotów pamięci | DIMM |
| Obsługiwane rodzaje dysków | HDD & SSD |
| Obsługiwane rodzaje pamięci | DDR5-SDRAM |
| Poziomy raid | 10,0,1 |
| Obsługiwane prędkości zegara pamięci | 4800 MHz, 6200 MHz, 6000 MHz, 5200 MHz, 5000 MHz, 5800 MHz, 5400 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz |
| Liczba gniazd M.2 (M) | 2 |
| Typ BIOS | UEFI AMI |
| Liczba portów ps/2 | 1 |
| LED RGB | Tak |
| Gniazdo zasilania ATX (24-pin) | Tak |
| Ilość gniazd USB 2.0 | 2 |
| Pamięć niebuforowana | Tak |
| Rodzina płyt z chipsetami | AMD |
| Złącze audio na przednim panelu | Tak |
| Złącze zasilania 12V | Tak |
| Złącze zasilacza EPS (8-pin) | Tak |
| Gniazda PCI Express x1 (Gen 4.x) | 2 |

| | |
|---|---|
| Ilość DisplayPort | 2 |
| Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Liczba złączy wentylatorów obudowy | 2 |
| Złącze wentylatora procesora | Tak |
| Kompatybilność ECC | ECC lub Non-ECC |
| Szerokość opakowania | 275 mm |
| Wi-Fi | Tak |
| Procesor | AMD Ryzen 7000 Series |
| Mikrofon | Tak |
| Wersja Bluetooth | 5.2 |
| Liczba portów USB 2.0 | 4 |
| Format płyty głównej | Micro ATX |
| Ilość portów HDMI | 1 |
| Gniazdo procesora | Gniazdo AM5 |
| Ilość gniazd pamięci | 4 |
| Głębokość produktu | 244 mm |
| Szerokość produktu | 244 mm |
| Wysokość produktu | 50 mm |
| Waga produktu | 1,01 kg |
| Głębokość opakowania | 275 mm |
| Bluetooth | Tak |
| Waga wraz z opakowaniem | 1,7 kg |
| Wysokość opakowania | 67,4 mm |
| Przewody | SATA |
| Przewodowa sieć lan | Tak |
| Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci | 6 |
| Wspierane interfejsy dysków twardej | M.2, SATA III |
| Kanały wyjścia audio | 7.1 kan. |
| Obsługiwane systemy operacyjne Windows | Windows 10 x64, Windows 11 |
| Standardy Wi- Fi | Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a |
| Usługa RAID | Tak |
| Liczba obsługiwanych HDD | 4 |
| Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A | 2 |
| Ilość złączy SATA III | 4 |

Opis produktu

-
- Gwarancja: G036M