

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-asus-tuf-gaming-b760m-plus-ii-p-260279.html>

Płyta główna ASUS TUF GAMING B760M-PLUS II

Cena brutto	819,53 zł
Cena netto	666,28 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	PLYASU1700092
Kod producenta	90MB1HD0-M0EAY0
Kod EAN	4711387469798
Producent	ASUS
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	5600 MHz,6400 MHz,7400,6200 MHz,5000 MHz,5800 MHz,6000 MHz,4800 MHz,7000,5200 MHz,7800 MHz,7600,7200,5400 MHz,6600,6800
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Ilość gniazd USB 2.0	3
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1700
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	1
Typ BIOS	UEFI AMI
Liczba gniazd M.2 (M)	3
Pamięć niebuforowana	Tak
Poziomy raid	0,1,10,5
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR5-SDRAM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Typ slotów pamięci	DIMM
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	1
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Układ płyty głównej	Intel B760
Producent procesora	Intel
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Końcówki Thunderbolt	1
Złącze zasilania 12V	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak

Łącza USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)	1
Gniazda PCI Express x4 (Gen 4.x)	1
Ilość DisplayPort	1
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Liczba złączy wentylatorów obudowy	3
Złącze wentylatora procesora	Tak
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	7800 MHz
Gniazda PCI Express x16 (Gen 5.x)	1
Ostrzeżenia	Unikaj bezpośredniego kontaktu z elektroniką, aby zapobiec uszkodzeniom elektrostatycznym.,Przed rozpoczęciem jakiegokolwiek konserwacji lub montażu, odłącz produkt od źródła zasilania.,Nie wyrzucaj płyty głównej do zwykłego śmietnika; produkt wymaga specj
Kompatybilność ECC	Non-ECC
Przewody	SATA
Procesor	Intel® Core™ i3,Intel® Core™ i9,Intel® Pentium® Gold,Intel® Core™ i7,Intel® Core™ i5,Intel® Celeron®
Mikrofon	Tak
Liczba portów USB 2.0	4
Format płyty głównej	Micro ATX
Ilość portów HDMI	1
Gniazdo procesora	LGA 1700
Ilość gniazd pamięci	4
Głębokość produktu	244 mm
Szerokość produktu	244 mm
Wysokość produktu	50 mm
Waga produktu	982 g
Głębokość opakowania	265 mm
Szerokość opakowania	280 mm
Waga wraz z opakowaniem	1,65 kg
Wysokość opakowania	71 mm
Wi-Fi	Nie
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	7
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, SATA III
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64,Windows 11
Wyjścia słuchawkowe	1

Usługa RAID	Tak
Dołączone śruby	Tak
Liczba obsługiwanych HDD	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Ilość złączy SATA III	4
Maksymalna pojemność pamięci	192 GB
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Port wyjścia s/pdif	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: G036M