

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-gigabyte-b550-aorus-elite-v2-p-175090.html>

Płyta główna Gigabyte B550 AORUS ELITE V2

Cena brutto	663,99 zł
Cena netto	539,83 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabPLYGIGAM40051
Kod producenta	B550 AORUS ELITE V2
Kod EAN	4719331809898
Producent	Gigabyte
Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Liczba gniazd pamięci	4
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Rodzina adaptera graficznego	AMD
Poziomy raid	1,10,0
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	2933,2667,2400,2133,3200
Liczba gniazd M.2 (M)	2
Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego	16 MB
Rozmiar pamięci BIOS	256 Mbit
Typ BIOS	UEFI AMI
Wersja systemu BIOS (SMBIOS)	2.7
Wersja ACPI	5.0
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet,2.5 Gigabit Ethernet
Kontroler LAN	Realtek RTL8125
LED RGB	Tak
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Ilość gniazd USB 2.0	2

Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Gniazdo wentylatora procesora	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Rodzina płyt z chipsetami	AMD
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Złącze panelu przedniego	Tak
Zworka clear CMOS	Tak
Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Wi-Fi	Nie
Procesor	AMD Ryzen 3 3rd Gen,3rd Generation AMD Ryzen 9,3rd Generation AMD Ryzen 7,3rd Generation AMD Ryzen 5
Liczba portów USB 2.0	2
Złącze TPM	Tak
Głębokość produktu	244 mm
Szerokość produktu	305 mm
Przewodowa sieć lan	Tak
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2,SATA III
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10 x64
Element dla	PC
Audio chip	Realtek ALC1200
Rodzaj płyty	ATX
Ilość złączy SATA III	4
Maksymalna pojemność pamięci	128 GB
Obsługa kanałów pamięci	Dual-channel
Port wyjścia s/pdif	Tak
Producent procesora	AMD
Układ płyty głównej	AMD B550
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	1

Gniazdko procesora	Socket AM4
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Liczba DisplayPorts	1
PCI Express x16 gniazda	2
Typ slotów pamięci	DIMM

Opis produktu

- Audio chip: Realtek ALC1200
- Element dla: PC
- Głębokość produktu: 244 mm
- Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x): 1
- Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x): 1
- Gniazdko procesora: Socket AM4
- Gniazdo wentylatora procesora: Tak
- Gniazdo zasilania ATX (24-pin): Tak
- Ilość gniazd USB 2.0: 2
- Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45): 1
- Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A: 3
- Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A: 2
- Ilość złączy SATA III: 4
- Kanały wyjścia audio: 7.1 kan.
- Kontroler LAN: Realtek RTL8125
- LED RGB: Tak
- Liczba DisplayPorts: 1
- Liczba gniazd M.2 (M): 2
- Liczba gniazd pamięci: 4
- Liczba portów USB 2.0: 2
- Łącza USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1
- Maksymalna pojemność pamięci: 128 GB
- Obsługa kanałów pamięci: Dual-channel
- Obsługa przetwarzania równoległego: Nieobsługiwany
- Obsługiwane prędkości zegara pamięci: 2933,2667,2400,2133,3200
- Obsługiwane rodzaje dysków: HDD & SSD
- Obsługiwane rodzaje pamięci: DDR4-SDRAM
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 10 x64
- Pamięć karty graficznej podsystemu graficznego: 16 MB
- PCI Express x16 gniazda: 2
- Port wyjścia s/pdif: Tak
- Poziomy raid: 1,10,0
- Procesor: AMD Ryzen 3 3rd Gen,3rd Generation AMD Ryzen 9,3rd Generation AMD Ryzen 7,3rd Generation AMD Ryzen 5
- Producent procesora: AMD
- Przewodowa sieć lan: Tak
- Rodzaj interfejsu sieci Ethernet: Gigabit Ethernet,2.5 Gigabit Ethernet
- Rodzaj płyty: ATX
- Rodzina adaptera graficznego: AMD
- Rodzina płyt z chipsetami: AMD
- Rozmiar pamięci BIOS: 256 Mbit
- Szerokość produktu: 305 mm
- Typ BIOS: UEFI AMI
- Typ slotów pamięci: DIMM
- Układ płyty głównej: AMD B550
- Wersja ACPI: 5.0
- Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI): 2.7
- Wersja systemu BIOS (SMBIOS): 2.7
- Wi-Fi: Nie
- Wspierane interfejsy dysków twardych: M.2,SATA III
- Złącze audio na przednim panelu: Tak
- Złącze panelu przedniego: Tak
- Złącze TPM: Tak
- Złącze zasilania 12V: Tak

-
- Zworka clear CMOS: Tak
 - Gwarancja: G036M