

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-glowna-gigabyte-h510m-s2h-v3-p-260373.html>

Płyta główna Gigabyte H510M S2H V3

Cena brutto	300,94 zł
Cena netto	244,67 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	PLYGIG1200067
Kod producenta	H510M S2H V3
Kod EAN	4719331855420
Producent	Gigabyte
Liczba gniazd M.2 (M)	1
Pamięć niebuforowana	Tak
Obsługa przetwarzania równoległego	Nieobsługiwany
Łączna liczba złączy SATA	4
Wersja interfejsu zarządzania pulpitem (DMI)	2.7
Ilość gniazd USB 2.0	1
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	Tak
Obsługiwane gniazda procesora	LGA 1200 (Socket H5)
LED RGB	Tak
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	Gigabit Ethernet
Typ BIOS	UEFI AMI
Rodzina płyt z chipsetami	Intel
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	3200 MHz,2666 MHz,2133 MHz,2933 MHz,2400 MHz,3000 MHz
Obsługiwane rodzaje pamięci	DDR4-SDRAM
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Typ slotów pamięci	DIMM
Liczba portów VGA (D-Sub)	1
Wersja DisplayPort	1.2
PCI Express x16 gniazda	1
PCI Express x1 slots	2
Maksymalna pamięć wewnętrzna wspierana przez procesor	64 GB
Monitorowanie stanu komputera	Wentylator,Napięcie,Temperatura
Kompatybilność ECC	ECC lub Non-ECC
Ostrzeżenia	Nie dokonuj zmian ani modyfikacji urządzenia, co może prowadzić do utraty gwarancji lub uszkodzenia.,Zachowaj

ostrożność przy montażu, aby uniknąć uszkodzenia komponentów elektronicznych spowodowanych wyładowaniami elektrostatycznymi.,Unikaj kontaktu z ci

Waga akumulatora litowego	0,07 g
Typ obsługiwanych baterii	CR2032
Obsługiwana prędkość zegara pamięci (maks.)	3200 MHz
Złącze wentylatora procesora	Tak
Złącze na panelu przednim	Tak
Liczba złączy wentylatorów obudowy	2
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	1
Złącze Serial port	1
Układ płyty głównej	Intel H470 Express
Ilość komór baterii	1
Ilość DisplayPort	1
Produkty na skrzynię wysyłkową (wewnętrzna)	1 szt.
Obsługiwane pojemności modułów pamięci	8GB,1GB,12GB,16GB,4GB,32GB,2GB
Zworka clear CMOS	Tak
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	Tak
Złącze zasilania 12V	Tak
Wersja DirectX	12.0
Złącze audio na przednim panelu	Tak
Gniazdo procesora	LGA 1200 (Socket H5)
Wysokość opakowania	52 mm
Waga wraz z opakowaniem	760 g
Szerokość opakowania	265 mm
Głębokość opakowania	235 mm
Wysokość produktu	35 mm
Szerokość produktu	226 mm
Głębokość produktu	185 mm
Kolor produktu	Brązowy
Złącze TPM	Tak
Ilość gniazd pamięci	2
Kraj pochodzenia	Chiny
Okres gwarancji	3 lat(a)
Ilość portów HDMI	1
Format płyty głównej	Micro ATX
Baterie w zestawie	Tak
Liczba portów USB 2.0	4

Rodzaj baterii	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Maksymalna rozdzielczość	4096 x 2304 px
Mikrofon	Tak
Procesor	Intel® Pentium®, Intel® Core™ i3, Intel® Core™ i5, Intel® Celeron®, Intel® Core™ i9, Intel® Core™ i7
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 11 x64, Windows 10 x64
Producent procesora	Intel
Obsługa kanałów pamięci	Dwukanałowy
Maksymalna pojemność pamięci	64 GB
Liczba portów ps/2	2
Ilość złączy SATA III	4
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	2
Liczba obsługiwanych wyświetlaczy	2
Liczba obsługiwanych HDD	4
Zawiera sterowniki	Tak
Wi-Fi	Nie
Obsługiwany typ USB	USB Typu-A
Kanały wyjścia audio	7.1 kan.
Wspierane interfejsy dysków twardych	M.2, PCI Express 3.0, SATA III
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	5
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Przewodowa sieć lan	Tak
HDCP	Tak
Waga baterii/akumulatora	3 g
Przewody	SATA

Opis produktu

- Gwarancja: G036M