

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-indukcyjna-beko-hii-64200fmtw-p-242464.html>

Płyta indukcyjna BEKO HII 64200FMTW

Cena brutto	1 829,86 zł
Cena netto	1 487,69 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	AGDBECPGZ0080
Kod producenta	HII64200FMTW
Kod EAN	8690842386619
Producent	Beko
Brzęczyk	Tak
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Wrzenie
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Prąd elektryczny
Funkcja Stop&Go	Tak
Funkcja zwiększenia	Tak
Wykrywanie naczyń	Tak
Moc palnika/strefy grzewczej 1	2000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	2000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	2000 W
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1600 W
Średnica palnika/strefy grzewczej 4	145 mm
Wbudowany kaptur	Nie
Strefa gotowania 2 boost	2300 W
Strefa gotowania 3 boost	2300 W
Strefa gotowania 4 boost	1800 W
Wzmocnienie strefy gotowania 1	2300 W
Kształt strefy gotowania 1	Prostokątny
Kształt strefy gotowania 2	Prostokątny
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły

Elastyczna strefa gotowania	Tak
Ilość elastycznych stref grzewczych	1 stref(y)
Umieszczenie urządzenia	Wbudowane
Łatwość czyszczenia	Tak
Elastyczny rodzaj strefy gotowania	Beko IndyFlex
Rodzaj płyty grzejnej	Płyta indukcyjna strefowa
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	510 mm
Szerokość produktu	580 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	55 mm
Częstotliwość wejściowa AC	5 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Typ kontroli	Dotyk
Diody LED	Tak
Minutnik	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Liczba palników/stref gotowania	4 strefy
Pozycja panelu sterowania	Front / Top front
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Głębokość przedziału instalacji	49 cm
Rodzaj zegara	Elektroniczny
Szerokość przedziału instalacji	56 cm
Zintegrowany zegar	Tak
Liczba płytek elektrycznych	4 stref(y)
Przyłącza (prąd)	7200 W
Rozmiar szerokości płyty	60 cm
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód
Średnica palnika/strefy grzewczej 1	180 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 2	180 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 3	210 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M

