

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-indukcyjna-bosch-pif-651fc1e-4-pola-grzejne-kolor-czarny-p-141302.html>



Płyta indukcyjna BOSCH PIF 651FC1E (4 pola grzejne; kolor czarny)

Cena brutto	2 110,99 zł
Cena netto	1 716,25 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBOSPGZ0213
Kod producenta	PIF 651FC1E
Kod EAN	4242002848884
Producent	BOSCH
Kod Producenta	PIF 651FC1E
Materiał wykonania	Ceramika
Dodatkowe informacje	1 strefa kombi, 17 poziomów mocy, Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń, Funkcja Booster, Funkcja quickStart, Funkcja reStart, Min. grubość blatu: 30 mm, Sygnał dźwiękowy sygnalizujący koniec pracy, Szlif z czterech stron, Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola, Wyświetlacz zużycia energii
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Płyta indukcyjna
Głębokość	522 mm
Szerokość	592 mm
Wysokość	51 mm
Waga	13,00 kg
Moc	7400 W
Sterowanie	Elektroniczne / sensorowe
Zabezpieczenia	Przed dziećmi, Wskaźnik zalegającego ciepła, Wyłącznik bezpieczeństwa
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Instalacja	Do zabudowy
Długość przewodu sieciowego	1,1 m
Liczba pól grzejnych	4 pola
Rodzaj płyty	Ceramiczna
Zapalarka gazu	Brak

Ruszt	Brak
Kolor płyty grzewczej	Czarny
Certyfikaty	CE
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Długość przewodu	1,1 m
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Typ E
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	522 mm
Łatwy do czyszczenia	Tak
Szerokość produktu	592 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	51 mm
Stopy antypoślizgowe	Tak
Waga produktu	13,1 kg
Głębokość opakowania	603 mm
Szerokość opakowania	753 mm
Waga wraz z opakowaniem	14,3 kg
Wysokość opakowania	126 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Położenie urządzenia	Wbudowany
Typ kontroli	Dotyk
Diody LED	Tak
Minutnik	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Rodzaj timera	Cyfrowy
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Liczba poziomów zasilania	17
Liczba palników/stref gotowania	4 stref(y)
Number of burners/cooking zones	9 zone(s)
Pozycja panelu sterowania	Górna przednia strona
Rodzaj płyty grzejnej	Płyta indukcyjna strefowa
Typ górnej powierzchni	Ceramika
Rodzaj zegara	Elektroniczny

Szerokość przedziału instalacji	56 cm
Wysokość przedziału instalacji	5,1 cm
Zintegrowany zegar	Tak
Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania	Okrągły
Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Liczba płytek elektrycznych	4 stref(y)
Przyłącza (prąd)	7400 W
Wskaźnik ciepła	Tak
Rozmiar szerokości płyty	60 cm
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód
Średnica palnika/strefy grzewczej 2	180 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 3	145 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 4	210 mm
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Wrzenie
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Duży
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Prąd elektryczny
Funkcja zwiększenia	Tak
Rodzaj ramy	Bezszkieletowy
Duża średnica palników/płytek	28 cm

eletrycznych	
Duży palnik	1800 W
Kształt dużego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Mała średnica palników/płytek eletrycznych	21 cm
Normalna średnica palników/płytek eletrycznych	14,5 cm
Normalny palnik	1400 W
Palnik o wolnym ogniu	2200 W
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1800 \ 2000
Moc palnika/strefy grzewczej 2	1800 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	1400 W
Moc palnika/strefy grzewczej 4	2200 W
Bardzo duży palnik o dużej prędkości	1800 W
Blokada panelu do czyszczenia	Tak
Opcja boost regularna do gotowania do palnika/strefy gotowania	220 W
Głębokość komory instalacji (min)	49 cm
Wysokość do blatu	3 cm
Kształt bardzo dużego szybkiego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Opcja boost powiększona do gotowania do palnika/strefy gotowania	3700 W
Głębokość komory instalacji (maks)	50 cm
Bardzo duża średnica palników/płytek eletrycznych	18 cm
Wbudowany kaptur	Nie
Cooking zone 1 boost	3100 \ 3700 W
Strefa gotowania 2 boost	3100 W
Strefa gotowania 3 boost	2200 W
Strefa gotowania 4 boost	3700 W
Wzmocnienie strefy gotowania 1	3100 \ 3700

Cooking zone 1 shape	Okrągły
Cooking zone 2 shape	Okrągły
Cooking zone 3 shape	Okrągły
Cooking zone 4 shape	Okrągły
Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Wielkość strefy gotowania 1 (SxG)	180 x 280 mm
Opcja boost do gotowania na wolnym ogniu do palnika/strefy gotow	200 W

Opis produktu

- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Bardzo duża średnica palników/płytek elektrycznych: 18 cm
- Bardzo duży palnik o dużej prędkości: 1800 W
- Blokada panelu do czyszczenia: Tak
- Certyfikaty: CE
- Cooking zone 1 boost: 3100 3700 W
- Cooking zone 1 shape: Okrągły
- Cooking zone 2 shape: Okrągły
- Cooking zone 3 shape: Okrągły
- Cooking zone 4 shape: Okrągły
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Diody LED: Tak
- Długość przewodu: 1,1 m
- Długość przewodu sieciowego: 1,1 m
- Dodatkowe informacje: 1 strefa kombi, 17 poziomów mocy, Elektroniczne rozpoznawanie obecności naczyń, Funkcja Booster, Funkcja quickStart, Funkcja reStart, Min. grubość blatu: 30 mm, Sygnał dźwiękowy sygnalizujący koniec pracy, Szlif z czterech stron, Timer z funkcją wyłączenia dla każdego pola, Wyświetlacz zużycia energii
- Duża średnica palników/płytek elektrycznych: 28 cm
- Duży palnik: 1800 W
- Funkcja zwiększenia: Tak
- Głębokość: 522 mm
- Głębokość komory instalacji (maks): 50 cm
- Głębokość komory instalacji (min): 49 cm
- Głębokość opakowania: 603 mm
- Głębokość produktu: 522 mm
- Instalacja: Do zabudowy
- Kod producenta: PIF 651FC1E
- Kolor główny: Czarny
- Kolor płyty grzewczej: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kształt bardzo dużego szybkiego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt dużego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
- Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Liczba palników/stref gotowania: 4 stref(y)
- Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
- Liczba poziomów zasilania: 17
- Liczba pól grzejnych: 4 pola
- Łatwy do czyszczenia: Tak
- Mała średnica palników/płytek elektrycznych: 21 cm
- Materiał wykonania: Ceramika

- Minutnik: Tak
- Moc: 7400 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1800 2000
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 1800 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 1400 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 4: 2200 W
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V
- Normalna średnica palników/płytek elektrycznych: 14,5 cm
- Normalny palnik: 1400 W
- Number of burners/cooking zones: 9 zone(s)
- Opcja boost do gotowania na wolnym ogniu do palnika/strefy gotowania: 200 W
- Opcja boost powiększona do gotowania do palnika/strefy gotowania: 3700 W
- Opcja boost regularna do gotowania do palnika/strefy gotowania: 220 W
- Palnik o wolnym ogniu: 2200 W
- Położenie urządzenia: Wbudowany
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
- Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona
- Przyłącza (prąd): 7400 W
- Rodzaj płyty: Ceramiczna
- Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
- Rodzaj ramy: Bezszkieletowy
- Rodzaj timera: Cyfrowy
- Rodzaj wtyczki sieciowej: Typ E
- Rodzaj zasilania: Sieciowe
- Rodzaj zegara: Elektroniczny
- Rozmiar szerokości płyty: 60 cm
- Ruszt: Brak
- Sterowanie: Elektroniczne / sensorowe
- Stopy antypoślizgowe: Tak
- Strefa gotowania 2 boost: 3100 W
- Strefa gotowania 3 boost: 2200 W
- Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
- Strefa gotowania 4 boost: 3700 W
- Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
- Szerokość: 592 mm
- Szerokość opakowania: 753 mm
- Szerokość produktu: 592 mm
- Szerokość przedziału instalacji: 56 cm
- Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 180 mm
- Średnica palnika/strefy grzewczej 3: 145 mm
- Średnica palnika/strefy grzewczej 4: 210 mm
- Typ górnej powierzchni: Ceramika
- Typ kontroli: Dotyk
- Typ palnika/strefy grzewczej 1: Duży
- Typ palnika/strefy grzewczej 2: Regularny
- Typ palnika/strefy grzewczej 3: Wrzenie
- Typ palnika/strefy grzewczej 4: Duży
- Waga: 13,00 kg
- Waga produktu: 13,1 kg
- Waga wraz z opakowaniem: 14,3 kg
- Wbudowany kaptur: Nie
- Wbudowany wyłącznik: Tak
- Wbudowany wyświetlacz: Tak
- Wielkość strefy gotowania 1 (SxG): 180 x 280 mm
- Wskaźnik ciepła: Tak
- Wysokość: 51 mm
- Wysokość do blatu: 3 cm
- Wysokość opakowania: 126 mm
- Wysokość produktu: 51 mm
- Wysokość przedziału instalacji: 5,1 cm
- Wzmocnienie strefy gotowania 1: 3100 3700
- Zabezpieczenia: Przed dziećmi, Wskaźnik zalegającego ciepła, Wyłącznik bezpieczeństwa
- Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
- Zapalarka gazu: Brak
- Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Płyta indukcyjna

-
- Zintegrowany zegar: Tak
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
 - Gwarancja: F024M