


Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-indukcyjna-bosch-pix61rhc1e-p-213194.html>



Płyta indukcyjna BOSCH PIX61RHC1E

Cena brutto	3 082,99 zł
Cena netto	2 506,50 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	C-LabAGDBOSPGZ0258
Kod producenta	PIX61RHC1E
Kod EAN	4242005394104
Producent	BOSCH
Głębokość komory instalacji (min)	49 cm
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Średni
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Prąd elektryczny
Funkcja zwiększenia	Tak
Wykrywanie naczyń	Tak
Szybki start	Tak
Moc palnika/strefy grzewczej 1	2200 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	2200 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	2500 W
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1600 W
Średnica palnika/strefy grzewczej 4	145 mm
Głębokość komory	50 cm

instalacji (maks)	
Wbudowany kaptur	Nie
Liczba boosterów	4
Strefa gotowania 2 boost	3700 W
Strefa gotowania 3 boost	3700 W
Strefa gotowania 4 boost	2200 W
Wzmocnienie strefy gotowania 1	3700 W
Kształt strefy gotowania 1	Prostokątny
Kształt strefy gotowania 2	Prostokątny
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Elastyczna strefa gotowania	Tak
Ilość elastycznych stref grzewczych	1 stref(y)
Umiejscowienie urządzenia	Wbudowane
Liczba poziomów mocy	17
Sterowanie przez Wi-Fi	Tak
Długość przewodu	1 m
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	522 mm
Szerokość produktu	592 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	51 mm
Waga produktu	11,2 kg
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Typ kontroli	Dotyk
Minutnik	Tak
Rodzaj timera	Cyfrowy
Liczba palników/stref gotowania	4 strefy
Pozycja panelu sterowania	Przednie
Rodzaj płyty grzejnej	Płyta indukcyjna strefowa
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Kolor panelu sterowania	Czarny
Typ górnej powierzchni	Szkło ceramiczne
Szerokość przedziału instalacji	56 cm

Wysokość przedziału instalacji	5,1 cm
Liczba płytek elektrycznych	4 stref(y)
Przyłącza (prąd)	7400 W
Wskaźnik ciepła	Tak
Rozmiar szerokości płyty	60 cm
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy tylny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy tył
Średnica palnika/strefy grzewczej 1	190, 230 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 2	190, 230 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 3	210 mm

Opis produktu

- Strefa gotowania 3 boost: 3700 W
- Typ palnika/strefy grzewczej 4: Średni
- Kształt strefy gotowania 2: Prostokątny
- Kolor panelu sterowania: Czarny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy tylny
- Średnica palnika/strefy grzewczej 4: 145 mm
- Typ palnika/strefy grzewczej 3: Duży
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy tył
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy przód
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
- Typ górnej powierzchni: Szkło ceramiczne
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 2200 W
- Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 190, 230 mm
- Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1600 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 2200 W
- Wzmocnienie strefy gotowania 1: 3700 W
- Liczba palników/stref gotowania: 4 strefy
- Strefa gotowania 4 boost: 2200 W
- Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
- Średnica palnika/strefy grzewczej 3: 210 mm
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy przód
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
- Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
- Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
- Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
- Ilość elastycznych stref grzewczych: 1 stref(y)
- Typ palnika/strefy grzewczej 2: Duży
- Kształt strefy gotowania 1: Prostokątny
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 2500 W
- Rozmiar szerokości płyty: 60 cm
- Elastyczna strefa gotowania: Tak
- Umieszczenie urządzenia: Wbudowane
- Typ palnika/strefy grzewczej 1: Duży

-
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
 - Strefa gotowania 2 boost: 3700 W
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 190, 230 mm
 - Kolor produktu: Czarny
 - Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
 - Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
 - Przyłącza (prąd): 7400 W
 - Długość przewodu: 1 m
 - Waga produktu: 11,2 kg
 - Głębokość komory instalacji (min): 49 cm
 - Szerokość produktu: 592 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 56 cm
 - Głębokość produktu: 522 mm
 - Wysokość produktu: 51 mm
 - Głębokość komory instalacji (maks): 50 cm
 - Wysokość przedziału instalacji: 5,1 cm
 - Sterowanie przez Wi-Fi: Tak
 - Szybki start: Tak
 - Liczba boosterów: 4
 - Wykrywanie naczyń: Tak
 - Liczba poziomów mocy: 17
 - Funkcja zwiększenia: Tak
 - Wbudowany wyświetlacz: Tak
 - Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
 - Pozycja panelu sterowania: Przednie
 - Minutnik: Tak
 - Typ kontroli: Dotyk
 - Rodzaj timera: Cyfrowy
 - Wskaźnik ciepła: Tak
 - Wbudowany kaptur: Nie
 - Gwarancja: F024M