

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-indukcyjna-bosch-pvs-851fb5e-4-pola-grzejne-kolor-czarny-p-141304.html>



Płyta indukcyjna BOSCH PVS 851FB5E (4 pola grzejne; kolor czarny)

Cena brutto	2 735,99 zł
Cena netto	2 224,38 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDBOSPGZ0217
Kod producenta	PVS 851FB5E
Kod EAN	4242005088805
Producent	BOSCH
Kod Producenta	PVS 851FB5E
Materiał wykonania	Szkoło ceramiczne
Dodatkowe informacje	17 poziomów mocy, Cyfrowy wyświetlacz, Funkcja "Power Management", Funkcja Combi Zone - łączenie dwóch pól w jedno większe, Funkcja DirectSelect, Funkcja MoveMode, Funkcja quickStart, Funkcja reStart, Ozdobny szlif z przodu i po bokach, Power Boost, Rozpoznawanie obecności garnka, Timer
Kolor główny	Czarny
Zawartość zestawu	Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Płyta indukcyjna, Przewód zasilający
Głębokość	51 mm
Szerokość	802 mm
Wysokość	522 mm
Waga	15,00 kg
Moc	7400 W
Sterowanie	Dotykowe, Elektroniczne / sensorowe
Zabezpieczenia	Blokada przed zmianą ustawień, Przed dziećmi, Sygnał dźwiękowy, Wyłącznik bezpieczeństwa, Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
Rodzaj zasilania	Sieciowe
Instalacja	Do zabudowy
Długość przewodu sieciowego	1,1 m

Liczba pól grzejnych	4 pola
Rodzaj płyty	Indukcyjna
Kolor płyty grzewczej	Czarny
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Długość przewodu	1,1 m
Napięcie zasilania / zasilacza	230 V, 400 V
Rodzaj wtyczki sieciowej	Brak danych
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	522 mm
Łatwy do czyszczenia	Tak
Szerokość produktu	802 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Wysokość produktu	51 mm
Stopy antypoślizgowe	Tak
Waga produktu	15 kg
Głębokość opakowania	608 mm
Szerokość opakowania	953 mm
Waga wraz z opakowaniem	16,5 kg
Wysokość opakowania	126 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Położenie urządzenia	Wbudowany
Typ kontroli	Dotyk
Diody LED	Tak
Minutnik	Tak
Wbudowany wyłącznik	Tak
Rodzaj timera	Cyfrowy
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Funkcja utrzymywania temperatury	Tak
Liczba poziomów zasilania	17
Liczba palników/stref gotowania	4 stref(y)
Number of burners/cooking zones	9 zone(s)
Pozycja panelu sterowania	Górna przednia strona
Rodzaj płyty grzejnej	Płyta indukcyjna strefowa
Rodzaj zegara	Elektroniczny

Szerokość przedziału instalacji	75 cm
Zintegrowany zegar	Tak
Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania	Okrągły
Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania	Okrągły
Liczba płytek elektrycznych	4 stref(y)
Przyłącza (prąd)	7400 W
Wskaźnik ciepła	Tak
Rozmiar szerokości płyty	80 cm
Strefa rozszerzalna	Tak
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Tył centralny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód
Średnica palnika/strefy grzewczej 1	210 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 2	210 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 3	280 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 4	145 mm
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Duży
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Bardzo duży
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Wrzenie
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Prąd elektryczny
Funkcja Stop&Go	Tak
Funkcja zwiększenia	Tak

Rodzaj ramy	Bezszkieletowy
Wykrywanie naczyń	Tak
Duży palnik	3600 W
Kształt dużego palnika/strefy gotowania	Prostokątny
Mała średnica palników/płytek elektrycznych	14,5 cm
Normalna średnica palników/płytek elektrycznych	28 cm
Normalny palnik	2600 W
Palnik o wolnym ogniu	1400 W
Moc palnika/strefy grzewczej 1	2200 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	2200 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	2600 W
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1400 W
Blokada panelu do czyszczenia	Tak
Opcja boost regularna do gotowania do palnika/strefy gotowania	2600 W
Głębokość komory instalacji (min)	49 cm
Opcja boost powiększona do gotowania do palnika/strefy gotowania	3700 W
Strefa kombi	Tak
Głębokość komory instalacji (maks)	50 cm
Ochrona termoelementów	Tak
Funkcja kontroli gotowania	Tak
Rozmiar dużego palnika/strefy gotowania (SxG)	380 x 210 mm
Wbudowany kaptur	Nie
Strefa gotowania 2 boost	3700 W
Strefa gotowania 3 boost	3700 W
Strefa gotowania 4 boost	2200 W
Wzmocnienie strefy gotowania 1	3700 W
Kształt strefy gotowania 1	Prostokątny
Kształt strefy gotowania 2	Prostokątny

Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Elastyczna strefa gotowania	Tak
Bezstopniowy regulator temperatury	Tak
Boost elastycznej strefy gotowania 1	3600 W
Ilość elastycznych stref grzewczych	1 stref(y)
Wielkość 1 elastycznej strefy gotowania (SxG)	210 x 380 mm
Opcja boost do gotowania na wolnym ogniu do palnika/strefy gotow	220 W

Opis produktu

- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Bezstopniowy regulator temperatury: Tak
- Blokada panelu do czyszczenia: Tak
- Boost elastycznej strefy gotowania 1: 3600 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Diody LED: Tak
- Długość przewodu: 1,1 m
- Długość przewodu sieciowego: 1,1 m
- Dodatkowe informacje: 17 poziomów mocy, Cyfrowy wyświetlacz, Funkcja "Power Management", Funkcja Combi Zone - łączenie dwóch pól w jedno większe, Funkcja DirectSelect, Funkcja MoveMode, Funkcja quickStart, Funkcja reStart, Ozdobny szlif z przodu i po bokach, Power Boost, Rozpoznawanie obecności garnka, Timer
- Duży palnik: 3600 W
- Elastyczna strefa gotowania: Tak
- Funkcja kontroli gotowania: Tak
- Funkcja Stop&Go: Tak
- Funkcja utrzymywania temperatury: Tak
- Funkcja zwiększenia: Tak
- Głębokość: 51 mm
- Głębokość komory instalacji (maks): 50 cm
- Głębokość komory instalacji (min): 49 cm
- Głębokość opakowania: 608 mm
- Głębokość produktu: 522 mm
- Ilość elastycznych stref grzewczych: 1 stref(y)
- Instalacja: Do zabudowy
- Kod producenta: PVS 851FB5E
- Kolor główny: Czarny
- Kolor płyty grzewczej: Czarny
- Kolor produktu: Czarny
- Kształt dużego palnika/strefy gotowania: Prostokątny
- Kształt palnika do gotowania na wolnym ogniu/strefy gotowania: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 1: Prostokątny
- Kształt strefy gotowania 2: Prostokątny
- Kształt zwykłego palnika/strefy gotowania: Okrągły
- Liczba palników/stref gotowania: 4 stref(y)
- Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
- Liczba poziomów zasilania: 17
- Liczba pól grzejnych: 4 pola
- Łatwy do czyszczenia: Tak
- Mała średnica palników/płytek elektrycznych: 14,5 cm
- Materiał wykonania: Szkło ceramiczne
- Minutnik: Tak
- Moc: 7400 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 2200 W

-
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 2200 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 3: 2600 W
 - Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1400 W
 - Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
 - Napięcie zasilania / zasilacza: 230 V, 400 V
 - Normalna średnica palników/płytek elektrycznych: 28 cm
 - Normalny palnik: 2600 W
 - Number of burners/cooking zones: 9 zone(s)
 - Ochrona termoelementów: Tak
 - Opcja boost do gotowania na wolnym ogniu do palnika/strefy gotowania: 220 W
 - Opcja boost powiększona do gotowania do palnika/strefy gotowania: 3700 W
 - Opcja boost regularna do gotowania do palnika/strefy gotowania: 2600 W
 - Palnik o wolnym ogniu: 1400 W
 - Położenie urządzenia: Wbudowany
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Tył centralny
 - Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
 - Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona
 - Przyłącza (prąd): 7400 W
 - Rodzaj płyty: Indukcyjna
 - Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
 - Rodzaj ramy: Bezszkieletowy
 - Rodzaj timera: Cyfrowy
 - Rodzaj wtyczki sieciowej: Brak danych
 - Rodzaj zasilania: Sieciowe
 - Rodzaj zegara: Elektroniczny
 - Rozmiar dużego palnika/strefy gotowania (SxG): 380 x 210 mm
 - Rozmiar szerokości płyty: 80 cm
 - Sterowanie: Dotykowe, Elektroniczne / sensorowe
 - Stopy antypoślizgowe: Tak
 - Strefa gotowania 2 boost: 3700 W
 - Strefa gotowania 3 boost: 3700 W
 - Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
 - Strefa gotowania 4 boost: 2200 W
 - Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
 - Strefa kombi: Tak
 - Strefa rozszerzalna: Tak
 - Szerokość: 802 mm
 - Szerokość opakowania: 953 mm
 - Szerokość produktu: 802 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 75 cm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 210 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 210 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 3: 280 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 4: 145 mm
 - Typ kontroli: Dotyk
 - Typ palnika/strefy grzewczej 1: Duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 2: Duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 3: Bardzo duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 4: Wrzenie
 - Waga: 15,00 kg
 - Waga produktu: 15 kg
 - Waga wraz z opakowaniem: 16,5 kg
 - Wbudowany kaptur: Nie
 - Wbudowany wyłącznik: Tak
 - Wbudowany wyświetlacz: Tak
 - Wielkość 1 elastycznej strefy gotowania (SxG): 210 x 380 mm
 - Wskaźnik ciepła: Tak
 - Wykrywanie naczyń: Tak
 - Wysokość: 522 mm
 - Wysokość opakowania: 126 mm
 - Wysokość produktu: 51 mm
 - Wzmocnienie strefy gotowania 1: 3700 W
 - Zabezpieczenia: Blokada przed zmianą ustawień, Przed dziećmi, Sygnał dźwiękowy, Wyłącznik bezpieczeństwa, Zabezpieczenie przed przypadkowym uruchomieniem
 - Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
 - Zawartość zestawu: Instrukcja obsługi, Karta gwarancyjna, Płyta indukcyjna, Przewód zasilający
 - Zintegrowany zegar: Tak

-
- Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
 - Gwarancja: F024M