

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-indukcyjna-electrolux-eiv63440bw-p-175732.html>



Płyta indukcyjna ELECTROLUX EIV63440BW

Cena brutto	2 388,99 zł
Cena netto	1 942,27 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDELCPGZ0170
Kod producenta	EIV63440BW
Kod EAN	7332543622580
Producent	Electrolux
Moc palnika/strefy grzewczej 2	2300 W
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 4	Wrzenie
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Prąd elektryczny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4	Prąd elektryczny
Funkcja zwiększenia	Tak
Rodzaj ramy	Bezszkieletowy
Duża średnica palników/płytek elektrycznych	21 cm
Duży palnik	2300 W
Mała średnica palników/płytek elektrycznych	14,5 cm
Normalna średnica palników/płytek elektrycznych	18 cm
Normalny palnik	1800 W
Palnik o wolnym ogniu	1400 W
Moc palnika/strefy grzewczej 1	2300 W

Typ palnika/strefy grzewczej 2	Duży
Moc palnika/strefy grzewczej 3	1800 W
Moc palnika/strefy grzewczej 4	1400 W
Wysokość do blatu	4,4 cm
Strefa kombi	Tak
Strefa gotowania 2 boost	3200 W
Strefa gotowania 3 boost	2800 W
Strefa gotowania 4 boost	2500 W
Wzmocnienie strefy gotowania 1	3200 W
Kształt strefy gotowania 1	Prostokątny
Kształt strefy gotowania 2	Prostokątny
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Strefa gotowania 4 kształt	Okrągły
Elastyczna strefa gotowania	Tak
Ilość elastycznych stref grzewczych	1 stref(y)
Głębokość przedziału instalacji	49 cm
Długość przewodu	1,5 m
Kolor produktu	Biały
Głębokość produktu	520 mm
Szerokość produktu	590 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Napięcie wejściowe AC	220 - 240 V
Położenie urządzenia	Wbudowany
Typ kontroli	Dotyk
Minutnik	Tak
Automatyczne wyłączanie zasilania	Tak
Liczba palników/stref gotowania	4 stref(y)
Pozycja panelu sterowania	Górna przednia strona
Rodzaj płyty grzejnej	Płyta indukcyjna strefowa
Typ górnej powierzchni	Szkło
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Szerokość przedziału instalacji	56 cm

Wysokość przedziału instalacji	4,4 cm
Liczba płytek elektrycznych	4 stref(y)
Przyłącza (prąd)	7350 W
Wskaźnik ciepła	Tak
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy tył
Pozycja palnika/strefy grzewczej 4	Prawy przód
Średnica palnika/strefy grzewczej 1	210 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 2	210 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 3	180 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 4	145 mm
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Duży

Opis produktu

- Automatyczne wyłączanie zasilania: Tak
- Długość przewodu: 1,5 m
- Duża średnica palników/płytek elektrycznych: 21 cm
- Duży palnik: 2300 W
- Elastyczna strefa gotowania: Tak
- Funkcja zwiększenia: Tak
- Głębokość produktu: 520 mm
- Głębokość przedziału instalacji: 49 cm
- Ilość elastycznych stref grzewczych: 1 stref(y)
- Kolor produktu: Biały
- Kształt strefy gotowania 1: Prostokątny
- Kształt strefy gotowania 2: Prostokątny
- Liczba palników/stref gotowania: 4 stref(y)
- Liczba płytek elektrycznych: 4 stref(y)
- Mała średnica palników/płytek elektrycznych: 14,5 cm
- Minutnik: Tak
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 2300 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 2300 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 1800 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 4: 1400 W
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Normalna średnica palników/płytek elektrycznych: 18 cm
- Normalny palnik: 1800 W
- Palnik o wolnym ogniu: 1400 W
- Położenie urządzenia: Wbudowany
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy tył
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 4: Prawy przód
- Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona
- Przyłącza (prąd): 7350 W

-
- Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna strefowa
 - Rodzaj ramy: Bezszkieletowy
 - Strefa gotowania 2 boost: 3200 W
 - Strefa gotowania 3 boost: 2800 W
 - Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
 - Strefa gotowania 4 boost: 2500 W
 - Strefa gotowania 4 kształt: Okrągły
 - Strefa kombi: Tak
 - Szerokość produktu: 590 mm
 - Szerokość przedziału instalacji: 56 cm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 210 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 210 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 3: 180 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 4: 145 mm
 - Typ górnej powierzchni: Szkło
 - Typ kontroli: Dotyk
 - Typ palnika/strefy grzewczej 1: Duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 2: Duży
 - Typ palnika/strefy grzewczej 3: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 4: Wrzenie
 - Wbudowany wyświetlacz: Nie
 - Wskaźnik ciepła: Tak
 - Wysokość do blatu: 4,4 cm
 - Wysokość przedziału instalacji: 4,4 cm
 - Wzmocnienie strefy gotowania 1: 3200 W
 - Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 4: Prąd elektryczny
 - Gwarancja: F024M