

Link do produktu: <https://computerlab.pl/plyta-indukcyjna-mpm-45-im-07-p-174343.html>



Płyta indukcyjna MPM-45-IM-07

Cena brutto	1 211,99 zł
Cena netto	985,36 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C-LabAGDMPMPGZ0013
Kod producenta	MPM-45-IM-07
Kod EAN	5903151004161
Producent	MPM
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2	Prąd elektryczny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 2	Lewy przód
Pozycja palnika/strefy grzewczej 3	Prawy
Średnica palnika/strefy grzewczej 1	180 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 2	180 mm
Średnica palnika/strefy grzewczej 3	180 mm
Typ palnika/strefy grzewczej 1	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 2	Regularny
Typ palnika/strefy grzewczej 3	Regularny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1	Prąd elektryczny
Pozycja palnika/strefy grzewczej 1	Lewy tylny
Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3	Prąd elektryczny
Materiał podtrzymujący naczynie	Szkoło
Moc palnika/strefy grzewczej 1	1500 W
Moc palnika/strefy grzewczej 2	1500 W
Moc palnika/strefy grzewczej 3	2000 W

Kształt strefy gotowania 1	Okrągły
Kształt strefy gotowania 2	Okrągły
Strefa gotowania 3 kształt	Okrągły
Średnica strefy ocieplenia	18 cm
Rodzaj timera	Cyfrowy
Kolor produktu	Czarny
Głębokość produktu	510 mm
Szerokość produktu	450 mm
Wysokość produktu	62 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50 Hz
Napięcie wejściowe AC	230 V
Położenie urządzenia	Blat
Typ kontroli	Dotyk
Minutnik	99 min
Zabezpieczenie przed dziećmi	Tak
Liczba poziomów zasilania	9
Liczba palników/stref gotowania	3 stref(y)
Pozycja panelu sterowania	Górna przednia strona
Rodzaj płyty grzejnej	Płyta indukcyjna bezstrefowa
Typ górnej powierzchni	Szkło
Liczba płytek elektrycznych	3 stref(y)
Przyłącza (prąd)	6100 W
Rozmiar szerokości płyty	45 cm

Opis produktu

- Częstotliwość wejściowa AC: 50 Hz
- Głębokość produktu: 510 mm
- Kolor produktu: Czarny
- Kształt strefy gotowania 1: Okrągły
- Kształt strefy gotowania 2: Okrągły
- Liczba palników/stref gotowania: 3 stref(y)
- Liczba płytek elektrycznych: 3 stref(y)
- Liczba poziomów zasilania: 9
- Materiał podtrzymujący naczynie: Szkło
- Minutnik: 99 min
- Moc palnika/strefy grzewczej 1: 1500 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 2: 1500 W
- Moc palnika/strefy grzewczej 3: 2000 W
- Napięcie wejściowe AC: 230 V
- Położenie urządzenia: Blat
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 1: Lewy tylny
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 2: Lewy przód
- Pozycja palnika/strefy grzewczej 3: Prawy
- Pozycja panelu sterowania: Górna przednia strona
- Przyłącza (prąd): 6100 W
- Rodzaj płyty grzejnej: Płyta indukcyjna bezstrefowa

-
- Rodzaj timera: Cyfrowy
 - Rozmiar szerokości płyty: 45 cm
 - Strefa gotowania 3 kształt: Okrągły
 - Szerokość produktu: 450 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 1: 180 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 2: 180 mm
 - Średnica palnika/strefy grzewczej 3: 180 mm
 - Średnica strefy ocieplenia: 18 cm
 - Typ górnej powierzchni: Szkło
 - Typ kontroli: Dotyk
 - Typ palnika/strefy grzewczej 1: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 2: Regularny
 - Typ palnika/strefy grzewczej 3: Regularny
 - Wysokość produktu: 62 mm
 - Zabezpieczenie przed dziećmi: Tak
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 1: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 2: Prąd elektryczny
 - Źródło zasilania palnika/strefy grzewczej 3: Prąd elektryczny
 - Gwarancja: F024M