



## PRIME X670-P WIFI

Cena brutto	<b>1 288,41 zł</b>
Cena netto	<b>1 047,49 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępność - bardzo mała ilość</b>
Numer katalogowy	<b>PLYASUAM50011</b>
Kod producenta	<b>90MB1BV0-M0EAY0</b>
Kod EAN	<b>4711081884583</b>
Producent	<b>ASUS</b>
Pamięć niebuforowana	<b>Tak</b>
Układ płyty głównej	<b>AMD X670</b>
Gniazda PCI Express x1 (Gen 3.x)	<b>1</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	<b>3</b>
Podstawowy standard Wi-Fi	<b>Wi-Fi 6 (802.11ax)</b>
Typ slotów pamięci	<b>DIMM</b>
Obsługiwane rodzaje dysków	<b>HDD &amp; SSD</b>
Obsługiwane rodzaje pamięci	<b>DDR5-SDRAM</b>
Poziomy raid	<b>10,0,1</b>
Obsługiwane prędkości zegara pamięci	<b>5400 MHz, 5200 MHz, 4800 MHz, 5100 MHz, 5800 MHz, 6200 MHz, 5600 MHz, 6400 MHz, 6000 MHz</b>
Liczba gniazd M.2 (M)	<b>3</b>
Typ BIOS	<b>UEFI AMI</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 2x2 typu C	<b>1</b>
Rodzaj interfejsu sieci Ethernet	<b>Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 2.5 Gigabit Ethernet</b>
Gniazdo zasilania ATX (24-pin)	<b>Tak</b>
Ilość gniazd USB 2.0	<b>2</b>
Producent procesora	<b>AMD</b>
Rodzina płyt z chipsetami	<b>AMD</b>
Złącze audio na przednim panelu	<b>Tak</b>
Końcówki Thunderbolt	<b>1</b>
Gniazdo S/PDIF	<b>Tak</b>
Ilość gniazd COM	<b>1</b>
Złącze zasilacza EPS (8-pin)	<b>Tak</b>
Złącza zasilania Peripheral (Molex) (4-pin)	<b>1</b>

Gniazda PCI Express x16 (Gen 4.x)	<b>3</b>
Ilość DisplayPort	<b>1</b>
Gniazda USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	<b>3</b>
Liczba złączy wentylatorów obudowy	<b>3</b>
Złącze wentylatora procesora	<b>Tak</b>
Ostrzeżenia	<b>Unikaj kontaktu z cieczami, aby zapobiec uszkodzeniom elektronicznym.,Nie demontować, aby uniknąć uszkodzenia wewnętrznych komponentów oraz utraty gwarancji.,Utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych.</b>
Kompatybilność ECC	<b>ECC lub Non-ECC</b>
Waga wraz z opakowaniem	<b>1,9 kg</b>
Wi-Fi	<b>Tak</b>
Wersja Bluetooth	<b>5.2</b>
Maksymalna rozdzielczość	<b>3840 x 2160 px</b>
Liczba portów USB 2.0	<b>2</b>
Format płyty głównej	<b>ATX</b>
Ilość portów HDMI	<b>1</b>
Gniazdo procesora	<b>Gniazdo AM5</b>
Ilość gniazd pamięci	<b>4</b>
Złącze TPM	<b>Tak</b>
Głębokość produktu	<b>244 mm</b>
Szerokość produktu	<b>305 mm</b>
Waga produktu	<b>1,22 kg</b>
Głębokość opakowania	<b>68 mm</b>
Szerokość opakowania	<b>338 mm</b>
Bluetooth	<b>Tak</b>
Wysokość opakowania	<b>273 mm</b>
Przewodowa sieć lan	<b>Tak</b>
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	<b>1</b>
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	<b>9</b>
Wspierane interfejsy dysków twardych	<b>M.2, SATA III</b>
Kanały wyjścia audio	<b>7.1 kan.</b>
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	<b>Windows 10 x64,Windows 11 x64</b>
Standardy Wi- Fi	<b>802.11g,802.11a,Wi-Fi 5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax),Wi-Fi 4 (802.11n),802.11b</b>
Usługa RAID	<b>Tak</b>
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	<b>4</b>
Ilość złączy SATA III	<b>6</b>

---

Liczba portów ps/2	<b>1</b>
Maksymalna pojemność pamięci	<b>128 GB</b>
Obsługa kanałów pamięci	<b>Dwukanałowy</b>

## Opis produktu

- Gwarancja: G036M