

Link do produktu: <https://computerlab.pl/qnap-ts-864eu-rp-8g-2u-8-x-2-5-3-5-sata-intel-celeron-n5095-4c-4t-8-gb-ddr4-onboard-not-expandab-p-253011.html>



Qnap TS-864eU-RP-8G, 2U, 8 x 2.5"/3.5" SATA, Intel Celeron N5095 4C/4T, 8 GB DDR4 onboard not expandable, 2 x 2.5GbE, Redundant PSU

Cena brutto	8 096,66 zł
Cena netto	6 582,65 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	NASQNAS0311
Kod producenta	TS-864EU-RP-8G
Kod EAN	4711103082188
Producent	QNAP
Wersja systemu operacyjnego	5,0,0
Zgodny z Jumbo Frames	Tak
Wielkość pamięci flash	4000 MB
Zarządzanie przez stronę www	Tak
Obsługiwane systemy plików	ext4,NTFS,FAT32,HFS+,ext3
Zatoka hot-swap	Tak
Zainstalowane urządzenie pamięci masowej	Nie
Rodzaje zainstalowanych dysków	Nie
Liczba śrub	56
Lokalizacja zasilania	Wbudowany
Przycisk reset	Tak
Wsparcie wielojęzyczne	Tak
Ilość jednostek zasilania	2
Poziomy raid	10,0,5,60,1,JBOD,6,50
Obsługiwane rodzaje dysków	HDD & SSD
Liczba obsługiwanych procesorów	1
Rodzaj pamięci	SO-DIMM
Ilość portów USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Typu-A	2
Typ procesora	Intel® Celeron®
Producent procesora	Intel
Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN	100 Mbit/s,1000 Mbit/s,2500
Liczba wątków	4

Obsługa iSCSI	Tak
Dynamiczny DNS (DDNS)	Tak
Jednoczesne połączenia	1500
Online RAID migration	Tak
Online RAID expansion	Tak
Cechy kopii zapasowej	iSCSI LUN
Elementy gorącej rezerwy	Tak
Wbudowany serwer FTP	Tak
Rejestr systemowy	Tak
Funkcja kopii zapasowej	Tak
Lista kontrolna dostępu (ACL)	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84714100
Serwer DHCP	Tak
Ostrzeżenia	Nie demontuj urządzenia samodzielnie.,Nie wyrzucaj urządzenia do zwykłego śmietnika. Produkt wymaga specjalnej utylizacji.,Unikaj kontaktu z płynami.
Obsługiwane przeglądarki	Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Google Chrome, Apple Safari
Maksymalna pamięć operacyjna RAM	16 GB
Natężenie wentylatora	12 V
Model wbudowanej karty graficznej	Intel® UHD Graphics
Funkcja Wake-On-LAN	Tak
Klasa urządzenia	Small i Medium Business
Maksymalne taktowanie procesora	2,9 GHz
Zdjęcie	Tak
Port USB	Tak
Średnica czaszy wentylatora	8 cm
Zakres wilgotności względnej	5 - 95%
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Napięcie wejściowe AC	100 - 240 V
Waga wraz z opakowaniem	10,5 kg
Waga produktu	7,9 kg
Wysokość produktu	88,6 mm
Szerokość produktu	482,1 mm
Głębokość produktu	346,4 mm
Kolor produktu	Czarny
Diody LED	Tak
Zużycie energii (tryb uśpienia)	31,742 W

Typ pamięci RAM	DDR4
Ilość portów HDMI	1
Zainstalowany system operacyjny	QNAP Turbo System
Moc zasilacza	300 W
Model	NAS
Liczba wentylatorów	2 wentylatory
Liczba rdzeni procesora	4
Pobór mocy	55,83 W
Pamięć RAM	8 GB
Wersja HDMI	1.4b
Interfejs napędów pamięci masowej	Serial ATA III
Usługa RAID	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Rodzaj chłodzenia	Aktywne
Szyfrowanie / bezpieczeństwo	SNMPv2,HTTPS,FIPS 140-2,SNMPv3,256-bit AES
Obsługa S.M.A.R.T.	Tak
Dopuszczalna wilgotność względna	5 - 95%
Gniazda pamięci	2
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Tak
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Tak
Obudowa	Rack (2U)
Obsługiwane rozmiary dysków pamięci	2.5,3.5"
Wspierane interfejsy dysków twardych	druga generacja szeregowej magistrali komputerowej (serial ATA II), Serial ATA III
Ilość obsługiwanych rozmiarów dysków pamięci	8
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	2
Zakres temperatur (przechowywanie)	-20 - 70 °C
Przewodowa sieć lan	Tak
Brzęczyk	Tak
Przewody	Prąd przemienny,LAN (RJ-45)
Wbudowany wyłącznik	Tak

Opis produktu

- Gwarancja: F036M