

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ricoh-fi-8040-adf-reczny-skaner-pobierajacy-600-x-600-dpi-a4-czarny-szary-p-263887.html>



Ricoh fi-8040 ADF+Ręczny skaner pobierający 600 x 600 DPI A4 Czarny, Szary

Cena brutto	1 839,31 zł
Cena netto	1 495,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCGRAMYA
Kod producenta	2303345
Kod EAN	4939761313615
Producent	Ricoh
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A6,A5
Wysokość palety (powietrze)	130,4 cm
Wysokość palety (morze)	199 cm
Ilość na palecie (powietrze)	60 szt.
Prędkość skanowania duplex ADF (cz/b, A4)	80 ipm
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	8 bit
List	Tak
Kancelaryjny	Tak
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Gramatura podajnika papieru	40 - 209 g/m2
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Tryb długiego papieru	Tak
Sterowniki skanera	SANE,ISIS,TWAIN
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	40 stron/min
Pojemność automatycznego podajnika papieru	50 ark.
Podwójne skanowanie	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Obsługiwane nośniki skanowania	Karta biznesowa,Karty plastikowe,Zwykły? czysty papier,Post Card(JPN)
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Kolory tła	Biały
Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera	Background purifying, Wykrywanie pustych stron

Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Masa opakowania z metalu	0 g
Waga opakowania foliowego	15 g
Masa opakowania drewnianego	0 g
Glass packaging weight	0 g
Maksymalny dzienny cykl pracy	6000 stron(y)
Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Ostrzeżenia	Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.,Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.
Certyfikaty zgodności	RoHS
Tryb uśpienia	Tak
Produkty na palecie (morze)	96 szt.
Czujnik ultradźwiękowy	Tak
Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju	Tak
Typ złącza gniazda	C7
Zużycie energii (tryb uśpienia)	1,9 W
Waga produktu	3,1 kg
Wysokość produktu	143 mm
Wbudowany wyświetlacz	Tak
Szerokość produktu	292 mm
Głębokość produktu	157 mm
Kolor produktu	Czarny,Szary
Port USB	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,15 W
Głębokość opakowania	399 mm
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Maksymalny format skanowania	210 x 297 mm
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Przekątna ekranu	4,3"
Pobór mocy	19 W
Źródło światła	RGB LED
Ekran dotykowy	Tak
Zawartość opakowania	ADF paper chute, AC adapter, Setup DVD-ROM
Zasilacz sieciowy	Tak
Grubość karty (maks.)	0,76 mm

Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2016,Windows Server 2022,Windows Server 2012 R2
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Wersja USB	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 10,Windows 11
Przewodowa sieć lan	Tak
Napięcie	100 - 240 V
Przewody	Prąd przemienny, USB
Typ kontroli	Dotyk
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Wysokość opakowania	240 mm
Waga wraz z opakowaniem	4,5 kg
Szerokość opakowania	249 mm

Opis produktu

- Gwarancja: F024M