

Link do produktu: <https://computerlab.pl/ricoh-fi-8150-skaner-dokumentow-biurko-p-263912.html>

Ricoh fi 8150 - skaner dokumentów - biurko

Cena brutto	2 618,76 zł
Cena netto	2 129,07 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAN69
Kod producenta	PA03810-B101
Kod EAN	4939761312151
Producent	Ricoh
Rozmiary seri B ISO (B0...B9)	B5,B6
Długość brutto palety	121,9 cm
Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju)	ENERGY STAR
Wysokość palety (powietrze)	118 cm
Wysokość palety (morze)	197,4 cm
Ilość na palecie (powietrze)	48 szt.
Czarnobiałe skanowanie	Skala szarości, Monochromatyczne
List	Tak
Kancelaryjny	Tak
Szerokość brutto palety	101,6 cm
Gramatura podajnika papieru	20 - 465 g/m2
Rozmiary seri A ISO (A0...A9)	A4,A5,A6
Sterowniki skanera	TWAIN,ISIS
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	50 stron/min
Pojemność automatycznego podajnika papieru	100 ark.
Podwójne skanowanie	Tak
Optyczna rozdzielczość skanowania	600 x 600 DPI
Obsługiwane nośniki skanowania	Post Card(JPN),Karta biznesowa
Typ złącza gniazda	C5
Produkty na palecie (morze)	84 szt.
Tryb usypiania	Tak
Certyfikaty zgodności	RoHS
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnych pomieszczeniach.,Nie otwierać obudowy urządzenia, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym.,Unikać narażenia na działanie ekstremalnych temperatur.

Masa opakowania z tworzywa sztucznego	15 g
Waga opakowania z papieru	2,4 kg
Glass packaging weight	0 g
Masa opakowania drewnianego	0 g
Waga opakowania foliowego	15 g
Masa opakowania z metalu	0 g
Waga opakowania z polistyrenu (EPS/EPP)	200 g
Waga opakowania kartonowego	1,2 kg
Funkcje inteligentnego oprogramowania skanera	Wykrywanie pustych stron
Zgodność z kartami identyfikacyjnymi (ISO/IEC 7810)	Tak
Szerokość opakowania	249 mm
Źródło światła	LED
Pobór mocy	21 W
Ilość sztuk	1
Typ zasilacza	Prąd przemienny
Maksymalny format skanowania	216 x 355,6 mm
Typ skanera	ADF+Ręczny skaner pobierający
Pobór mocy w trybie czuwania	0,2 W
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny,Szary
Głębokość produktu	163 mm
Szerokość produktu	170 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	300 mm
Waga produktu	4 kg
Głębokość opakowania	399 mm
Napięcie	100 - 240 V
Waga wraz z opakowaniem	5,6 kg
Wysokość opakowania	264 mm
Kraj pochodzenia	Indonezja
Częstotliwość wejściowa AC	50 - 60 Hz
Typ kontroli	Przyciski
Przewody	Prąd przemienny
Zasilacz sieciowy	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Obsługiwany typ USB	USB Typu B
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)

Typ przetwornika obrazu	Dual CIS
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	8471607000
Formaty plików (scanner)	JPEG,PDF,PNG,TIFF
Grubość karty (maks.)	1,4 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4

Opis produktu

- Gwarancja: F024M