


Dane aktualne na dzień: 15-04-2025 09:30

Link do produktu: <https://computerlab.pl/samsung-flip-pro-wm55b-p-253385.html>



Samsung Flip Pro WM55B

Cena brutto	4 838,76 zł
Cena netto	3 933,95 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność- ostatnie sztuki
Numer katalogowy	WLONONWCRAN65
Kod producenta	LH55WMBWBGCXEN
Kod EAN	8806094472486
Producent	Samsung
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
HDCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja HDMI	2.0
Typ HD	4K Ultra HD
Procesor wbudowany	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	3
Wersja DisplayPort	1.2
Paleta barw	72%
Ilość portów USB typu C	1
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 81 kHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość symultanicznych punktów dotyku	20
Wersja systemu operacyjnego	6,5
Port RS-232	1
Jasność wyświetlacza (min)	220 cd/m2
Pamięć użytkownika	32 GB
Wersja HDCP	2.2
Interfejs do montażu panelu	400 x 400
Wskaźnik zamglenia	2%
Ilość DisplayPort	1

Natywna proporcja obrazu	16:9
Materiał ramy	Plastik
Czas reakcji systemu dotykowego	26 ms
Ostrzeżenia	Unikać upuszczania lub uderzania monitora.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.
Czas pracy (godziny / dni)	16/7
Technologia dotyku	Multi-touch
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Pobór mocy	154 W
Przekątna ekranu	55"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Typ matrycy	VA
Zainstalowany system operacyjny	Tizen
Ilość portów HDMI	2
Wbudowane głośniki	Tak
Standard VESA	Tak
Jasność	350 cd/m2
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Certyfikaty	Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,315 x 0,315 mm
Wyjście audio	1
Kolor produktu	Biały,Szary
Głębokość produktu	59,9 mm
Szerokość produktu	1297,4 mm
Wysokość produktu	768,2 mm
Waga produktu	28,6 kg
Głębokość opakowania	190 mm
Szerokość opakowania	1464 mm
Waga wraz z opakowaniem	35,9 kg
Wysokość opakowania	915 mm

Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100-240 V

Opis produktu

- Gwarancja: F024M