

Link do produktu: <https://computerlab.pl/samsung-flip-pro-wm75b-seria-wmb-75-p-253382.html>

Samsung Flip Pro WM75B Seria WMB - 75

Cena brutto	9 899,36 zł
Cena netto	8 048,26 zł
Dostępność	Dostępność - bardzo mała ilość
Numer katalogowy	WLONONWCRAN04
Kod producenta	LH75WMBWLGCXEN
Kod EAN	8806094266504
Producent	Samsung
Typ ekranu dotykowego	Podczerwień
Zakres wilgotności względnej	10 - 80%
HDCP	Tak
Przewodowa sieć lan	Tak
Zasięg skanowania (długość)	48 - 75 Hz
Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45)	1
Wersja HDMI	2.0
Typ HD	4K Ultra HD
Procesor wbudowany	Tak
Współczynnik kontrastu (typowy)	4000:1
Ilość portów USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typu-A	1
Wersja DisplayPort	1.2
Paleta barw	72%
Ilość portów USB typu C	1
Czas odpowiedzi (typowy)	8 ms
Zasięg skanowania w poziomie	30 - 81 kHz
Zakres temperatur (eksploatacja)	0 - 40 °C
Ilość symultanicznych punktów dotyku	20
Wersja systemu operacyjnego	6,5
Port RS-232	1
Jasność wyświetlacza (min)	220 cd/m2
Pamięć użytkownika	32 GB
Wersja HDCP	2.2
Interfejs do montażu panelu	400 x 400
Wbudowany projektor	Nie
Wskaźnik zamglenia	2%

Ilość DisplayPort	1
Materiał ramy	Aluminium
Szerokość ramki (L/T, R/B)	20.4mm(T/LR), 44.7mm(B)
Czas reakcji systemu dotykowego	8 ms
Ostrzeżenia	Nie używać w wilgotnym środowisku lub w pobliżu wody.,Chronić przed możliwością zarysowania ekranu dotykowego.,Unikać upuszczania lub uderzania monitora.
Czas pracy (godziny / dni)	12/7
Technologia dotyku	Multi-touch
Bluetooth	Tak
Wi-Fi	Tak
Ekran dotykowy	Tak
Pobór mocy	187 W
Przekątna ekranu	75"
Rozdzielczość	3840 x 2160 px
Typ matrycy	VA
Liczba portów USB 2.0	2
Zainstalowany system operacyjny	Tizen
Ilość portów HDMI	2
Standard VESA	Tak
Jasność	350 cd/m2
Możliwość montażu na ścianie	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	0,5 W
Kąt widzenia (pionowy)	178°
Certyfikaty	Class A FCC (USA) Part 15, Subpart B KCC/EK (Korea) Tuner : KN32 / KN35 Tunerless : KN32 / KN35 CE (Europe) EN55032 : 2012 or 2015 EN55024:2010 or EN 55035:2017 VCCI (Japan) VCCI CISPR32 :2016 CCC(China) GB/T9254-2008 GB17625.1-2012 BSMI (Taiwan) CNS13438
Kąt widzenia w poziomie	178°
Rozmiar plamki	0,2451 x 0,2451 mm
Wyjście audio	1
Kolor produktu	Biały,Szary
Głębokość produktu	89 mm
Szerokość produktu	1724 mm
Wysokość produktu	1026,3 mm
Waga produktu	59,3 kg
Głębokość opakowania	287 mm
Szerokość opakowania	1095 mm

Waga wraz z opakowaniem	72,2 kg
Wysokość opakowania	1189 mm
Częstotliwość wejściowa AC	50/60 Hz
Napięcie wejściowe AC	100-240 V

Opis produktu

- Gwarancja: F024M