

Link do produktu: <https://computerlab.pl/skaner-mobilny-brother-ds-640-p-214582.html>

SKANER MOBILNY BROTHER DS-640

Cena brutto	535,99 zł
Cena netto	435,76 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	C-LabPERBROSKA0018
Kod producenta	DS-640
Kod EAN	4977766800518
Producent	Brother
Obsługiwane nośniki skanowania	Zwykły, czysty papier
Wersja USB	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Typ przetwornika obrazu	CIS
Obsługiwane systemy operacyjne Mac	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.13 High Sierra
Obsługiwane systemy operacyjne Linux	Tak
Kod zharmonizowanego systemu (HS)	84716070
Poziomy skali szarości	256
Obsługiwane systemy operacyjne serwera	Windows Server 2016, Windows Server 2012, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2
Głębokość koloru wyjścia	24 bit
Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru	35 - 270 g/m2
Grubość karty (maks.)	1,24 mm
Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A)	A4
Obsługiwane systemy operacyjne Windows	Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 10, Windows 8.1 x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Enterprise x64, Windows 8.1, Windows 10 Education, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro x64, Windows 10 Education x64, Windows 8.1 Pro, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter x64, Windows 10 x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Enterprise, Windows 7 x64, Windows 10 Pro, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 7 Ultimate x64, Windows 10 Pro x64, Windows

	7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7
Optyczna rozdzielczość skanowania	1200 x 1200 DPI
Podwójne skanowanie	Nie
Poziom głośności skanowania	53 dB
Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4)	15 stron/min
Prędkość skanowania ADF (kolor, A4)	15 stron/min
Skanowanie w kolorze	Tak
Sterowniki skanera	TWAIN,SANE,WIA
Wyjściowa głębokość skali szarości	8 bit
Skanuj do	Obraz,OCR,Mail,Pilnik
Wyjściowa głębokość monochromatyczna	1 bit
Maksymalny poziom natężenia dźwięku	42 dB
Waga produktu	466 g
Typ zasilacza	USB
Maksymalny format skanowania	215,9 x 1828,8 mm
Typ skanera	Skaner ręczny
Karta gwarancyjna	Tak
Pobór mocy w trybie czuwania	1,3 W
Port USB	Tak
Kolor produktu	Czarny,Biały
Głębokość produktu	50,6 mm
Szerokość produktu	301 mm
Wbudowany wyświetlacz	Nie
Wysokość produktu	36,8 mm
Pobór mocy	2,3 W
Głębokość opakowania	162 mm
Szerokość opakowania	377 mm
Waga wraz z opakowaniem	845 g
Wysokość opakowania	76 mm
Zakres temperatur (eksploatacja)	5 - 35 °C
Zakres wilgotności względnej	20 - 80%

Przewody	Micro-USB
Tryb wyłączenia	0,01 W
Skrócona instrukcja obsługi	Tak
Obsługiwany typ USB	Micro-USB B

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny,Biały
- Wbudowany wyświetlacz: Nie
- Typ skanera: Skaner ręczny
- Tryb wyłączenia: 0,01 W
- Pobór mocy: 2,3 W
- Pobór mocy w trybie czuwania: 1,3 W
- Typ zasilacza: USB
- Waga produktu: 466 g
- Szerokość produktu: 301 mm
- Głębokość produktu: 50,6 mm
- Wysokość produktu: 36,8 mm
- Zakres wilgotności względnej: 20 - 80%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 5 - 35 °C
- Obsługiwane systemy operacyjne Windows: Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 10,Windows 8.1 x64,Windows 10 Enterprise,Windows 10 IOT Core,Windows 10 Enterprise x64,Windows 8.1,Windows 10 Education,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Pro x64,Windows 10 Education x64,Windows 8.1 Pro,Windows 10 Home,Windows 10 Home x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Starter x64,Windows 10 x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Enterprise,Windows 7 x64,Windows 10 Pro,Windows 10 IoT Enterprise,Windows 7 Ultimate x64,Windows 10 Pro x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7
- Obsługiwane systemy operacyjne Mac: Mac OS X 10.12 Sierra,Mac OS X 10.14 Mojave,Mac OS X 10.13 High Sierra
- Obsługiwany systemy operacyjne Linux: Tak
- Obsługiwane systemy operacyjne serwera: Windows Server 2016,Windows Server 2012,Windows Server 2019,Windows Server 2012 R2
- Poziom głośności skanowania: 53 dB
- Skanuj do: Obraz,OCR,Mail,Pilnik
- Typ przetwornika obrazu: CIS
- Maksymalny poziom natężenia dźwięku: 42 dB
- Sterowniki skanera: TWAIN,SANE,WIA
- Szerokość opakowania: 377 mm
- Głębokość opakowania: 162 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 845 g
- Wysokość opakowania: 76 mm
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Przewody: Micro-USB
- Karta gwarancyjna: Tak
- Obsługiwany typ USB: Micro-USB B
- Wersja USB: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
- Port USB: Tak
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 84716070
- Skanowanie w kolorze: Tak
- Wyjściowa głębokość monochromatyczna: 1 bit
- Głębokość koloru wyjścia: 24 bit
- Optyczna rozdzielczość skanowania: 1200 x 1200 DPI
- Prędkość skanowania ADF (kolor, A4): 15 stron/min
- Wyjściowa głębokość skali szarości: 8 bit
- Prędkość skanowania ADF (cz/b, A4): 15 stron/min
- Poziomy skali szarości: 256
- Maksymalny format skanowania: 215,9 x 1828,8 mm
- Podwójne skanowanie: Nie
- Obsługiwane nośniki skanowania: Zwykły,czysty papier
- Grubość karty (maks.): 1,24 mm
- Gramatura nośników do automatycznego podajnika papieru: 35 - 270 g/m2
- Maksymalny rozmiar papieru ISO (seria A): A4
- Gwarancja: F024M